

LISTINO PREZZI  
PRICE LIST  
TARIF  
PREIS LISTE  
LISTA DE PRECIOS  
FIYAT LİSTESİ  
ПРАЙС ЛИСТ



**R290**

# COOLBOOK 6.0

100% Made in Italy



*Your guide to Environmentally Friendly Refrigeration Products*



# Silver line



Esterno in acciaio inox  
AISI 304/441.



Exterior in Stainless steel  
AISI 304/441

Guarnizione amovibili per una  
facile pulizia



Wide magnetic gasket gives  
effective seal and is removable for  
easy cleaning




Griglie Plastificate  
posizionabili ogni 60mm



Trayslide adjustable at  
60mm intervals

H.A.C.C.P. disponibile su  
richiesta



H.A.C.C.P. available on  
request

Piano con alzatina  
disponibile su richiesta



Optional angled splashback  
prevents spillage behind the  
counter

Interno in acciaio AISI 304.  
Angoli interni arrotondati



304 Grade Stainless Steel  
interior. Rounded corner  
internal for easy cleaning



Controllo Elettronico  
Ventilato  
H.A.C.C.P su richiesta  
Sbrinamento automatico  
Evaporazione automatica  
Gas : R290  
Isolam. da 50 mm al ciclopentano  
senza CFC/HCFC

Esterno/Interno in acciaio inox AISI 304/441  
Angoli interni arrotondati  
Piedini regolabili in ABS  
Griglie plastificate GN 1/1 dim. 530x325mm  
*Accessori a richiesta:*  
Controllore H.A.C.C.P  
Ruote piroettanti

Serratura con chiavi  
Piedini regolabili in Inox  
Griglie inox dim. 530x325mm  
Piano di lavoro con alzatina  
Cassettiere da 1/3, 1/2, 2/3



Electronic control  
Ventilated  
H.A.C.C.P. function available  
Auto defrost & evaporation  
Gas: R290  
Cyclopentane insulation 50mm CFC &  
HCFC free

304/441 Grade Stainless Steel Interior/Exterior  
Interior rounded corner  
Adjustable plastic feet  
Plastic-coated shelves  
dim. 530x325 mm  
*Accessories on request*  
Lockable castors, 2 with brakes

Adjustable Inox feet  
Stainless Steel shelves GN 1/1  
Stainless Steel angled splashback  
Drawer set 1/3, 1/2 and 2/3



Contrôle électronique  
Froid ventilé  
Options dispositif digitale H.A.C.C.P  
Dégivrage automatique avec  
réévaporation des eaux  
Gaz: R290  
Isolation ép. 50 mm sans CFC/HCFC

(Cyclopentane)  
Revêtement Intérieur/extérieur  
en Acier Inox AISI 304/441  
Angles arrondis intérieurs  
Pieds réglables en ABS  
Grille Plastifiée dim. 530x650 mm  
En options:  
Roulettes pivotantes, 2 avec freins

Serrure à clé sur chaque porte  
Pieds réglables en Acier Inox 304  
Grille Inox dim. 530x650 mm  
Dossieret  
Bloc de tiroirs de 1/3, 1/2 et 2/3



Elektronische Steuerung  
Umluft  
H.A.C.C.P auf Anfrage  
Automatische Abtaung  
Automatische Abtauwasserverdampfung  
Kühlmittel R290  
Isolationsstärke 50mm ohne CFC und  
HCFC (Cyclopentane)

Aussen / Innen Inox Edelstahl AISI 304/441  
Abgerundete Ecken  
öhenverstellbare Plastikfüsse  
Türanschlag wechselbar und selbstschliessend  
Plasikbeschichtete Roste GN 1/1 ABMeßung  
530x325mm  
Zubehör auf Anfrage :  
H.A.C.C.P auf Anfrage

Räder drehbar  
Türschloss  
Füsse Inox  
Roste InoxGN 1/1  
ABMeßung 530x325mm  
Arbeitsplatte mit Aufkantung  
Schubladenblöcke 1/3 – 1/2 – 2/3



Control electrónico ventilado  
H.A.C.C.P. bajo pedido  
Descongelación automática  
Evaporación automática  
Gas:R290  
Aislamiento desde 50mm sin empleo de  
CFC y HCFC (Cyclopentane)

Externo/Interno en acero inox AISI 304/441  
Esquinas internas redondeadas  
Soportes ajustables en ABS  
Parrillas plastificadas GN1/1 dim.530por325mm  
Accesorios bajo pedido  
Revisor H.A.C.C.P.  
Ruedas giratorias

Cerradura con llaves  
Soportes ajustables en Inox  
Parrillas inox.dim.530por325mm  
Superficie de trabajo con levantadora  
Cajón desde 1/3, 1/2 y 2/3



Elektronik kontrol  
Fanlı soğutma  
H.A.C.C.P. fonksiyonu opsiyonel  
Otomatik defrost & evaporasyon  
Gaz: R290  
Poliüretan izolasyon 50 mm CFC &  
HCFC free (Cyclopentane)  
304/441 Kalite Paslanmaz Çelik İç ve

Dış Gövde  
Yuvarlatılmış İç Köşeler  
Ayarlanabilir Plastik Ayaklar  
Plastik Kaplı Raflar Ölçüsü: 530x325 mm  
İsteğe bağlı aksesuarlar  
Kilitlenebilir tekerlekler, 2 frenli  
Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar

Paslanmaz Çelik Raflar GN 1/1  
Paslanmaz Çelik Sırtlı Üst Tabla  
Drawer set 1/3, 1/2 and 2/3




Электронное управление  
Вентилируемый  
Доступна функция H.A.C.C.P.  
Автоматическое размораживание и  
испарение  
Полиуретановая изоляция 50мм без  
CFC & HCFC free (Cyclopentane)

Внутренняя и внешняя отделка из нержавеющей  
стали AISI 304/441  
Закругленные внутренние углы  
Регулируемые пластмассовые ножки  
Решетки с размерами 530x325мм покрытые  
пластиком  
Аксессуары под заказ:

Ножки с колесиками, две с тормозами  
Регулируемые ножки из нержавеющей  
стали  
Решетки GN 1/1 из нержавеющей стали  
Панель из нержавеющей стали для  
защиты от брызг  
Наборы выдвижных ящиков 1/3, 1/2 и 2/3

## GASTRONORM GN 1/1



PTSM2 - PTSB2

PTSM3 - PTSB3

PTSM4 - TSB4

Modello Model Modell Modelo Model Модель	Price	Temperature	Capacity	---	Voltage	---	Dimensions	Packing Dimensions	Shelves Trays	Refrigerant	Weight
	€	°C	Lt	---	Volt/Herz/Ampere	---	WxDxH cm	WxDxH cm	N°	Gas	kg
PTSM2	€ 2.705,00	-2°+8°	275	---	230V/50Hz/1Ph/	---	131x70x85	135x74x100	2	R290	120
PTSM3	€ 3.354,00	-2°+8°	428	---	230V/50Hz/1Ph/	---	177,5x70x85	182x74x100	3	R290	155
PTSM4	€ 4.005,00	-2°+8°	581	---	230V/50Hz/1Ph/	---	224x70x85	228x74x100	4	R290	185
PTSB2	€ 3.225,00	-10°-25°	275	---	230V/50Hz/1Ph/	---	131x70x85	135x74x100	2	R290	120
PTSB3	€ 3.934,00	-10°-25°	428	---	230V/50Hz/1Ph/	---	177,5x70x85	182x74x100	3	R290	160
TSB4*	€ 4.310,00	-10°-25°	581	---	230V/50Hz/2.3 A	---	224x70x85	228x74x100	4	R404a R452a	190

\* Unità refrigerante standard - Standard cooling unit


**MONOBLOCCO  
COMPACT REFRIGERATION SYSTEM**


NB. SU VERSIONI A MONOBLOCCO, NON È POSSIBILE MONTARE CASSETTIERE NEL PRIMO VANO LATO MOTORE

NOTE: MODELS WITH SELF CONTAINED UNIT ON A SIDE CANNOT HAVE THE DRAWERS KIT NEXT TO THE COOLING SYSTEM

**UNDERCOUNTER CABINETS**

**SLIM100NTVG**  
Porta a Vetro  
Glass door

- Porta reversibile
- Reversible door
- Porte réversible
- Türanschlag wechselbar
- Puerta reversible
- Yön değiştirilebilir kapılar
- Перевешиваемая дверь




PSLIM100NTV - PSLIM100LTV

PSLIM150NTV - PSLIM150LTV

Modello Model Modell Modelo Model Модель	Price	Temperature	Capacity	---	Voltage	---	Dimensions	Packing Dimensions	Shelves Trays	Refrigerant	Weight
	€	°C	Lt	---	Volt/Herz/Ampere	---	WxDxH cm	WxDxH cm	N°	Gas	kg
PSLIM100NTV	€ 2.227,00	-2° +8°	100	---	230V/50Hz/1Ph/	---	62,5X60X85	72,5X70X100	1	R290	50
PSLIM100NTVG	€ 2.527,00	-2° +8°	100	---	230V/50Hz/1Ph/	---	62,5X60X85	72,5X70X100	1	R290	70
PSLIM100LTV	€ 2.336,00	-10° -25°	100	---	230V/50Hz/1Ph/	---	62,5X60X85	72,5X70X100	1	R290	75
PSLIM150NTV	€ 2.315,00	-2° +8°	150	---	230V/50Hz/1Ph/	---	62,5X70X85	72,5X80X100	1	R290	55
PSLIM150NTVG	€ 2.615,00	-2° +8°	150	---	230V/50Hz/1Ph/	---	62,5X70X85	72,5X80X100	1	R290	75
PSLIM150LTV	€ 2.389,00	-10° -25°	150	---	230V/50Hz/1Ph/	---	62,5X70X85	72,5X80X100	1	R290	80

## COUNTER FOR REMOTE COOLING UNIT



**CONDENSING UNIT  
NOT INCLUDED**

TSM2R-TSB2R


TSM3R-TSB3R

TSM4R-TSB4R

Modello Model Modell Modelo Model Модель	Price	Temperature	Capacity		Voltage		Dimensions	Packing Dimensions	Shelves Trays	Refrigerant	Weight
	€	°C	Lt	---	Volt/Herz/Ampere	---	WxDxH cm	WxDxH cm	N°	Gas	kg
TSM2R	€ 2.340,00	-2° +8°	275	-	230V/50Hz/-		105x70x85	110x74x100	2	R452A	90
TSM3R	€ 2.981,00	-2° +8°	428	-	230V/50Hz/-		151x70x85	156x74x100	3	R452A	135
TSM4R	€ 3.404,00	-2° +8°	581	-	230V/50Hz/-		198x70x85	203x74x100	4	R452A	160
TSB2R	€ 2.723,00	-10° -25°	275	-	230V/50Hz/-		105x70x85	110x74x100	2	R452A	90
TSB3R	€ 3.304,00	-10° -25°	428	-	230V/50Hz/-		151x70x85	156x74x100	3	R452A	135
TSB4R	€ 3.859,00	-10° -25°	581	-	230V/50Hz/-		198x70x85	203x74x100	4	R452A	160



**CONDENSING UNIT  
NOT INCLUDED**



TIM2R-TIB2R

TIM3R-TIB3R


TIM4R-TIB4R

Modello Model Modell Modelo Model Модель	Price	Temperature	Capacity	Cooling Capacity	Voltage	Absorbed Power	Dimensions	Packing Dimensions	Shelves Trays	Refrigerant	Weight
	€	°C	Lt	---	Volt/Herz/Ampere	---	WxDxH cm	WxDxH cm	N°	Gas	kg
TIM2R	€ 2.446,00	-2° +8°	210	-	230V/50Hz/-	-	105x60x85	110x64x100	2	R452A	90
TIM3R	€ 3.072,00	-2° +8°	350	-	230V/50Hz/-	800 W	151x60x85	156x64x100	3	R452A	135
TIM4R	€ 3.544,00	-2° +8°	480	-	230V/50Hz/-	800 W	198x60x85	203x64x100	4	R452A	160
TIB2R	€ 2.846,00	-10° -25°	210	-	230V/50Hz/-	-	105x60x85	110x64x100	2	R452A	90
TIB3R	€ 3.485,00	-10° -25°	350	-	230V/50Hz/-	800 W	151x60x85	156x64x100	3	R452A	135
TIB4R	€ 4.018,00	-10° -25°	480	-	230V/50Hz/-	800 W	198x60x85	203x64x100	4	R452A	160

**TUBAZIONI NON INCLUDE  
PIPING NOT INCLUDED  
LEITUNGEN NICHT INBEGRIFFEN  
LA TUBATION N'EST PAS INCLUS**

## REMOTE COOLING UNITS R404A - R452A

Unità Refrigeranti Remote - Unité réfrigérante à distance - Kühlaggregat - Unidad refrigerante remota - Uzaktan soğutma sistemi - Выносной холодильный агрегат



Distanza massima consentita 5 m.  
Maximum standard distance 5 m;  
Distance maximum autorisée 5 m  
Maximale erlaubte Distanz 5 mt.  
Distancia máxima aconsejada 5 m.  
Max standard uzaklık 5 meter  
максимальное стандартное  
расстояние 5 м;

TUBAZIONI NON INCLUDE - PIPING NOT INCLUDED - CANALISATION NON COMPRISE			
UCM2	-2° +8°C	Temp. Positiva (distanza massima 5 m) Positive Temp. (Max length 5 m)	€ 491,00
UCM3	-2° +8°C	Temp. Positiva (distanza massima 5 m) Positive Temp. (Max length 5 m)	€ 525,00
UCM4	-2° +8°C	Temp. Positiva (distanza massima 5 m) Positive Temp. (Max length 5 m)	€ 568,00
UCB2	-10° -25°C	Temp. Negativa (distanza massima 5 m) Negative Temp. (Max length 5 m)	€ 579,00
UCB3	-10° -25°C	Temp. Negativa (distanza massima 5 m) Negative Temp. (Max length 5 m)	€ 809,00
UCB4	-10° -25°C	Temp. Negativa (distanza massima 5 m) Negative Temp. (Max length 5 m)	€ 852,00

## GASTRONORM GN 1/1




TIM2 - TIB2



TIM3 - TIB3



TIM4 - TIB4



Modello Model Modell Modelo Model Модель	Price	Temperature	Capacity	Cooling Capacity	Voltage	Absorbed Power	Dimensions	Packing Dimensions	Shelves Trays	Refrigerant	Weight
	€	°C	Lt	---	Volt/Herz/Ampere	---	WxDxH cm	WxDxH cm	N°	Gas	kg
TIM2	€ 2.693,00	-2° +8°	210	460 W	230V/50Hz/1.2 A	250 W	131x60x85	135x64x100	2	R404a/R452a	100
TIM3	€ 3.344,00	-2° +8°	350	600 W	230V/50Hz/1.5 A	300 W	177,5x60x85	182x64x100	3	R404a/R452a	140
TIM4	€ 3.981,00	-2° +8°	480	600 W	230V/50Hz/2 A	400 W	224x60x85	228x64x100	4	R404a/R452a	170
TIB2	€ 3.213,00	-10°-25°	210	230 W	230V/50Hz/1.5 A	300 W	131x60x85	135x64x100	2	R404a/R452a	105
TIB3	€ 3.923,00	-10°-25°	350	380 W	230V/50Hz/2.3 A	500 W	177,5x60x85	182x64x100	3	R404a/R452a	145
TIB4	€ 4.181,00	-10°-25°	480	380 W	230V/50Hz/2.3 A	500 W	224x60x85	228x64x100	4	R404a/R452a	175

## CONDENSING UNIT INCLUDED

## GASTRONORM GN 1/1



TSM110



TSM156



TSM203



Unità refrigerante incorporata  
Cooling unit included  
Unité réfrigérante incorporée  
Kühlaggregat inbegriffen  
Unidad refrigerante incluida



Modello Model Modell Modelo Model Модель	Price	Temperature	Capacity	Cooling Capacity	Voltage	Absorbed Power	Dimensions	Packing Dimensions	Shelves Trays	Refrigerant	Weight
	€	°C	Lt	---	Volt/Herz/Ampere	---	WxDxH cm	WxDxH cm	N°	Gas	kg
TSM110	€ 2.495,00	-2° +8°	275	460 W	230V/50Hz/1.2 A	250 W	110x70x85	114x74x100	2	R404a/R452a	120
TSM156	€ 3.118,00	-2° +8°	428	600 W	230V/50Hz/1.5 A	300 W	156x70x85	160x74x100	3	R404a/R452a	160
TSM203	€ 3.676,00	-2° +8°	581	600 W	230V/50Hz/2 A	400 W	203x70x85	207x74x100	4	R404a/R452a	200

### CHEF BASES PROF. 60




TIM260NTV - TIB260LTV



TIM360NTV - TIB360LTV



TIM460NTV - TIB460LTV



Modello Model Modell Modelo Model Модель	Price €	Temperature °C	Capacity Lt	Cooling Capacity ---	Voltage Volt/Herz/Ampere	Absorbed Power ---	Dimensions WxDxH cm	Packing Dimensions WxDxH cm	Shelves Trays N°	Refrigerant Gas	Weight kg
TIM260NTV	€ 2.782,00	-2° +8°	115	460 W	230V/50Hz/1.2 A	250 W	120x60x60	124x64x70	2	R404a/R452a	110
TIM360NTV	€ 2.948,00	-2° +8°	175	600 W	230V/50Hz/1.5 A	300 W	160x60x60	164x64x70	3	R404a/R452a	145
TIM460NTV	€ 3.817,00	-2° +8°	260	600 W	230V/50Hz/2 A	400 W	200x60x60	204x64x70	4	R404a/R452a	175
TIB260LTV	€ 2.845,00	-10° -25°	115	150 W	230V/50Hz/1.2 A	230 W	120x60x60	124x64x70	2	R404a/R452a	110
TIB360LTV	€ 3.688,00	-10° -25°	175	230 W	230V/50Hz/1.5 A	300 W	160x60x60	164x64x70	3	R404a/R452a	150
TIB460LTV	€ 4.205,00	-10° -25°	260	230 W	230V/50Hz/1.5 A	300 W	200x60x60	204x64x70	4	R404a/R452a	180

### CHEF BASES - GASTRONORM GN 1/1




TSM270NTV - TSB270LTV



TSM370NTV - TSB370LTV



TSM470NTV - TSB470LTV



Modello Model Modell Modelo Model Модель	Price €	Temperature °C	Capacity Lt	Cooling Capacity ---	Voltage Volt/Herz/Ampere	Absorbed Power ---	Dimensions WxDxH cm	Packing Dimensions WxDxH cm	Shelves Trays N°	Refrigerant Gas	Weight kg
TSM270NTV	€ 2.691,00	-2° +8°	135	460 W	230V/50Hz/1.2 A	250 W	120x70x60	124x74x70	2	R404a/R452a	120
TSM370NTV	€ 3.339,00	-2° +8°	210	600 W	230V/50Hz/1.5 A	300 W	160x70x60	164x74x70	3	R404a/R452a	155
TSM470NTV	€ 3.869,00	-2° +8°	310	600 W	230V/50Hz/2 A	400 W	200x70x60	204x74x70	4	R404a/R452a	185
TSB270LTV	€ 2.859,00	-10° -25°	135	150 W	230V/50Hz/1.2 A	230 W	120x70x60	124x74x70	2	R404a/R452a	120
TSB370LTV	€ 3.753,00	-10° -25°	210	230 W	230V/50Hz/1.5 A	300 W	160x70x60	164x74x70	3	R404a/R452a	160
TSB470LTV	€ 4.270,00	-10° -25°	310	230 W	230V/50Hz/1.5 A	300 W	200x70x60	204x74x70	4	R404a/R452a	190

### Accessori - Accessoires - Accessoires - Zubehör - Accesorios - Seçenekleri - Доп. опция

#### TAVOLI REFRIGERATI - REFRIGERATED COUNTERS - MOUBLE RÉFRIGÉRÉ - KÜHLTISCHE MESAS REFRIGERADAS - YATAY BUZDOLAPLARI - ХОЛОДИЛЬНЫЙ СТОЛ

- Questi accessori possono essere ordinati esclusivamente insieme al prodotto a cui si riferiscono, e non possono essere ordinati separatamente. I prezzi degli accessori, indicati in questo listino, sono solo incrementi e non normali prezzi di vendita. Per ordini separati è necessario consultare il listino ricambi non incluso in questo catalogo.
- Those options are to be ordered only at the moment of ordering a corresponding model and it is impossible to order them separately. The price of the accessories represents only the price increasing and it isn't the accessories price list. To order other accessories, please, check a separate "Spare parts list price".
- Ces accessoires ne peuvent être commandés à ce prix qu'avec le meuble, et ne peuvent pas l'être séparément. Pour commande séparée uniquement d'accessoires, il est nécessaire de consulter le tarif pièces détachées non inclu dans ce catalogue.
- Dieses Zubehör kann nur ausschließlich in Phase der Bestellung des Produktes bestellt werden, auf die sie sich beziehen, und können nicht separat bestellt werden. Für die Bestellung von Ersatzteilen ist der Ersatzteilkatalog zu konsultieren der nicht in diesem Listenpreis beigefügt ist.
- Estos accesorios se pueden ordenar exclusivamente en fase de pedido del producto al que se refieren, y no se pueden pedir separadamente. Los precios de los accesorios, indicados en este listín, son sólo incrementos y no normales precios de venta. Por pedidos separados es necesario consultar el listín accesorios no incluido en este listín.

TAVOLI REFRIGERATI - REFRIGERATED COUNTERS - MOUBLE RÉFRIGÉRÉ - KÜHLTISCHE  
MESAS REFRIGERADAS - YATAY BUZDOLAPLARI - ХОЛОДИЛЬНЫЙ СТОЛ

<p>H.A.C.C.P.</p> 			 <p>GN 1/1 530x325</p>	
<p>Controllo H.A.C.C.P. H.A.C.C.P. Electronic control Contrôle électronique H.A.C.C.P. Elektronische Steuerung H.A.C.C.P. Control electrónico H.A.C.C.P. Elektronik kontrol H.A.C.C.P. Электронное управление Функция H.A.C.C.P.</p>	<p>Ruote piroettanti, 2 con freno Lockable castors, 2 with brakes Roulettes pivotantes, 2 avec freins Fussrollen, zwei mit Bremsen Ruedas giratorias, dos con freno Döner Tekerlek, 2 frenli Tekerlekler Ножи с колесиками, две – с тормозами</p>	<p>Piano con alzatina Splashback Dossieret Arbeitsplatte mit Aufkantung Plano con levantadora Sırtlı Üst Tabla Панель для защиты от брызг</p>	<p>Griglia Inox GN 1/1 con guide Stainless Steel shelf Grille Acier Inox Rost Inox mit schienen Parilla Inox Inox kapli çelik raf решетки</p>	<p><b>Model prof. 70</b> Y = € 750,00 (1/3) Q = € 500,00 (1/2) <b>Model TIM/TIB</b> F = € 750,00 (1/3) I = € 500,00 (1/2)</p>
<p>€ 250,00</p>	<p>T2 = € 135,00 T3 = € 165,00 T4 = € 200,00</p>	<p>T2 = € 230,00 T3 = € 264,00 T4 = € 296,00</p>	<p>€ 80,00 Per modelli Prof. 70cm For model Dept. 70cm</p>	
	 <p>1/1</p>	 <p>1/2</p>	 <p>460x325</p>	 <p>GN 1/1 530x325</p>
<p>Kit piedini inox Adjustable stainless steel feet Pieds réglables en acier inox Höhenverstellbare Inoxfüsse Soportes ajustables en Inox Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar Регулируемые ножки из нержавеющей стали</p>	<p><b>CHEF BASES</b> Cassetto (1 cassetti da 1/1) Drawer 1/1 Tiroir 1/1 Schublade 1/1 Bandeja de 1/1)</p>	<p><b>CHEF BASES</b> Cassettiera (2 cass. da 1/2) Drawer set Bloc de tiroirs Schubladenblock 1/2 Cajón (2 cajones de ½)</p>	<p>Kit Griglia plastificata con guide Plastic-coated shelf with guide Grille plastifiée Plastifizierter Rost mit Schienen Parilla Plasticada Plastik kapli çelik raf Пластифицированные решетки с направляющими</p>	<p>Kit Griglia plastificata con guide Plastic-coated shelf with guide Grille plastifiée Plastifizierter Rost mit Schienen Parilla Plasticada Plastik kapli çelik raf Пластифицированные решетки с направляющими</p>
<p>T2 = € 50,00</p>	<p>€ 400,00</p>	<p>€ 510,00</p>	<p>€ 30,00</p>	<p>€ 35,00</p>
<p>T3 = € 60,00 T4 -T5 = € 70,00</p>	<p>Disponibile solo per modelli TN Available for normal temperature</p>		<p>Per modelli Prof. 60cm For model Dept. 60cm</p>	<p>Per modelli Prof. 70cm For model Dept. 70cm</p>
	 <p>220V-60Hz</p>	 <p>115V-60Hz (NO ETL-UL)</p>		
<p>Piede inox flangiato S/S flanged foot</p>	<p>Alimentazione Voltage</p>	<p>Alimentazione Voltage</p>	<p>Piano in granito Granite countertops</p>	
<p>€ 50,00 cad. (x1)</p>	<p>Incremento del 5% Increase price list of 5%</p>	<p>Incremento del 10% Increase price list of 10%</p>	<p>Incremento del 15% Increase price list of 15%</p>	

**RIDUZIONE PER TAVOLO SENZA PIANO - DECREASE OF THE PRICE OF THE TABLES WITHOUT WORKTOP**

2 PORTE / 2 DOORS	Tavolo 2 porte senza piano da lavoro - Tables without worktop 2 doors	- € 160,00
3 PORTE / 3 DOORS	Tavolo 3 porte senza piano da lavoro - Tables without worktop 3 doors	- € 210,00
4 PORTE / 4 DOORS	Tavolo 4 porte senza piano da lavoro - Tables without worktop 4 doors	- € 260,00



# CASSETTIERE - DRAWER SET - BLOC DE TIROIRS SCHUBLADENBLÖCKE - CAJÓN

Prodotti acquistabili separatamente  
Products sold separately



**TGM3/3J**



**Silver**



**Gold**



**(GAPZ)**

Modello Model	Descrizione Description	Prezzo Price
<b>SILVER LINE</b>		
CA1/2R	Cassettiera - Drawer set - Bloc de tiroirs - Schubladenblöcke - Cajón Inox GN 1/1	€ 714,00
CA1/2R60	Cassettiera - Drawer set - Bloc de tiroirs - Schubladenblöcke - Cajón Inox prof 60	€ 714,00
CA1/3R	Cassettiera - Drawer set - Bloc de tiroirs - Schubladenblöcke - Cajón Inox GN 1/1	€ 952,00
CA1/3R60	Cassettiera - Drawer set - Bloc de tiroirs - Schubladenblöcke - Cajón Inox prof 60	€ 952,00
<b>GOLD LINE</b>		
Cassetti autochiudenti con ammortizzatore - Drawers with soft closing system		
J (1/3)	Cassettiera - Drawer set - Bloc de tiroirs - Schubladenblöcke - Cajón Inox GN 1/1	€ 1070,00
K (1/2)	Cassettiera - Drawer set - Bloc de tiroirs - Schubladenblöcke - Cajón Inox GN 1/1	€ 780,00
KPA (1/2)	Cassettiera - Drawer set - Bloc de tiroirs - Schubladenblöcke - Cajón Inox EU 60x40	€ 841,00
DT	Cassettiera - Drawer set - Bloc de tiroirs - Schubladenblöcke - Cajón Inox DUC / TSS	€ 900,00
<b>PIZZA LINE</b>		
GAPZ	Cassettiera - Drawer set - Bloc de tiroirs - Schubladenblöcke - Cajón pizza High	€ 1.706,00
Q	Cassettiera - Drawer set - Bloc de tiroirs - Schubladenblöcke - Cajón Inox DUC/TSS	€ 900,00

Semplice e rapida rimozione del cassetto per una facile pulizia



Quick and simple drawer removal for ease of cleaning



Guarnizione amovibili per una facile pulizia



Wide magnetic gasket gives effective seal and is removable for easy cleaning

Unità Refrigerante a Monoblocco (seire M)



Compact Refrigeration System (M Series)



Unità refrigerante estraibile per un facile accesso in caso di manutenzione



Slide out refrigeration system for service access

Piano con alzatina disponibile su richiesta



Optional angled splashback prevents spillage behind the counter

Griglie Plastificate posizionabili ogni 60mm



Trayslide adjustable at 60mm intervals

H.A.C.C.P. di serie



H.A.C.C.P. as standard

Interno / Esterno in acciaio AISI 304. Angoli interni arrotondati



304 Grade Stainless Steel interior / exterior. Rounded corner internal for easy cleaning



**DESMON**  
Food Service Equipment

# Gold



Controllo Elettronico  
H.A.C.C.P di serie  
Unità refrigerante estraibile  
Sbrinamento automatico  
Evaporazione automatica  
Gas : R290  
Isolamento 60 mm al Ciclopentano

privo di CFC/HCFC  
Esterno/Interno in acciaio inox AISI 304  
Angoli interni arrotondati  
Piedini regolabili in Inox  
Porte autochiudenti  
Griglie plastificate dim. 530x650mm  
Accessori a richiesta:

Griglie inox dim. 530x650mm; Serratura;  
Ruote; Piano con alzatina; Cassettiere; Porte  
a vetro su TN.



Electronic control  
H.A.C.C.P. as standard  
Slide out refrigeration system  
Auto defrost & Evaporation  
Gas: R290  
Cyclopentane insulation 60 mm  
CFC/HCFC free

304 Grade Stainless Steel Interior/Exterior  
Interior rounded corner  
Adjustable Inox feet  
Self closing doors  
Plastic-coated shelves  
dim. 530x650 mm  
On request available:

Stainless Steel shelves; Work top whit Spla-  
shback; Door lock; Castors; Drawer kits, Glass  
door on TN.



Contrôle électronique  
Contrôle électronique H.A.C.C.P  
Unité hermétique extractible sur  
glissières  
Dégivrage automatique avec  
réévaporation des eaux  
Gaz: R290

Isolation épaisseur 60 mm sans CFC/HCFC  
(Cyclopentane)  
Revêtement Intérieur/extérieur  
en Acier Inox AISI 304  
Angles arrondis intérieur  
Pieds réglables en Acier Inox 304  
Portes avec fermeture automatique

Grille Plastifiée dim. 530x650 mm  
Options:  
Grille Inox, Serrure à clef, Porte a vitré sur  
table frigorifique, dossier, Bloc de tiroirs.



Elektronische Steuerung  
H.A.C.C.P auf Anfrage  
Automatische Abtauung  
Automatische Abtauwasserver-  
dampfung  
Kühlmittel R290  
Isolationsstärke 60mm ohne CFC und

HCFC (Cyclopentane)  
Aussen / Innen Inox (Edelstahl) AISI 304  
Intern abgerundete Ecken Reinigungsfreundlich  
Höhenverstellbare Inoxfüsse  
Tür selbstschliessend  
Plastikbeschichtete Roste GN 1/1 ABMessung  
530x325mm

Zubehör auf Anfrage :  
Roste InoxGN 1/1 ABMessung 530x325mm  
Türschloss - Räder drehbar - Arbeitsplatte mit  
Aufkantung - Schubladenblöcke 1/3 - 1/2 -  
2/3 - Glastüren nur Normaltemperatur.



Control electrónico  
H.A.C.C.P. en serie  
Unidad refrigerante extraíble  
Descongelación automática  
Evaporación automática  
Gas:R290

Aislamiento 60mm sin empleo de CFC y HCFC  
(Cyclopentane)  
Externo/Interno en acero inox AISI 304  
Esquinas internas redondeadas  
Soportes ajustables en Inox  
Puertas autocerrantes  
Parrillas plastificadas dim. 530por650mm

Accesorios bajo pedido  
Parrillas inox.dim.530por650mm; Cerradura;  
Ruedas; Superficie con levantadora; Cajón;  
Puertas de vidrio sobre TN.



Elektronik kontrol  
H.A.C.C.P. fonksiyonu standart  
Kayarak Çıkartılabilir refrigeration  
system  
Otomatik defrost & evaporasyon  
Gaz: R290  
Poliüretan izolasyon 60 mm

CFC/HCFC free (Cyclopentane)  
304 Kalite Paslanmaz Çelik İç ve Dış Gövde  
Yuvarlatılmış İç Köşeler  
Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar  
Kendinden Kapanan Kapılar  
Plastik Kaplı Raflar Ölçüsü: 530x650 mm  
İsteğe bağlı olarak:

Paslanmaz Çelik Raflar; Sırtlı Üst Tabla; Kapı  
Kilidi; Tekerlekler; Çekmece takımları, Normal  
Dolaplarda Cam Kapı.



Электронное управление  
Функция H.A.C.C.P. в комплекте  
Выдвижная система охлаждения  
Автоматическое размораживание и  
испарение  
Фреон R290  
Полиуретановый изолирующий слой  
60мм, без CFC/HCFC (Cyclopentane)

Внешняя и внутренняя отделка из нержавеющей  
стали AISI 304  
Закругленные внутренние углы  
Регулируемые ножки из нержавеющей стали  
Самозакрывающиеся двери  
Решетки 530x650мм покрытые пластиком  
Дополнительно заказываются:

Решетки из нержавеющей стали, рабочая  
поверхность с панелью для защиты от  
брызг, замок на двери, ножки с колесиками,  
набор выдвижных ящиков, стеклянная дверь  
для TN.

## GASTRONORM GN 1/1



PTGM1 - PTGB1

PTGM2 - PTGB2

PTGM3 - PTGB3

PTGM4 - PTGB4



Modello Model Modell Modelo Model Модель	Price	Temperature	Capacity	---	Voltage	---	Dimensions	Packing Dimensions	Shelves Trays	Refrigerant	Weight
	€	°C	Lt	---	Volt/Herz/Ampere	---	WxDxH cm	WxDxH cm	N°	Gas	kg
PTGM1	€ 3.164,00	-2°+8°	115		230V/50Hz/1Ph/		97x70x85	101x74x100	1	R290	115
PTGM2	€ 3.311,00	-2°+8°	280		230V/50Hz/1Ph/		146x70x85	150x74x100	2	R290	130
PTGM3	€ 4.197,00	-2°+8°	540		230V/50Hz/1Ph/		194,5x70x85	198x74x100	3	R290	160
PTGM4	€ 4.854,00	-2°+8°	733		230V/50Hz/1Ph/		240x70x85	247x74x100	4	R290	190
PTGB1	€ 3.642,00	-10°-25°	115		230V/50Hz/1Ph/		97x70x85	101x74x100	1	R290	120
PTGB2	€ 3.843,00	-10°-25°	280		230V/50Hz/1Ph/		146x70x85	149x74x100	2	R290	135
PTGB3	€ 4.817,00	-10°-25°	540		230V/50Hz/1Ph/		194,5x70x85	198x74x100	3	R290	170
TGB4*	€ 5.154,00	-10° -25°	600	380 W	230V/50Hz/2.3 A	500 W	240x70x85	247x74x100	4	R404a R452a	200

\* Unità refrigerante standard - Standard cooling unit

## GASTRONORM GN 1/1


## FRIGO PASSANTE / PASS-THRU



PTGM2PT - PTGB2PT

PTGM3PT - PTGB3PT

PTGM4PT - PTGB4PT



Modello Model Modell Modelo Model Модель	Price	Temperature	Capacity	---	Voltage	---	Dimensions	Packing Dimensions	Shelves Trays	Refrigerant	Weight
	€	°C	Lt	---	Volt/Herz/Ampere	---	WxDxH cm	WxDxH cm	N°	Gas	kg
PTGM2PT	€ 5.175,00	-2°+8°	280		230V/50Hz/1Ph/		146x75x85	150x79x100	2	R290	130
PTGM3PT	€ 6.592,00	-2°+8°	441		230V/50Hz/1Ph/		194,5x75x85	198x79x100	3	R290	160
PTGM4PT	€ 7.585,00	-2°+8°	600		230V/50Hz/1Ph/		240x75x85	247x79x100	4	R290	190


**MONOBLOCCO  
COMPACT REFRIGERATION SYSTEM**

NB. SU VERSIONI A MONOBLOCCO, NON È POSSIBILE MONTARE CASSETTIERE NEL PRIMO VANO LATO MOTORE

NOTE: MODELS WITH SELF CONTAINED UNIT ON A SIDE CANNOT HAVE THE DRAWERS KIT NEXT TO THE COOLING SYSTEM

## PDUC SERIES UNDERCOUNTER



PDUC27 - PDUC27F   PDUC32 - PDUC32F   PDUC48 - PDUC48F   PDUC60   PDUC72

INTERIOR and EXTERIOR  
Durable, S/B AISI 304 stainless steel.

### SHELVING

One epoxy coated wire shelf standard,  
installed per door section.

### TEMPERATURE CONTROLLER

Digital

### DESIGN

Desmon counters are manufactured in Italy with enduring ergonomic features to protect your long term investment. Designed using the highest technologies, quality materials and components to provide the user with colder product temperatures, lower utility costs, exceptional food safety and the best value in today's food service market place.

### REFRIGERATION SYSTEM

- Factory engineered, self-contained, capillary tube system using environmentally friendly (CFC free) R290 refrigerant.
- Evaporator coil & condenser balanced for low power consumption - holding the widest temperature range in its class: Temperature Range, getting the best in food preservation:
  - Coolers adjustable from 28°F to 46°F - (-2°C to +8°C).
  - Freezers adjustable from 14°F to -13°F (-10°C to -25°C).
- Sealed, cast iron, self-lubricating evaporator fan motor(s) and larger fan blades with a more efficient low velocity, high volume airflow design. Ensuring faster temperature recovery and shorter run times in the busiest of food service environments.

### DOORS

- Stainless steel exterior and interior. •Door extends full width of cabinet shell.
- Guaranteed door handle.
- Positive seal self-closing door (Gold line).
- Guaranteed door hinges and torsion type closure system (On Gold line).
- Magnetic door gasket of one piece construction, removable without tools for ease of cleaning.

### SHELVING

- GN 1/1 Version: Adjustable, heavy duty PVC coated wire 20 43/50"L x 12 19/32 "D (530mm x 325mm).
- Two (2) guides included per shelf.
- Pastry Version: Adjustable, heavy duty pan or PVC coated shelf 23 5/8"L x 15 3/4 "D

### LIGHTING

Lights on doors available on certain models.

### MODEL FEATURES


- Exterior temperature digital display adjustable with alarm and HACCP advanced control unit standard on every GOLD models.
- Evaporator is epoxy coated to eliminate the potential of corrosion.
- ETL Sanitation and CE "Rounded Corners" compliant for open food product.

### ELECTRICAL

- Unit completely pre-wired at factory and ready for final connection to a dedicated outlet. Cord and plug set included: Voltages: 115V/60Hz/1 phase -15/20 amp or 230V/50Hz/1 phase -16 amp or 230V/60 Hz – 16 amp

### CABINET CONSTRUCTION

- All made in stainless steel, not only on solid doors and front side as other manufacturers. The finest stainless available; latest generation, higher tensile strength for fewer dents and scratches. . (External bottom in galvanized steel – Aluminium inside on some Basic versions).
- Higher insulation rates thanks to high-tech environmentally friendly CFC free, Cyclopentane foaming keeping insulation properties longer than other foams.
- Panel thickness 2" (Basic & Silver) 2½" (Gold) instead of average 2" on other brands.
- Interior - attractive, ETL Sanitation & CE



Modello Model Modell Modelo Model Модель	Price	Temperature	Door	Shelves Trays	---	Voltage	---	Dimensions	Packing Dimensions	Refrigerant	Weight
	€	°C	N°	N°	---	Volt/Hz/Ampere	---	WxDxH cm	WxDxH cm	Gas	kg
PDUC27	€ 2.976,00	-2°+8°	1	1	---	230V/50Hz/1Ph/	---	70x81,5x91,5	82x97x120	R290	110
PDUC32	€ 3.142,00	-2°+8°	1	1	---	230V/50Hz/1Ph/	---	82x81,5x91,5	94x97x120	R290	120
PDUC48	€ 3.307,00	-2°+8°	2	2	---	230V/50Hz/1Ph/	---	122x81,5x91,5	134x97x120	R290	150
PDUC60	€ 3.638,00	-2°+8°	2	2	---	230V/50Hz/1Ph/	---	153,5x81,5x91,5	166x97x120	R290	190
PDUC27F	€ 3.142,00	-10°-25°	1	1	---	230V/50Hz/1Ph/	---	70x81,5x91,5	82x97x120	R290	120
PDUC32F	€ 3.307,00	-10°-25°	1	1	---	230V/50Hz/1Ph/	---	82x81,5x91,5	94x97x120	R290	130
PDUC48F	€ 3.472,00	-10°-25°	2	2	---	230V/50Hz/1Ph/	---	122x81,5x91,5	134x97x120	R290	165

## DUC SERIES UNDERCOUNTER



DUC27 - DUC27F

DUC32 - DUC32F

DUC48 - DUC48F

DUC60 - DUC60F

DUC72 - DUC72F

INTERIOR and EXTERIOR  
Durable, S/B AISI 304 stainless steel.

### SHELVING

One epoxy coated wire shelf standard,  
installed per door section.

### TEMPERATURE CONTROLLER

Digital

### DESIGN

Desmon counters are manufactured in Italy with enduring ergonomic features to protect your long term investment. Designed using the highest technologies, quality materials and components to provide the user with colder product temperatures, lower utility costs, exceptional food safety and the best value in today's food service market place.

### REFRIGERATION SYSTEM

- Factory engineered, self-contained, capillary tube system using environmentally friendly (CFC free) R404A refrigerant.
- Evaporator coil & condenser balanced for low power consumption - holding the widest temperature range in its class: Temperature Range, getting the best in food preservation:
  - Coolers adjustable from 28°F to 46°F - (-2°C to +8°C).
  - Freezers adjustable from 14°F to -13°F (-10°C to -25°C).
  - Sealed, cast iron, self-lubricating evaporator fan motor(s) and larger fan blades with a more efficient low velocity, high volume airflow design. Ensuring faster temperature recovery and shorter run times in the busiest of food service environments.

### DOORS

- Stainless steel exterior and interior. •Door extends full width of cabinet shell.
- Guaranteed door handle.
- Positive seal self-closing door (Gold line).
- Guaranteed door hinges and torsion type closure system (On Gold line).
- Magnetic door gasket of one piece construction, removable without tools for ease of cleaning.

### SHELVING

- GN 1/1 Version: Adjustable, heavy duty PVC coated wire 20 43/50"L x 12 19/32 "D (530mm x 325mm).
- Two (2) guides included per shelf.
- Pastry Version: Adjustable, heavy duty pan or PVC coated shelf 23 5/8"L x 15 3/4 "D

### LIGHTING

Lights on doors available on certain models.

### MODEL FEATURES


- Exterior temperature digital display adjustable with alarm and HACCP advanced control unit standard on every GOLD models.
- Evaporator is epoxy coated to eliminate the potential of corrosion.
- ETL Sanitation and CE "Rounded Corners" compliant for open food product.

### ELECTRICAL

- Unit completely pre-wired at factory and ready for final connection to a dedicated outlet. Cord and plug set included: Voltages: 115V/60Hz/1 phase -15/20 amp or 230V/50Hz/1 phase -16 amp or 230V/60 Hz – 16 amp

### CABINET CONSTRUCTION

- All made in stainless steel, not only on solid doors and front side as other manufacturers. The finest stainless available; latest generation, higher tensile strength for fewer dents and scratches. . (External bottom in galvanized steel – Aluminium inside on some Basic versions).
- Higher insulation rates thanks to high-tech environmentally friendly CFC free, Cyclopentane foaming keeping insulation properties longer than other foams.
- Panel thickness 2" (Basic & Silver) 2½" (Gold) instead of average 2" on other brands.
- Interior - attractive, ETL Sanitation & CE



Modello Model Modell Modello Model Modelь	Price	Temperature	Door	Shelves Trays	Cooling Capacity	Voltage	Dimensions	Packing Dimensions	Refrigerant	Weight	
	€	°C	N°	N°	---	Volt/Hz/Ampere	---	WxDxH cm	WxDxH cm	Gas	kg
DUC27	€ 2.835,00	-2° +8°	1	1	230	230V/50Hz/2.9	---	70x81,5x91,5	82x97x120	R404a/452A	110
DUC32	€ 2.992,00	-2° +8°	1	1	280	230V/50Hz/3.9	---	82x81,5x91,5	94x97x120	R404a/452A	120
DUC48	€ 3.150,00	-2° +8°	2	2	480	230V/50Hz/4.2	---	122x81,5x91,5	134x97x120	R404a/452A	150
DUC60	€ 3.465,00	-2° +8°	2	2	560	230V/50Hz/4.2	---	153,5x81,5x91,5	166x97x120	R404a/452A	190
DUC72	€ 3.780,00	-2° +8°	3	3	700	230V/50Hz/6.7	---	183x81,5x91,5	195x97x120	R404a/452A	210
DUC27F	€ 2.992,00	-10° -25°	1	1	230	230V/50Hz/3.4	---	70x81,5x91,5	82x97x120	R404a/452A	120
DUC32F	€ 3.150,00	-10° -25°	1	1	280	230V/50Hz/4.2	---	82x81,5x91,5	94x97x120	R404a/452A	130
DUC48F	€ 3.307,00	-10° -25°	2	2	480	230V/50Hz/5.1	---	122x81,5x91,5	134x97x120	R404a/452A	165
DUC60F	€ 3.622,00	-10° -25°	2	2	560	230V/50Hz/6.2	---	153,5x81,5x91,5	166x97x120	R404a/452A	200
DUC72F	€ 3.937,00	-10° -25°	3	3	700	230V/50Hz/7.8	---	183x81,5x91,5	195x97x120	R404a/452A	220

## CHEF BASES US STANDARD



### STANDARD FEATURES

- Self-closing heavy-duty drawers slide on stainless steel rollers
- Drawers hold standard sized GN 1/1(12"x20"x4") pans
- Pans not included
- CFC-free refrigeration system has an expansion valve for rapid temperature recovery
- Foamed-in-place CFC-free Cyclopentane insulation provides highest insulation factor available
- Rubber magnetic door gaskets provide a positive seal and easy cleaning
- The top, front, sides, back, drawers, and interior cavity are made of stainless steel
- Adjustable stainless steel legs as standard - available also with castors with same price
- Interior corners are covered for easy cleaning
- Condensate evaporator pan is standard (72", 84", 96", 108" & 120" only).
- Adjustable digital thermostat
- Mullion coils are coated to resist corrosion and provide maximum air flow for even cooling

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Cassetto autochiudente (ultimo centimetro della corsa) montato su robuste guide scorevvoli
- Telaio cassetto adatto ad ospitare bacinelle dim GN 1/1 (12"x20"x4")
- Impianto refrigerante con espansione a valvola termostatica
- Schiumatura con espandente Cyclopentane
- Guarnizione cassette con contromagnete per una perfetta chiusura
- Interno ed esterno realizzati in Acciaio Inox AISI304
- Piedi inox regolabili in altezza o ruote (stesso prezzo)
- Angoli interni arrotondati per facilitare le operazioni di pulizia
- Evaporazione automatica acqua di condensa a gas caldo su tutti i modelli, resistenza elettrica su modelli remote
- Controllore digitale
- Interno ed esterno realizzati in Acciaio Inox AISI304
- Telaio cassetto adatto ad ospitare bacinelle dim 30,5x66x1h (12"x20"x4")
- Cassetto removibile
- Chef base con motore a bordo: profondità 82,5cm ed altezza 66cm
- Gas refrigerante: R404a


### CONSTRUCTION SPECIFICATIONS

Exterior Finish: Top, front, sides, back, drawers, and interior cavity are 304 stainless steel #3 polish.



Drawers: Stainless steel -hold standard size 30,5x66x16 cm (12" x 20" x 4") pans -not included.

Removable drawer assembly. Base: Self-contained, 32-1/2" deep and 26" high, including adjustable legs or casters

Refrigerant: R-404a -CFC-free



Modello Model Modell Modelo Model Модель	Price	Temperature	Drawers	Pans GN 1/1	Cooling Capacity	Voltage	Absorbed Power	Dimensions	Packing Dimensions	Refrigerant	Weight
	€	°C	N°	N°	---	Volt/Hz/Ampere	---	WxDxH cm	WxDxH cm	Gas	kg
D20032	€ 3.527,00	-2° +8°	2	2	600 W	230V/50Hz/1.5 A	300 W	81,3x82,6x66	95,5x97x75	R452A	147
D20036	€ 3.654,00	-2° +8°	2	2	600 W	230V/50Hz/1.5 A	300 W	91,4x82,6x66	105,5x97x75	R452A	154
D20048	€ 4.157,00	-2° +8°	2	4	600 W	230V/50Hz/1.5 A	300 W	121,9x82,6x66	136x97x75	R452A	186
D20060	€ 4.228,00	-2° +8°	2	4	600 W	230V/50Hz/1.5 A	300 W	152,4x82,6x66	166,5x97x75	R452A	249
D20064	€ 5.177,00	-2° +8°	2	4	600 W	230V/50Hz/1.5 A	300 W	162,7x82,6x66	177x97x75	R452A	272
D20072	€ 5.204,00	-2° +8°	4	8	700 W	230V/50Hz/2 A	400 W	182,9x82,6x66	197x97x75	R452A	295
D20084	€ 5.983,00	-2° +8°	4	8	700 W	230V/50Hz/2 A	400 W	213,4x82,6x66	227,5x97x75	R452A	338
D20096	€ 6.218,00	-2° +8°	6	10	700 W	230V/50Hz/2 A	400 W	243,8x82,6x66	258x97x75	R452A	388
D20108	€ 6.658,00	-2° +8°	6	12	700 W	230V/50Hz/2 A	400 W	274,3x82,6x66	288,5x97x75	R452A	405
D20120	€ 8.168,00	-2° +8°	8	12	700 W	230V/50Hz/2 A	400 W	304,8x82,6x66	319x97x75	R452A	488



Modello Model Modell Modello Model Modelь	Price	Temperature	Drawers	Pans GN 1/1	Cooling Capacity	Voltage	Absorbed Power	Dimensions	Packing Dimensions	Refrigerant	Weight
	€	°C	N°	N°	---	Volt/Hz/Ampere	---	WxDxH cm	WxDxH cm	Gas	kg
D30032	€ 5.541,00	-10° -25°	2	2	200 W	230V/50Hz/1.2 A	250 W	81,3x82,6x66	95,5x97x75	R452A	147
D30036	€ 4.986,00	-10° -25°	2	2	200 W	230V/50Hz/1.2 A	250 W	91,4x82,6x66	105,5x97x75	R452A	154
D30048	€ 5.424,00	-10° -25°	2	4	200 W	230V/50Hz/1.2 A	250 W	121,9x82,6x66	136x97x75	R452A	186
D30060	€ 5.797,00	-10° -25°	2	4	200 W	230V/50Hz/1.2 A	250 W	152,4x82,6x66	166,5x97x75	R452A	249
D30064	€ 6.019,00	-10° -25°	2	4	200 W	230V/50Hz/1.2 A	250 W	162,7x82,6x66	177x97x75	R452A	272
D30072	€ 6.454,00	-10° -25°	4	8	250 W	230V/50Hz/1.5 A	300 W	182,9x82,6x66	197x97x75	R452A	295
D30084	€ 7.022,00	-10° -25°	4	8	250 W	230V/50Hz/1.5 A	300 W	213,4x82,6x66	227,5x97x75	R452A	338
D30096	€ 7.440,00	-10° -25°	6	10	380W	230V/50Hz/2.2 A	450 W	243,8x82,6x66	258x97x75	R452A	388
D30108	€ 7.775,00	-10° -25°	6	12	380W	230V/50Hz/2.2 A	450 W	274,3x82,6x66	288,5x97x75	R452A	405
D30120	€ 9.196,00	-10° -25°	8	12	380W	230V/50Hz/2.2 A	450 W	304,8x82,6x66	319x97x75	R452A	488



**"Comes flat packed & easy to assemble"**



TGM2C-TGB2C

**KIT SYSTEM  
DÉMONTABLE**

- SISTEMA SMONTABILE
- FLAT PACK
- SYSTEME DEMONTABLE
- ZERLEGBAR PANEELBAUWEISE
- SISTEMA DEMONTABLE
- DÜZ PAKETLEME
- СБОРНО-РАЗБОРНАЯ СИСТЕМА

## KNOCKING DOWN

Risparmia sul costo di trasporto con i prodotti Modulari Desmon. Questi prodotti vengono spediti smontati per essere assemblati nel luogo di destinazione. Così i costi di trasporto e di stoccaggio possono essere ridotti sino al 50%. Questi prodotti possono essere installati in aree dove sarebbe molto difficile accedere con prodotti già montati: Possono essere trasportati con facilità pezzo per pezzo ed assemblati nel luogo dove saranno utilizzati

Save on shipping costs with Desmon's Modular Refrigeration. These units are shipped in a flat pack and are not assembled until they arrive at their final destination. This can reduce shipping and storage costs by up to 50%. Install refrigeration units in areas that previously would have been impossible to access. Move your modular units in one piece at a time and build them up where they will be finally used.

### CARATTERISTICHE

- Facili da trasportare e da assemblare
  - Interno ed esterno realizzato in Acciaio AISI 304
  - Angoli interni arrotondati per una facile pulizia ed una perfetta igiene
  - 60 mm di spessore sull'intera scocca
- H.A.C.C.P. di serie su tutti i modelli

### STANDARD FEATURES

#### AND BENEFITS:

- Comes flat packed and easy to assemble
- Both external and internal surfaces are constructed from Stainless Steel AISI 304
- Internal covered Stainless Steel surface allows for easy cleaning and maintenance
- 60mm high density Cyclopentane foam insulation (CFC & HCFC Free)
- Constructed with kitchen efficiency in mind
- All High Line Refrigeration comes standard with H.A.C.C.P. system




PTGM2C - TGB2C



PTGM3C - TGB3C





PTGM4C - TGB4C





Modello Model Modell Modelo Model Модель	Price €	Temperature °C	Capacity Lt	---	Voltage Volt/Herz/Ampere	---	Dimensions WxDxH cm	Packing Dimensions WxDxH cm	Shelves Trays N°	Refrigerant Gas	Weight Kg
PTGM2C	€ 4.776,00	-2°+8°	280		230V/50Hz/1Ph/		146x70x85	162x85x63 76x86x108	2	R290	175
PTGM3C	€ 5.974,00	-2°+8°	441		230V/50Hz/1Ph/		194,5x70x85	210x85x63 76x86x108	3	R290	198
PTGM4C	€ 6.880,00	-2°+8°	600		230V/50Hz/1Ph/		240x70x85	258x85x63 76x86x108	4	R290	229
PTGB2C	€ 5.450,00	-10°-25°	280		230V/50Hz/1Ph/		146x70x85	162x85x63 76x86x108	2	R290	180
PTGB3C	€ 6.804,00	-10°-25°	441		230V/50Hz/1Ph/		194,5x70x85	210x85x63 76x86x108	3	R290	205


**Accessori - Accessories - Accessoires - Zubehör - Accesorios - Seçenekleri - Доп. опция**




 Questi accessori possono essere ordinati esclusivamente insieme al prodotto a cui si riferiscono, e non possono essere ordinati separatamente. I prezzi degli accessori, indicati in questo listino, sono solo incrementi e non normali prezzi di vendita. Per ordini separati è necessario consultare il listino ricambi non incluso in questo catalogo.

 Those options are to be ordered only at the moment of ordering a corresponding model and it is impossible to order them separately. The price of the accessories represents only the price increasing and it isn't the accessories price list. To order other accessories, please, check a separate "Spare parts list price".

 Dieses Zubehör kann nur ausschließlich in Phase der Bestellung des Produktes bestellt werden, auf die sie sich beziehen, und können nicht separat bestellt werden. Für die Bestellung von Ersatzteilen ist der Ersatzteilkatalog zu konsultieren der nicht in diesem Listenpreis beigefügt ist.

 Estos accesorios se pueden ordenar exclusivamente en fase de pedido del producto al que se refieren, y no se pueden pedir separadamente. Los precios de los accesorios, indicados en este listín, son sólo incrementos y no normales precios de venta. Por pedidos separados es necesario consultar el listín accesorios no incluido en este listín.

 Эти аксессуары должны быть заказаны вместе с основными моделями и не могут поставляться отдельно. В случае заказа этих опций к цене основной модели надо будет добавить цену опции. Для заказа остальных аксессуаров и запасных частей, пожалуйста, смотрите отдельный прайс-лист «аксессуары».

			 <b>220V-60Hz</b>	 <b>115V-60Hz (NO ETL-UL)</b>
Piede inox flangiato S/S flanged foot			Alimentazione Voltage	Alimentazione Voltage
€ 50,00 cad. (x1)			Incremento del 5% Increase price list of 5%	Incremento del 10% Increase price list of 10%

			
Porta a vetro Glass door Porte Vitré Glastüren Puertas de vidrio Cam Kapı Стеклопанель	Piano in granito Granite countertops Comptoirs en granit Granit-Arbeitsplatten Mesada de granito Granit tezgah гранитной столешницей	Serratura Door lock Serrure à clé Türschloss Cerradura con llave Kilitlenebilir Kapılar Замок на двери с ключами	Vano tecnico a sinistra Technical compartment on the left Compartment technique sur la gauche Technikraum auf der linken Compartimento técnico de la izquierda Soldaki Teknik bölümü Техническая слева
€ 210,00 cad.	Incremento del 15% Increase price list of 15%	€ 60,00	€ 300,00

 <b>GN 1/1 530x325</b>			 <b>GN 1/1 530x325</b>	
Kit Griglia plastificata con guide Plastic-coated shelf with guide Grille plastifiée Plastifizierter Rost mit Schienen Parilla Plástica Plastik kaplı çelik raf Пластифицированные решетки с направляющими	Ruote piroettanti, 2 con freno Lockable castors, 2 with brakes Roulettes pivotantes, 2 avec freins Fussrollen, zwei mit Bremsen Ruedas giratorias, dos con freno Kilitli Tekerlekler, iki Frenli Ножи с колесиками, две – с тормозами	Piano con alzatina Splashback Dossieret Arbeitsplatte mit Aufkantung Piano con levantadora Sirtılı Üst Tabla Панель для защиты от брызг	Griglia Inox con Guide inox Stainless Steel shelf with guides Grille acier inox avec glissières Inox Rost mit Schienen Parilla acero Inox con guías Paslanmaz çelik raf raylarla beraber Решетки из нержавеющей стали с направляющими	<b>J*</b> = € 790,00 <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">1/3</span> <b>K*</b> = € 525,00 <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">1/2</span> *Cassetti autochiudenti *Soft closing drawers
€ 35,00	TGM2 = € 135,00 TGM3 = € 165,00 TGM4 = € 200,00	TGM2 € 230,00 TGM3 € 264,00 TGM4 € 296,00	€ 80,00	DUC's Drawers <b>DT</b> = € 700,00

**RIDUZIONE PER TAVOLO SENZA PIANO - DECREASE OF THE PRICE OF THE TABLES WITHOUT WORKTOP**

2 PORTE / 2 DOORS	Tavolo 2 porte senza piano da lavoro - Tables without worktop 2 doors	- € 160,00
3 PORTE / 3 DOORS	Tavolo 3 porte senza piano da lavoro - Tables without worktop 3 doors	- € 210,00
4 PORTE / 4 DOORS	Tavolo 4 porte senza piano da lavoro - Tables without worktop 4 doors	- € 260,00



# Gold



 <p>Controllo Elettronico H.A.C.C.P di serie Unità refrigerante estraibile Sbrinamento automatico Evaporazione automatica Gas : R290 Isolamento 60 mm al Ciclopentano privo di</p>	<p>CFC/HCFC Esterno/Interno in acciaio inox AISI 304 Angoli interni arrotondati Piedini regolabili in Inox Porte autochiudenti Accessori a richiesta: Griglie plastificate dim. 600x400mm</p>	<p>Griglie inox dim. 600x400mm; Serratura; Ruote; Piano con alzatina; Cassettiere; Porte a vetro su TN.</p>
 <p>Electronic control H.A.C.C.P. as standard Slide out refrigeration system Auto defrost &amp; Evaporation Gas: R290 Cyclopentane insulation 60 mm CFC/HCFC free</p>	<p>304 Grade Stainless Steel Interior/Exterior Interior rounded corner Adjustable Inox feet Self closing doors On request available: Plastic-coated shelves dim. 600x400 mm</p>	<p>Stainless Steel shelves; Work top whit Spla- shback; Door lock; Castors; Drawer kits, Glass door on TN.</p>
 <p>Contrôle électronique Contrôle électronique H.A.C.C.P Unité hermétique extractible sur glissières Dégivrage automatique avec réévaporation des eaux Gaz: R290 Isolation épaisseur 60 mm sans CFC/</p>	<p>HCFC (Cyclopentane) Revêtement Intérieur/extérieur en Acier Inox AISI 304 Angles arrondis intérieur Pieds réglables en Acier Inox 304 Portes avec fermeture automatique</p>	<p>Options: Grille Plastifiée dim. 600x400 mm Grille Inox, Serrure à clef, Porte a vitré sur table frigorifique, dossier, Bloc de tiroirs.</p>
 <p>Elektronische Steuerung H.A.C.C.P auf Anfrage Automatische Abtauung Automatische Abtauwasserverdampfung Kühlmittel R290 Isolationsstärke 60mm ohne CFC und HCFC (Cyclopentane)</p>	<p>Aussen / Innen Inox (Edelstahl) AISI 304 Intern abgerundete Ecken Reinigungsfreundlich Höhenverstellbare Inoxfüsse Tür selbstschliessend Zubehör auf Anfrage : Plasikbeschichtete Roste GN 1/1 ABMessung 600x400mm</p>	<p>Roste InoxGN 1/1 ABMessung 600x400mm Türschloss - Räder drehbar - Arbeitsplatte mit Aufkantung - Schubladenblöcke 1/3 – 1/2 – 2/3 - Glastüren nur Normaltemperatur.</p>
 <p>Control electrónico H.A.C.C.P. en serie Unidad refrigerante extraíble Descongelación automática Evaporación automática Gas:R290</p>	<p>Aislamiento 60mm sin empleo de CFC y HCFC (Cyclopentane) Externo/Interno en acero inox AISI 304 Esquinas internas redondeadas Soportes ajustables en Inox Puertas autocerrantes Accesorios bajo pedido</p>	<p>Parrillas plastificadas dim. 600x400mm Parrillas inox.dim.600x400mm; Cerradura; Ruedas; Superficie con levantadora; Cajón; Puertas de vidrio sobre TN.</p>
 <p>Elektronik kontrol H.A.C.C.P. fonksiyonu standart Kayarak Çıkarılabilir refrigeration system Otomatik defrost &amp; evaporasyon Gaz: R290 Poliüretan izolasyon 60 mm CFC/HCFC free (Cyclopentane)</p>	<p>304 Kalite Paslanmaz Çelik İç ve Dış Gövde Yuvarlatılmış İç Köşeler Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar Kendinden Kapanan Kapılar İsteğe bağlı olarak: Plastik Kaplı Raflar Ölçüsü: 600x400 mm Paslanmaz Çelik Raflar; Sırtlı Üst Tabla; Kapı Kilidi;</p>	<p>Tekerlekler; Çekmece takımları, Normal Dola- pelerde Cam Kapı.</p>
 <p>Электронное управление Функция H.A.C.C.P. в комплекте Выдвижная система охлаждения Автоматическое размораживание и испарение Фреон R290 Полиуретановый изолирующий слой 60мм, без CFC/HCFC (Cyclopentane)</p>	<p>Внешняя и внутренняя отделка из нержавеющей стали AISI 304 Закругленные внутренние углы Регулируемые ножки из нержавеющей стали Самозакрывающиеся двери Дополнительно заказываются: Решетки 600x400мм покрытые пластиком</p>	<p>Решетки из нержавеющей стали, рабочая поверхность с панелью для защиты от брызг, замок на двери, ножки с колесиками, набор выдвижных ящиков, стеклянная дверь для TN.</p>



# Gold Pastry





EURONORM



PTGPM1 - PTGPB1

PTGPM2 - PTGPB2

PTGPM3 - PTGPB3



Modello Model Modell Modelo Model Модель	Price	Temperature	Capacity	---	Voltage	---	Dimensions	Packing Dimensions	Shelves Trays	Refrigerant	Weight
	€	°C	Lt	---	Volt/Herz/Ampere	---	WxDxH cm	WxDxH cm	N°	Gas	kg
PTGPM1	€ 3.042,00	-2°+8°	175	---	230V/50Hz/1Ph/	---	107x80x85	111x84x100	4	R290	115
PTGPM2	€ 3.432,00	-2°+8°	395	---	230V/50Hz/1Ph/	---	165,5x80x85	170x84x100	8	R290	150
PTGPM3	€ 4.363,00	-2°+8°	620	---	230V/50Hz/1Ph/	---	224x80x85	228x84x100	12	R290	180
PTGPB1	€ 3.505,00	-10°-25°	175	---	230V/50Hz/1Ph/	---	107x80x85	111x84x100	4	R290	120
PTGPB2	€ 3.981,00	-10°-25°	395	---	230V/50Hz/1Ph/	---	165,5x80x85	170x84x100	8	R290	160
PTGPB3	€ 5.006,00	-10°-25°	620	---	230V/50Hz/1Ph/	---	224x80x85	228x84x100	12	R290	190


## COUNTERS FOR REMOTE COOLING UNIT TAVOLI CON UNITÀ REFRIGERANTE REMOTA

**COOLING UNIT  
NOT INCLUDED**



Unità refrigerante remota (non inclusa)  
Remote refrigeration system (not included)  
Unité hermetique (option)  
Kühlaggregat nicht inbegriffen  
Unidad refrigerante remota (no incluida)  
Uzaktan soğutma sistemi (dahil değil)  
Выносной холодильный агрегат  
(не входит в комплект)

Caratteristiche e prezzi a pag.30  
Prices and features at pag. 30  
Caractéristiques et prix voir page 30



TGPM2R - TGPB2R

TGPM3R - TGPB3R






TGPM4R - TGPB4R

Modello Model Modell Modelo Model Модель	Price	Temperature	Capacity	---	Voltage	---	Dimensions	Packing Dimensions	S/S Guides Racks	Refrigerant	Weight
	€	°C	Lt	---	Volt/Herz/Ampere	---	WxDxH cm	WxDxH cm	N°	Gas	kg
TGPM2R	€ 2.990,00	-2° +8°	395	---	230V/50Hz/0.5 A	---	128,5x80x85	132,5x84x100	8	R452A	100
TGPM3R	€ 3.835,00	-2° +8°	620	---	230V/50Hz/0.5 A	---	187x80x85	191x84x100	12	R452A	130
TGPM4R	€ 4.337,00	-2° +8°	840	---	230V/50Hz/0.5 A	---	245,5x80x85	249,5x84x100	16	R452A	160
TGPB2R	€ 3.337,00	-10° -25°	395	---	230V/50Hz/0.5 A	---	128,5x80x85	132,5x84x100	8	R452A	100
TGPB3R	€ 4.197,00	-10° -25°	620	---	230V/50Hz/2.3 A	---	187x80x85	191x84x100	12	R452A	130
TGPB4R	€ 4.710,00	-10° -25°	840	---	230V/50Hz/2.3 A	---	245,5x80x85	249,5x84x100	16	R452A	160











EURONORM

## Accessori - Accessoires - Accessoires - Zubehör - Accesorios - Seçenekleri - Доп. опция

-  Questi accessori possono essere ordinati esclusivamente insieme al prodotto a cui si riferiscono, e non possono essere ordinati separatamente. I prezzi degli accessori, indicati in questo listino, sono solo incrementi e non normali prezzi di vendita. Per ordini separati è necessario consultare il listino ricambi non incluso in questo catalogo.
-  Those options are to be ordered only at the moment of ordering a corresponding model and it is impossible to order them separately. The price of the accessories represents only the price increasing and it isn't the accessories price list. To order other accessories, please, check a separate "Spare parts list price".
-  Ces accessoires ne peuvent être commandés à ce prix qu'avec le meuble, et ne peuvent pas l'être séparément. Pour commande séparée uniquement d'accessoires, il est nécessaire de consulter le tarif pièces détachées non inclu dans ce catalogue.
-  Dieses Zubehör kann nur ausschließlich in Phase der Bestellung des Produktes bestellt werden, auf die sie sich beziehen, und können nicht separat bestellt werden. Für die Bestellung von Ersatzteilen ist der Ersatzteilkatalog zu konsultieren der nicht in diesem Listenpreis beigefügt ist.
-  Estos accesorios se pueden ordenar exclusivamente en fase de pedido del producto al que se refieren, y no se pueden pedir separadamente. Los precios de los accesorios, indicados en este listín, son sólo incrementos y no normales precios de venta. Por pedidos separados es necesario consultar el listín accesorios no incluido en este listín.

				
<b>600x400</b>	<b>600x400</b>	<b>600x400</b>		
Griglia Inox 600X400 Inox shelf 600X400 Grille Inox 600X400 Plastifizierter Rost 600X400 Parilla acero Inox 600X400 Paslanmaz çelik raf 600X400 решетки из нержавеющей стали 600X400	Griglia plastificata 600X400 Plastic-coated shelf 600X400 Grille plastifiée 600X400 Plastifizierter Rost 600X400 Parilla Plastificada 600X400 Plastik kapli çelik raf 600X400 Пластифицированные решетки 600X400	Teglia alluminio 600x400 Aluminium bakery-pan 600x400 Plaque en aluminium 600x400 Aluminium-Backbleche 600x400 Bandeja de aluminio 600x400 Aliminyum Bakery Tepsisi Алюминиевый противень для выпечки 600x400	Ruote piroettanti, 2 con freno Lockable castors, 2 with brakes Roulettes pivotantes, 2 avec freins Fussrollen, zwei mit Bremsen Ruedas giratorias, dos con freno Kilitli Tekerlekler, iki Frenli Ножки с колесиками, две – с тормозами	Piede inox flangiato S/S flanged foot Pied in acier avec bride Edelstahl-Flansch-Fuß Pies con bridas de acero Paslanmaz çelik flansli ayak
€ 90,00	€ 35,00	€ 65,00	700 Lt: € 135,00 1400 Lt: € 165,00	€ 50,00 cad. (x1)

				
Ruote piroettanti, 2 con freno Lockable castors, 2 with brakes Roulettes pivotantes, 2 avec freins Fussrollen, zwei mit Bremsen Ruedas giratorias, dos con freno Kilitli Tekerlekler, iki Frenli Ножки с колесиками, две – с тормозами	Piano con alzatina Splashback Dossieret Arbeitsplatte mit Aufkantung Plano con levantadora Sırtlı Üst Tabla Панель для защиты от брызг			Porta a vetro Glass door Porte Vitré Glastüren Puertas de vidrio Cam Kapı Стеклопанель
TGPM2 = € 135,00 TGPM3 = € 165,00 TGPM4 = € 200,00	TGPM2 € 230,00 TGPM3 € 264,00 TGPM4 € 296,00			€ 210,00 cad.

				
<b>220V-60Hz</b>	<b>115V-60Hz (NO ETL-UL)</b>	<b>1/2</b>		
Alimentazione Voltage	Alimentazione Voltage	Cassettiera Drawer set Bloc de tiroirs Schubladenblöcke Cajón	Piano in granito Granite countertops Comptoirs en granit Granit-Arbeitsplatten Mesada de granito Granit tezgah гранитной столешницей	Serratura Door lock Serrure à clé Türschloss Cerradura con llave Kilitlenebilir Kapılar Замок на двери с ключами
Incremento del 5% Increase price list of 5%	Incremento del 10% Increase price list of 10%	€ 600,00	Incremento del 15% Increase price list of 15%	€ 60,00



PREP STATION

SALADETTES

PIZZA PREP TABLES

PAN COOLERS




**FOOD PREPARATION TABLES - SALADETTES - PIZZAPREP TABLES - PAN COOLERS - MESAREFRIGERADA PARA ENSALADAY PIZZA**

	<p>Controllo Elettronico Ventilato H.A.C.C.P su richiesta Sbrinamento automatico Evaporazione automatica Gas : R290 Isolam. da 50 mm senza CFC/HCFC Esterno/Interno in acciaio inox AISI</p>	<p>304/441 Angoli interni arrotondati Piedini regolabili Griglie plastificate GN 1/1 (530x325mm) per porta <i>Accessori a richiesta:</i> Controllore H.A.C.C.P</p>	<p>Ruote piroettanti (solo su TSM) Piedini regolabili Inox (escluse saladettes) Griglie inox dim. 530x325mm Porte a vetro (solo su TSM) Bacinelle Gastronorm</p>
	<p>Electronic control Ventilated H.A.C.C.P. function available Auto defrost &amp; evaporation Gas: R290 Cyclopentane insulation 50mm CFC &amp; HCFC free</p>	<p>304/441 Grade Stainless Steel Interior/Exterior Interior rounded corner Adjustable feet Plastic-coated shelves dim. 530x325 mm for door <i>Accessories on request</i> Lockable castors, 2 with brakes (TSM model)</p>	<p>Adjustable Inox feet (TSM model) Stainless Steel shelves GN 1/1 Glass door (TSM model) Gastronorm Pans</p>
	<p>Contrôle électronique Froid ventilé Options dispositif digitale H.A.C.C.P Dégivrage automatique avec réévaporation des eaux Gaz: R290 Isolation ép. 50 mm sans CFC/HCFC</p>	<p>Revêtement Intérieur/extérieur en Acier Inox AISI 304/441 Angles arrondis intérieurs Pieds réglables Grille Plastifiée dim. 530x650 mm pour porte En options: Roulettes pivotantes, 2 avec freins</p>	<p>Pieds réglables en Acier Inox 304 Grille Inox dim. 530x650 mm Porte vitrée sur mod. TSM Bacs Gastronorm</p>
	<p>Elektronische Steuerung Umluft H.A.C.C.P auf Anfrage Automatische Abtauuung Automatische Abtauwasserverdampfung Kühlmittel R290 Isolationsstärke 50mm ohne CFC und HCFC</p>	<p>Aussen / Innen Inox Edelstahl AISI 304/441 Abgerundete Ecken Höhenverstellbare Plastikfüsse Plasikbeschichtete Roste GN 1/1 ABMeßung 530x325mm Zubehör auf Anfrage : H.A.C.C.P auf Anfrage</p>	<p>Räder drehbar (nur Modelle TSM) Höhenverstellbare Inox Füße (ausgenommen Saladetten) Roste Inox GN 1/1 ABMeßung 530x325mm Glastüre (nur auf Modell TSM) Gastronorm Behälter</p>
	<p>Control electrónico ventilado H.A.C.C.P. bajo pedido Descongelación automática Evaporación automática Gas:R290 Aislamiento desde 50mm sin empleo de CFC y HCFC Externo/Interno en acero inox AISI</p>	<p>304/441 Esquinas internas redondeadas Soportes ajustables Parrillas plastificadas GN1/1(530x325mm) por puerta Accesorios bajo pedido Revisor H.A.C.C.P.</p>	<p>Ruedas giratorias(sólo sobre TSM) Soportes ajustables en Inox (excluidas las mesas refrigeradas para ensalada) Parrillas inox. dim. 530x325mm Puertas de vidrio(sólo sobre TSM) Barreñas Gastronorm</p>
	<p>Elektronik kontrol Fanlı soğutma H.A.C.C.P. fonksiyonu mevcut Otomatik defrost &amp; evaporasyon Gaz: R290 Poliüretan izolasyon 50 mm CFC &amp; HCFC free 304/441 Kalite Paslanmaz Çelik İç ve Dış</p>	<p>Gövde Yuvarlatılmış İç Köşeler Ayarlanabilir Ayaklar Plastik Kaplı Raflar Ölçüsü: 530x325 mm Kapı için İsteğe bağlı aksesuarlar: Kilitlenebilir tekerlekler, 2 frenli (TSM model)</p>	<p>Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar (TSM model) Paslanmaz Çelik Raflar GN 1/1 Cam Kapı (TSM model) Gastronorm Kaplar</p>
	<p>Электронное управление Вентилируемый Доступна функция H.A.C.C.P. Автоматическое размораживание и испарение Фреон R290 Полиуретановый изолирующий слой</p>	<p>50мм, без CFC &amp; HCFC Внутренняя и внешняя отделка из нержавеющей стали AISI 304/441 Закругленные внутренние углы Регулируемые ножки Решетки для двери 530x325мм покрытые пластиком</p>	<p>Аксессуары под заказ: Ножки с вращающимися колесиками, две – с тормозами (для модели TSM) Регулируемые ножки из нержавеющей стали (для модели TSM) Решетки GN 1/1 из нержавеющей стали Стеклопанельная дверь (для модели TSM) GN контейнеры</p>

## PREP TABLES GASTRONORM GN 1/1



GN Pans not included  
Bacinelle non incluse






TSM2PT



TSM3PT



TSM4PT



Modello Model Modell Modelo Model Модель	Price	Temperature	Capacity	Not included GN Pans 1/6	---	Voltage	---	Dimensions	Packing Dim.	Refrigerant	Weight
	€	°C	Lt	N°	---	Volt/Herz/Ampere	---	WxDxH cm	WxDxH cm	Gas	kg
PTSM2PT	€ 3.552,00	+10/0 °C	275	5	---	230V/50Hz/1Ph/	---	131x70x100	144x83x124	R290	130
PTSM3PT	€ 4.333,00	+10/0 °C	428	7	---	230V/50Hz/1Ph/	---	177,5x70x100	190x83x124	R290	170
PTSM4PT	€ 4.993,00	+10/0 °C	581	10	---	230V/50Hz/1Ph/	---	224x70x100	237x83x124	R290	200



PF146P



GN Pans not included  
Bacinelle non incluse

Modello Model Modell Modelo Model Модель	Price	Temperature	Capacity	Not included GN Pans 1/6	---	Voltage	---	Dimensions	Packing Dim.	Refrigerant	Weight
	€	°C	Lt	N°	---	Volt/Herz/Ampere	---	WxDxH cm	WxDxH cm	Gas	kg
PF146P	€ 3.190,00	-10°-25°C	146		---	230V/50Hz/1Ph/	---	59x87x94	72x101x116	R290	90



GN Pans not included  
Bacinelle non incluse




Statico con agitatore d'aria  
Static with fan  
Statique avec agitateur d'air  
Statisch mit Lüfter



TSS2PT




TSS3PT



Modello Model Modell Modelo Model Модель	Price	Temperature	Capacity	Not included GN Pans 1/6	---	Voltage	---	Dimensions	Packing Dim.	Refrigerant	Weight
	€	°C	Lt	N°	---	Volt/Herz/Ampere	---	WxDxH cm	WxDxH cm	Gas	kg
TSS2PT	€ 3.106,00	+10 / 0°	260	4 + 1 GN2/8	-	230V/50Hz/1.5	230 W	93x70x108	106x86x127	R404a R452A	95
TSS3PT	€ 3.848,00	+10 / 0°	400	7	-	230V/50Hz/1.5	230 W	139,5x70x108	153x86x127	R404a R452A	140



## PREPTOP - PAN COOLERS GASTRONORM GN 1/1



PGA140



PGA160




PGA180



PGA200


### ALTRE QUALITÀ - OTHER FEATURES -

- Interno esterno inox; Refrigerazione statica; Evaporazione automatica acqua di condensa; Bacinelle non incluse
- Internal/External in S/S; static refrigeration, automatic evaporation of the condensing water; basin not included
- intérieur/extérieur en acier inox, réfrigération statique, évaporation automatique des eaux de condensat, bacs non inclus
- Aussen/Innen Inox; Kühlung statisch Automatische Abtauwasserverdampfung; Behälterb nicht inbegriffen
- Interno/externo inox; refrigeración estática; evaporación automática agua de condensación; barreñas no incluidas
- Paslanmaz Çelik İç ve Dış Gövde; Statik Soğutma, yoğunlaşan suyun otomatik evaporasyonu; Küvet dahil değil
- Внутренняя и внешняя отделка из нержавеющей стали, статическое охлаждение, автоматическое испарение, контейнеры не входят в комплект




Modello Model Modell Modelo Model Модель	Price €	Temperature °C	Capacity Lt	GN Pans N°	---	Voltage Volt/Herz/Ampere	---	Dimensions WxDxH cm	Packing Dim. WxDxH cm	Refrigerant Gas	Weight Kg
PGA140	€ 1.446,00	+1°+4°	3x GN1/3 1x GN1/2	Optional		230V/50Hz/1Ph/		140x38x45	146x40x30	R290	50
PGA160	€ 1.554,00	+1°+4°	6x GN1/2 1x GN2/8	Optional		230V/50Hz/1Ph/		160x38x45	166x40x30	R290	60
PGA180	€ 1.638,00	+1°+4°	8x GN1/3	Optional		230V/50Hz/1Ph/		180x38x45	186x40x30	R290	75
PGA200	€ 1.663,00	+1°+4°	9x GN1/3	Optional		230V/50Hz/1Ph/		200x38x45	206x40x30	R290	79


## PREPTOP - PAN COOLERS GASTRONORM GN 1/1




PGA140






PGA160



PGA180



PGA200

Modello Model Modell Modelo Model Model Модель	 Description	 Dimensions (mm)	 Price
GN-1115	BACINELLA INOX GN 1/1 INOX PAN GN 1/1	325x530xH150	€ 70,00
GN-1215	BACINELLA INOX GN 1/2 INOX PAN GN 1/2	325x265xH150	€ 45,00
GN-2815	BACINELLA INOX GN 2/8 INOX PAN GN 2/8	325x132xH150	€ 31,00
GN-1315	BACINELLA INOX GN1/3 INOX PAN GN1/3	325x176xH150	€ 35,00
GN-1615	BACINELLA INOX GN1/6 INOX PAN GN1/6	162x176xH150	€ 30,00
GNC-13	COPERCHIO INOX BACINELLA GN 1/3 COVER INOX PAN GN 1/3		€ 16,00
GNC-16	COPERCHIO INOX BACINELLA GN 1/6 COVER INOX FOR GN 1/6 PAN		€ 14,00
GNC-28	COPERCHIO INOX BACINELLA GN 2/8 COVER INOX FOR GN 2/8 PAN		€ 12,00
GNC-11	COPERCHIO INOX PER BACINELLA GN 1/1 COVER INOX FOR GN 1/1 PAN		€ 34,00
GNC-12	COPERCHIO INOX PER BACINELLA GN 1/2 COVER INOX FOR GN 1/2 PAN		€ 25,00

**GOLD**

PREP STATION

SALADETTES

PIZZA PREP TABLES

PAN COOLERS





## FOOD PREPARATION TABLES - SALADETTES - PIZZA PREP TABLES - PREP TOP



Controllo Elettronico  
H.A.C.C.P su richiesta  
Unità refrigerante estraibile  
Sbrinamento automatico  
Evaporazione automatica  
Gas : R290  
Isolamento 60 mm al Ciclopentano privo di

CFC/HCFC  
Esterno/Interno in acciaio inox AISI 304  
Angoli interni arrotondati  
Piedini regolabili in Inox  
Porte autochiudenti  
Coppie guide per Mod. Pizza  
Accessori a richiesta:

Griglie plastificate dim. 600x400mm  
Griglie inox dim. 600x400mm; Serratura;  
Ruote; Bacinelle GN;



Electronic control  
H.A.C.C.P. available on request  
Slide out refrigeration system  
Auto defrost & Evaporation  
Gas: R290  
Cyclopentane insulation 60 mm  
CFC/HCFC free

304 Grade Stainless Steel Interior/Exterior  
Interior rounded corner  
Adjustable Inox feet  
Self closing doors  
Plastic-coated shelves  
dim. 600x400mm  
On request available:

Stainless Steel shelves; Door lock; Castors;  
Drawer kits; Pans GN;



Contrôle électronique  
Options dispositif H.A.C.C.P  
Unité hermétique extractible sur glissières  
Dégivrage automatique avec  
réévaporation des eaux  
Gaz: R290  
Isolation épaisseur 60 mm sans CFC/

HCFC (Cyclopentane)  
Revêtement Intérieur/extérieur  
en Acier Inox AISI 304  
Angles arrondis intérieurs  
Pieds réglables en Acier Inox 304  
Portes avec fermeture automatique

Options:  
Grille Plastifiée dim. 600x400mm  
Grille Inox, Serrure à clé, Bacs GN;



Elektronische Steuerung  
H.A.C.C.P Optional  
Kühlaggregat ausziehbar  
Automatische Abtaung  
Automatische Abtauwasserverdampfung  
Kühlmittel R290  
Isolationsstärke 60mm ohne CFC und

HCFC (Cyclopentane)  
Aussen / Innen Inox (Edelstahl) AISI 304  
Intern abgerundete Ecken Reinigungsfreundlich  
Höhenverstellbare Inoxfüsse  
Tür selbstschliessend  
Zubehör auf Anfrage :  
Plasikbeschichtete Roste GN 1/1 ABMessung

600x400mm  
Roste Inox GN 1/1 ABMessung  
600x400mm  
Türschloss; Räder.



Control electrónico  
H.A.C.C.P. si requerido  
Unidad refrigerante extraíble  
Descongelación automática  
Evaporación automática  
Gas:R290  
Aislamiento 60mm sin empleo de CFC y

HCFC (Cyclopentane)  
Externo/Interno en acero inox AISI 304  
Esquinas internas redondeadas  
Soportes ajustables en Inox  
Puertas autocerrantes  
Accesorios bajo pedido  
Parrillas plastificadas dim. 600x400mm

Parrillas inox. dim. 600x400mm; Cerradura;  
Ruedas; Cajón;



Elektronik kontrol  
H.A.C.C.P Fonksiyonu Opsiyonel  
Slide out refrigeration system  
Otomatik defrost & evaporasyon  
Gaz: R290  
Poliüretan izolasyon 60 mm  
CFC/HCFC free (Cyclopentane)

304 Kalite Paslanmaz Çelik İç ve Dış Gövde  
Yuvarlatılmış İç Köşeler  
Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar  
Kendinden kapanan kapılar  
İsteğe bağlı olarak:  
Plastik Kaplı Raflar Ölçüsü: 600x400mm  
Paslanmaz Çelik Raflar; Sırtlı Üst Tabla; Kapı Kili-

di; Tekerlekler; Çekmece Takımları.



Электронное управление  
Функция H.A.C.C.P. под заказ  
Выдвижной холодильный агрегат  
Автоматическое размораживание и испарение  
Фреон R290  
Полиуретановый изолирующий слой

60мм, без CFC/HCFC (Cyclopentane)  
Внешняя и внутренняя отделка из нержавеющей стали AISI 304  
Закругленные внутренние углы  
Регулируемые ножки из нержавеющей стали  
Самозакрывающиеся двери  
Дополнительно заказываются:

Решетки 600x400mm покрытые пластиком  
Решетки из нержавеющей стали, рабочая поверхность с панелью для защиты от брызг, замок для дверей, ножки с колесиками, набор выдвижных ящиков, GN контейнеры

## EURONORM 60X40



FPTM1N-80



FPTM2N-80



FPTM3N-80



FPTM4N-80




Quattro coppie guide ad L per vano porta  
Porte autochiudenti  
Bacinelle GN non incluse

4 L shape guides for each door.  
Self closing door  
GN Bacs not included

4 pair de support en "L" par porte, porte à fermeture automatique, Haccp de série, bacs GN non inclus.

На каждую дверь идет по 4 пары L-образных направляющих (для Евро-норм контейнеров)  
Самозакрывающиеся двери

Modello Model Modell Modelo Model Модель	Price	Temperature	Capacity	Not included GN Pans 1/3	Power cooling	Voltage	Abs. power	Dimensions	Packing Dim.	Refrigerant	Weight
	€	°C	Lt	N°	---	Volt/Herz/Ampere	---	WxDxH cm	WxDxH cm	Gas	kg
FPTM1N-80	€ 5.974,00	-2° +8°	175	5	150 W	230V/50Hz/1.2	230 W	107x91x118	122x104x143	R452A	150
FPTM2N-80	€ 7.317,00	-2° +8°	395	8	600 W	230V/50Hz/1.5	300 W	166x91x118	180x104x143	R452A	246
FPTM3N-80	€ 9.195,00	-2° +8°	620	12	600 W	230V/50Hz/2	400 W	224x91x118	238x104x143	R452A	336
FPTM4N-80	€ 10.250,00	-2° +8°	620	14	600 W	230V/50Hz/2	400 W	283x91x118	297x104x143	R452A	400



### Accessori - Accessories - Accessoires - Zubehör - Accesorios - Seçenekleri - Доп. опция

### Piping foamed in place

Piano di lavoro con griglie e cassetti scorrevoli Worktop with sliding drawers and racks	Ruote piroettanti, 2 con freno Lockable castors, 2 with brakes Roulettes pivotantes, 2 avec freins Fussrollen, zwei mit Bremsen Ruedas giratorias, dos con freno Kilitli Tekerlekler, iki Frenli Ножки с колесиками, две – с тормозами	Griglia Inox 600X400 Inox shelf 600X400 Grille Inox 600X400 Plastifizierter Rost 600X400 Parilla acero Inox 600X400 Paslanmaz çelik raf 600X400 решетки из нержавеющей стали 600X400	Griglia plastificata 600X400 Plastic-coated shelf 600X400 Grille plastifiée 600X400 Plastifizierter Rost 600X400 Parilla Plastificada 600X400 Plastik kapli çelik raf 600X400 Пластифицированные решетки 600X400	Teglia alluminio 600x400 Aluminum bakery-pan 600x400 Plaque en aluminium 600x400 Aluminium-Backbleche 600x400 Bandeja de aluminio 600x400 Aliminyum Bakery Tepsisi Алюминиевый противень для выпечки 600x400
FPTM1N-80 € 850,00 FPTM2N-80 € 950,00 FPTM3N-80 € 1.500,00 FPTM4N-80 € 1.900,00	FPTM1N-80 € 135,00 FPTM2N-80 € 135,00 FPTM3N-80 € 165,00 FPTM4N-80 € 200,00	€ 90,00	€ 35,00	€ 65,00

Piano con vaschette refrigerate Top with refrigerated trays Plan avec des plateaux réfrigérés Plan mit gekühlten Tabletts Plan con bandejas refrigeradas Soğutuculu tepsiyle plan yapın План с рефрижераторными лотками		
FPTM1N-80 € 350,00 FPTM2N-80 € 400,00 FPTM3N-80 € 600,00 FPTM4N-80 € 800,00	Cassettiera 1/2 Drawer set 1/2 Bloc de tiroirs 1/2 Schubladenblöcke 1/2 Cajón 1/2	
	FPTMXN-80 € 600,00	

## PTSS SERIES SALADETTES



PTSS27



PTSS32



PTSS48



PTSS60




PTSS27-Q



Cassettiera (bacinelle non include)  
Drawer set (Pan not included)  
**DT = € 700,00**



PTSS60-2Q



Modello Modell Modello Modelo Model Модель	Price €	Temperature °C	Door N°	Pans GN 1/6 N°	---	Voltage Volt/Hz/Ampere	---	Dimensions WxDxH cm	Packing Dimensions WxDxH cm	Refrigerant Gas	Weight kg
PTSS27-8	€ 3.692,00	-2°+8°	1	8		230V/50Hz/1Ph/		70x90x113	82x97x140	R290	130
PTSS27-12	€ 3.443,00	-2°+8°	1	12		230V/50Hz/1Ph/		70x90x113	82x97x140	R290	130
PTSS32-8	€ 3.516,00	-2°+8°	1	8		230V/50Hz/1Ph/		82x90x113	94x97x140	R290	150
PTSS32-12	€ 3.935,00	-2°+8°	1	12		230V/50Hz/1Ph/		82x90x113	94x97x140	R290	150
PTSS48-12	€ 3.993,00	-2°+8°	2	12		230V/50Hz/1Ph/		122x90x113	134x97x140	R290	185
PTSS48-18	€ 4.746,00	-2°+8°	2	18		230V/50Hz/1Ph/		122x90x113	134x97x140	R290	185
PTSS60-16	€ 5.035,00	-2°+8°	2	16		230V/50Hz/1Ph/		153,5x90x113	166x97x140	R290	210
PTSS60-24	€ 4.795,00	-2°+8°	2	24		230V/50Hz/1Ph/		153,5x90x113	166x97x140	R290	210



## TSS SERIES SALADETTES



TSS27



TSS32



TSS48



TSS60



TSS72




TSS27-Q



Cassettiera (bacinelle non include)  
Drawer set (Pan not included)  
**DT = € 700,00**



TSS60-2Q



Modello Model Modell Modelo Model Модель	Price	Temperature	Door	Pans GN 1/6	Power cooling	Voltage	---	Dimensions	Packing Dimensions	Refrigerant	Weight
	€	°C	N°	N°	Watt	Volt/Hz/Ampere		WxDxH cm	WxDxH cm	Gas	kg
TSS27-8	€ 2.677,00	-2° +8°	1	8	230	230V/50Hz/2.9		70x90x113	82x97x140	R404a/452A	130
TSS27-12	€ 2.756,00	-2° +8°	1	12	230	230V/50Hz/2.9		70x90x113	82x97x140	R404a/452A	130
TSS32-8	€ 3.123,00	-2° +8°	1	8	280	230V/50Hz/3.9		82x90x113	94x97x140	R404a/452A	150
TSS32-12	€ 3.189,00	-2° +8°	1	12	280	230V/50Hz/3.9		82x90x113	94x97x140	R404a/452A	150
TSS48-12	€ 3.570,00	-2° +8°	2	12	480	230V/50Hz/4.2		122x90x113	134x97x140	R404a/452A	185
TSS48-18	€ 3.622,00	-2° +8°	2	18	480	230V/50Hz/4.2		122x90x113	134x97x140	R404a/452A	185
TSS60-16	€ 4.305,00	-2° +8°	2	16	560	230V/50Hz/4.2		153,5x90x113	166x97x140	R404a/452A	210
TSS60-24	€ 4.567,00	-2° +8°	2	24	560	230V/50Hz/4.2		153,5x90x113	166x97x140	R404a/452A	210
TSS72-18	€ 5.118,00	-2° +8°	3	18	700	230V/50Hz/6.7		183x90x113	195x97x140	R404a/452A	230
TSS72-30	€ 5.407,00	-2° +8°	3	30	700	230V/50Hz/6.7		183x90x113	195x97x140	R404a/452A	230

## SUPREME



SUPREME 6



SUPREME 7



SUPREME 9

### SUPREME LINE

is designed with enduring quality that will improve the efficiency and production of your restaurant. Constructed with stainless steel AISI 304 interior & exterior.

### WORK TOP

built with a 30" deep granite surface for an optimal preparation area. Available also in sizes two door (68", 72"), the Supreme is a leading choice for refrigerated prep tables.

### INTERIOR and EXTERIOR

Durable, s/b AISI 304 stainless steel.

### CASTERS

6" castors (front with brake) for easy cleaning and installation.

### POWER CORD

6' cord and plug supplied

### SHELVING


One epoxy coated wire shelf standard, installed per door section.

### TEMPERATURE CONTROLLER

2 separate digitals to set independently the temperature of rail and doors.

### INSULATION

Ciclopentane High density foamed in place environmentally friendly. Kyoto Protocol Compliant: Zer0 ODP (Ozone Depletion Potential) Zer0 GWP (Global Warming Potential) polyurethane keeps energy costs low.



Piping foamed in place



Modello Model Modell Modelo Model Модель	Price	Temperature	Door	Shelves	---	Voltage	Dimensions	Packing Dimensions	Refrigerant	Weight
	€	°C	N°	N°		Volt/Hz/Ampere	WxDxH cm	WxDxH cm	Gas	kg
Supreme 6	€ 9.250,00	-2° +8°	2	2		230V/50Hz/8A	172x87,6x160	192x110x190	R452A	300
Supreme 7	€ 10.000,00	-2° +8°	2	2		230V/50Hz/3.9A	182x87,6x160	202x90x105	R452A	400
Supreme 9	€ 11.250,00	-2° +8°	3	3		230V/50Hz/4.2A	243x87,6x160	263x90x105	R452A	550





Gold



EURONORM 60X40



GPZ165

GPZ165A



GPZ166

GPZ166A

ALTRE CARATTERISTICHE - OTHER FEATURES - CARACTÉRISTIQUES

Quattro contenitori in PVC 60x40 per vano porta; Porte autochiudenti; Haccp di serie; Isolamento da 60 mm; Cassetto neutro su vano motore; Cassettera neutra a 7 cassetti contenitori inclusi; Piano in granito

N° 4 PVC basin 60x40 on each door; self closing door; standard HACCP; insulation thickness 60 mm; neutral drawer on the cooling unit. Neutral 7 drawer kit; basin not included. Granite top

Quatre conteneurs en PVC 60x40 par porte, Pporte à fermeture automatique, Haccp de série isolation de 60 mm, Tiroir neutre au dessus du compartiment moteur, Bloc tiroir neutre composé de 7 tiroirs avec conteneurs inclus, Dessus en granit

4 PVC контейнера 60x40 для каждой двери, самозакрывающиеся двери, HACCP в комплекте, толщина изоляции 60мм, нейтральный выдвижной ящик над холодильным блоком, семь нейтральных выдвижных ящиков с контейнерами в комплекте. Гранитная столешница

Modello Model Modell Modelo Model Модель	Price	Temperature	Capacity	EN Pans	---	Voltage	---	Dimensions	Packing Dim.	Refrigerant	Weight
	€	°C	Lt	N°	---	Volt/Herz/Ampere	---	WxDxH cm	WxDxH cm	Gas	kg
PGPZ165	€ 4.218,00	-2° +8°	175	11	---	230V/50Hz/1Ph/	---	166x80x85	178x91x110	R290	300
PGPZ165A +PGA166	€ 6.091,00	-2° +8°	175	11	---	230V/50Hz/1Ph/	---	166x80x147	178x91x131	R290	350
PGPZ166	€ 4.411,00	-2° +8°	395	8	---	230V/50Hz/1Ph/	---	166x80x85	178x91x110	R290	300
PGPZ166A +PGA166	€ 5.975,00	-2° +8°	395	8	---	230V/50Hz/1Ph/	---	166x80x147	178x91x131	R290	350



GPZ223

GPZ223A



GPZ225

GPZ225A

ALTRE CARATTERISTICHE - OTHER FEATURES - CARACTÉRISTIQUES

Quattro contenitori in PVC 60x40 per vano porta; Porte autochiudenti; Haccp di serie; Isolamento da 60 mm; Cassetto neutro su vano motore; Cassettera neutra a 7 cassetti contenitori inclusi; Piano in granito

N° 4 PVC basin 60x40 on each door; self closing door; standard HACCP; insulation thickness 60 mm; neutral drawer on the cooling unit. Neutral 7 drawer kit; basin not included. Granite top

Quatre conteneurs en PVC 60x40 par porte, Pporte à fermeture automatique, Haccp de série isolation de 60 mm, Tiroir neutre au dessus du compartiment moteur, Bloc tiroir neutre composé de 7 tiroirs avec conteneurs inclus, Dessus en granit

4 PVC контейнера 60x40 для каждой двери, самозакрывающиеся двери, HACCP в комплекте, толщина изоляции 60мм, нейтральный выдвижной ящик над холодильным блоком, семь нейтральных выдвижных ящиков с контейнерами в комплекте, гранитная столешница

Modello Model Modell Modelo Model Модель	Price	Temperature	Capacity	EN Pans	---	Voltage	---	Dimensions	Packing Dim.	Refrigerant	Weight
	€	°C	Lt	N°	---	Volt/Herz/Ampere	---	WxDxH cm	WxDxH cm	Gas	kg
PGPZ223	€ 5.694,00	-2° +8°	395	15	---	230V/50Hz/1Ph/	---	223x80x85	235x91x110	R290	400
PGPZ223A +PGA223	€ 7.551,00	-2° +8°	395	15	---	230V/50Hz/1Ph/	---	223x80x147	235x91x131	R290	450
PGPZ225	€ 5.571,00	-2° +8°	620	12	---	230V/50Hz/1Ph/	---	225x80x85	237x91x110	R290	400
PGPZ225A +PGA223	€ 7.428,00	-2° +8°	620	12	---	230V/50Hz/1Ph/	---	225x80x147	237x91x131	R290	450


## PREP TOP - PAN COOLERS GASTRONORM GN 1/1

# Pan arrangements


### COMPOSITIONS




PRCTCS4-220




PRCTCS8-220



PGA166



PGA223



### ALTRE CARATTERISTICHE - OTHER FEATURES -

Interno esterno acciaio inox AISI 304; Refrigerazione statica; Evaporazione automatica acqua di condensa; Bacinelle non incluse

Internal/External in S/S AISI 304, static refrigeration, automatic evaporation of the condensing water, basin not included

Intérieur/extérieur en acier inox AISI 304, Réfrigération statique, évaporation automatique des eaux de condensat, bacs non inclus

Aussen/Innen Inox  
Kühlung statisch  
Automatische Abtauwasserverdampfung  
Behälterb nicht inbegriffen


Interno/Externo acero inox AISI 304; Refrigeración estática; Evaporación automática agua de condensación; barreñas no incluidas




AISI 304 Paslanmaz Çelik İç ve Dış Gövde; Statik Soğutma, yoğunlaşan suyun otomatik evaporasyonu; küvet dahil değil

Внешняя и внутренняя отделка из нержавеющей стали AISI 304; статичное охлаждение; автоматическое испарение; контейнеры в комплект не входят



Modello Model Modell Modelo Model Модель	Price €	Temperature °C	Capacity N°	GN Pans N°	---	Voltage Volt/Herz/Ampere	---	Dimensions WxDxH cm	Packing Dim. WxDxH cm	Refrigerant Gas	Weight kg
PRCTS4	€ 1.350,00	+1°+4°	4GN1/6	di serie		230V/50Hz/1Ph/		38X66X27	44X71X31	R290	30
PRCTS8	€ 2.025,00	+1°+4°	8GN1/6	di serie		230V/50Hz/1Ph/		71X66X27	76X71X31	R290	45
PGA166	€ 1.658,00	+1°+4°	6x GN1/2 1x GN2/8	Optional		230V/50Hz/1Ph/		166x38x45	172x40x30	R290	50
PGA223	€ 1.857,00	+1°+4°	10x GN1/3	Optional		230V/50Hz/1Ph/		223x38x45	229x40x30	R290	58

**PREP TOP - PAN COOLERS  
GASTRONORM GN 1/1**


Modello Model Modell Modelo Modelo Модель	 Description	 Dimensions (mm)	 Price
GN-1115	BACINELLA INOX GN 1/1 INOX PAN GN 1/1	325x530xH150	€ 70,00
GN-1215	BACINELLA INOX GN 1/2 INOX PAN GN 1/2	325x265xH150	€ 45,00
GN-2815	BACINELLA INOX GN 2/8 INOX PAN GN 2/8	325x132xH150	€ 31,00
GN-1315	BACINELLA INOX GN1/3 INOX PAN GN1/3	325x176xH150	€ 35,00
GN-1615	BACINELLA INOX GN1/6 INOX PAN GN1/6	162x176xH150	€ 30,00
GNC-13	COPERCHIO INOX BACINELLA GN 1/3 COVER INOX PAN GN 1/3		€ 16,00
GNC-16	COPERCHIO INOX BACINELLA GN 1/6 COVER INOX FOR GN 1/6 PAN		€ 14,00
GNC-28	COPERCHIO INOX BACINELLA GN 2/8 COVER INOX FOR GN 2/8 PAN		€ 12,00
GNC-11	COPERCHIO INOX PER BACINELLA GN 1/1 COVER INOX FOR GN 1/1 PAN		€ 34,00
GNC-12	COPERCHIO INOX PER BACINELLA GN 1/2 COVER INOX FOR GN 1/2 PAN		€ 25,00