


S900

S900



139
models



BERTO'S[®]
CHEF SOLUTIONS



S900



Forme pulite, studiate per offrire massimo comfort all'operatore. Linee eleganti e arrotondate che caratterizzano tutta la gamma S900.

I piani di lavoro, le vasche, le griglie, i pannelli frontali e laterali sono realizzati in acciaio inox AISI 304, le resistenze sono in acciaio inox incoloy, i piani hanno spessore 20/10 e i nuovi bruciatori in ghisa con spartifiamma in ottone ad alto spessore, garantiscono la massima potenza.

Le cucine a induzione, inoltre, sono a bassissimo irraggiamento grazie alle zone di cottura ad area quadrata, che consente di erogare il calore direttamente sul fondo delle pentole senza che questo si disperda.

Finiture a tecnologia laser ad alta precisione - Acciaio inox di prima qualità - Dettagli curati - Alta efficienza energetica.



BERTO'S[®]
CHEF SOLUTIONS



Minimal forms designed to offer the maximum comfort for the operator. Elegant and rounded lines characterize the whole S900 range.

The working tops, the tanks, the grids, the front and side panels are all made of AISI 304 stainless steel, the resistances are made of Incoloy stainless steel, the tops are 20/10 thick and the new burners with the thick brass flame spreader, guarantee the highest power.

Moreover, the induction stoves have a very low irradiation thanks to the square cooking zones, which irradiate the heat directly on the bottom of the pans without losing heat. High precision laser finishing – First quality stainless steel – Painstaking details – High power efficiency.

Des formes épurées, conçues pour offrir le confort maximal à l'opérateur. Des lignes élégantes et arrondies qui caractérisent toute la gamme S900.

Les plans de travail, les cuves, les grilles, les panneaux frontaux et latéraux sont réalisés en acier inoxydable AISI 304, les résistances sont en acier inoxydable incoloy, les plans ont une épaisseur de 20/10 et les nouveaux brûleurs avec diffuseur de flammes en laiton très épais, garantissent une puissance maximale.

Les cuisinières à induction sont à rayonnement très bas grâce aux zones de cuisson de forme carrée, qui permettent de distribuer la chaleur directement sur le fond des casseroles sans aucune dispersion.

Finitions à technologie laser haute précision – Acier inox de première qualité – Détails soignés – Haute efficacité énergétique.

Reine Formen, die zur Gewährleistung des höchstmöglichen Benutzerkomforts entwickelt wurden. Die eleganten, abgerundeten Linien charakterisieren die gesamte Modellserie S900.

Die Arbeitsflächen, Wannen, Grillroste, Vorder- und Seitenwände sind aus rostfreiem Stahl AISI 304 gefertigt, die Heizwiderstände aus rostfreiem Incoloy-Stahl, die Platten besitzen eine Stärke von 20/10 und die neuen Brenner aus Gusseisen mit Flammenverteiler aus besonders starkem Messing, garantieren maximale Leistung.

Die Induktionsherde zeichnen sich darüber hinaus dank der quadratischen Kochzonen, die eine direkte, verlustfreie Abgabe der Wärme an den Topfboden ermöglichen, durch eine besonders niedrige Wärmeabstrahlung aus.

Ausführungen mit Hochpräzisions-Lasertechnologie – Hochqualitativer rostfreier Stahl – Sorgfältige Detailausführungen – Hohe Energieeffizienz.


NOVITA' 2020


NEWS • NOUVEAUTÉS • NEUHEITEN

10
new
models


FRY TOP


LXE9FL12P-3/CPD
Cod. 13409100

 kW 19,8
380-415 V3N~

 mm 1070 x 635



 mm 1200 x 900 x h 290
47 1/4" x 35 3/8" x h 11 3/8"

 cm 129 x 108 x h 58
0,81 m³ - 165 Kg

 160 kg

Fry Top elettrico con piastra liscia in compound in acciaio inox AISI 316 • Electric Griddle - smooth plate compound - stainless steel AISI 316 • Grillade électrique - plaque lisse compound - acier inox AISI 316 • Elektro bratplatte - glatt compound - Edelstahl AISI 316

12.036 €


OPTIONAL

TPTO Tappo in teflon • Teflon stopper • Bouchon de teflon • Teflonpfropfen 281 €

PSFT120 Paraspruzzi • Splashguard • Ecran anti-eclaboussures • Spritzschutz 275 €


SE9FL12P-3/CPD
Cod. 13409600




 kW 19,8
380-415 V3N~

 mm 1200 x 900 x h 900
47 1/4" x 35 3/8" x h 35 3/8"

 195 kg

 mm 1070 x 635

 cm 129 x 108 x h 125
1,74 m³ - 202 Kg



Fry Top elettrico con piastra liscia in compound in acciaio inox AISI 316 • Electric Griddle - smooth plate compound - stainless steel AISI 316 • Grillade électrique - plaque lisse compound - acier inox AISI 316 • Elektro bratplatte - glatt compound - Edelstahl AISI 316

12.836 €

OPTIONAL







TPTO Tappo in teflon • Teflon stopper • Bouchon de teflon • Teflonpfropfen 281 €


PSFT120 Paraspruzzi • Splashguard • Ecran anti-eclaboussures • Spritzschutz 275 €

S2P 600 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen 875 €







GAS FRYERS WITH OIL FILTERING

S9GL20MFA
Cod. 13525000

-  20 L
-  **kW 17,5**
kcal/h 15.047
Btu/h 59.712
-  **W 150**
220-240 V~
-  mm 400 x 900 x h 900
15 3/4" x 35 3/8" x h 35 3/8"
-  cm 48 x 108 x h 125
0,65 m³ - 74 Kg
-  70 kg



S9GL20MF
Cod. 13525200

-  20 L
-  **kW 17,5**
kcal/h 15.047
Btu/h 59.712
-  **W 150**
220-240 V~
-  mm 400 x 900 x h 900
15 3/4" x 35 3/8" x h 35 3/8"
-  cm 48 x 108 x h 125
0,65 m³ - 74 Kg
-  70 kg



AUTOMATIC BASKET LIFTER

Friggitrice a gas - filtraggio dell'olio - sollevamento automatico dei cestì • Gas fryer - oil filtering - automatic basket lifter • Friteuse à gaz - filtrage huile - lève-panier automatique • Gas friteuse - Ölfilterung - automatische Korbanhebung






Friggitrice a gas - filtraggio dell'olio • Gas fryer - oil filtering • Friteuse à gaz - filtrage huile • Gas friteuse - Ölfilterung

12.030 €

7.965 €






ELECTRIC FRYERS WITH OIL FILTERING

SE9F22-4MSFA
Cod. 13521000

-  22 L
-  **kW 22**
380-415 V3N~
-  mm 400 x 900 x h 900
15 3/4" x 35 3/8" x h 35 3/8"
-  cm 48 x 108 x h 125
0,65 m³ - 74 Kg
-  70 kg



SE9F22-4MSF
Cod. 13521200

-  22 L
-  **kW 22**
380-415 V3N~
-  mm 400 x 900 x h 900
15 3/4" x 35 3/8" x h 35 3/8"
-  cm 48 x 108 x h 125
0,65 m³ - 74 Kg
-  70 kg



AUTOMATIC BASKET LIFTER

Friggitrice elettrica potenziata - filtraggio dell'olio - sollevamento automatico dei cestì • Electric fryer - powered version - oil filtering - automatic basket lifter • Friteuse électrique - modèle performant - filtrage huile - lève-panier automatique • Elektro friteuse - verstärkte modell - ölfilterung - automatische Korbanhebung

Friggitrice elettrica potenziata - filtraggio dell'olio • Electric fryer - powered version - oil filtering • Friteuse électrique - modèle performant - filtrage huile • Elektro friteuse - verstärkte modell - ölfilterung

11.315 €

7.690 €

ELECTRIC FRYERS



SE9F7+7-4M
Cod. 13520500



L 7+7L mm 400 x 900 x h 900
15 3/4" x 35 3/8" x h 35 3/8"
kW 16 70 kg
380-415 V3N~ cm 48 x 108 x h 125
0,65 m³ - 74 Kg

Friggitrice elettrica - 7+7 litri • Electric fryer - 7+7 liters • Friteuse électrique - 7+7 litres • Elektro friteuse - 7+7 Liter

6.900 €

OPTIONAL

Bflex/2 Versione con comandi elettronici Bflex • Model with Bflex electronic controls • Modèle avec commandes électroniques Bflex • Modell mit Bflex Elektronische Steuerung

3.000 €

V3/A Volts 220 - 240 3~

338 €

SINK UNITS

SN9LA-4M
Cod. 13804200

mm 340 x 400 x h 300
 mm 400 x 900 x h 900
15 3/4" x 35 3/8" x h 35 3/8"
 cm 48 x 108 x h 125
0,65 m³ - 49 Kg
 45 kg



Lavello su mobile con vasca in acciaio inox AISI 304 • Sink unit in stainless steel AISI 304 on cabinet structure • Plonge inox sur meuble avec cuve en acier inox AISI 304 • Spülschrank mit becken edelstahl AISI 304

2.562 €

OPTIONAL



Gruppo miscelatore • Mixer tap • Robinet melangeur • Mischgruppe

555 €

SN9LA-8M
Cod. 13804700

mm 600 x 450 x h 300
 mm 800 x 900 x h 900
31 1/2" x 35 3/8" x h 35 3/8"
 cm 86 x 108 x h 125
1,16 m³ - 69 Kg
 65 kg



Lavello su mobile con vasca in acciaio inox AISI 304 • Sink unit in stainless steel AISI 304 on cabinet structure • Plonge inox sur meuble avec cuve en acier inox AISI 304 • Spülschrank mit becken edelstahl AISI 304

3.755 €

OPTIONAL



Gruppo miscelatore • Mixer tap • Robinet melangeur • Mischgruppe

555 €

BASKET LIFTER FOR PASTA COOKER



SE9SC20
Cod. 13854000



kW 0,8 cm 24 x 108 x h 125
220-240 V~ 0,32 m³ - 34 Kg
 30 kg
 mm 200 x 900 x h 900
77/8" x 35 3/8" x h 35 3/8"

Alzacesti per cuocipasta • Basket lifter for pasta cooker • Lève-panier pour cuiseur à pâte • Korbanhebung für Nudelkocker

6.765 €



LXG9F2PS
Cod. 13717200



10 kW
6 kW


2.583 €



Cucina a gas - griglia in ghisa • Gas cooker - cast iron grill • Fourneau à gaz - grille en fonte • Gasherd - Gusseisen Rost

LXG9F2PS/SC - 13717210

2.724 €

Circolazione acqua nell'invaso con troppopieno • Water circulation inside the depression with overflow • Circulation de l'eau dans le contour du logement avec trop-plein • Wasserzirkulation innerhalb der Gasmulde mit Überlaufstopfen


kW 16 kcal/h 13.757 Btu/h 54.594

 
cm 48x108 x58 h
m³ 0,30 - kg 52

LXG9F2PSP
Cod. 13717100



NEW

10 kW
10 kW


2.610 €



Cucina a gas - griglia in ghisa • Gas cooker - cast iron grill • Fourneau à gaz - grille en fonte • Gasherd - Gusseisen Rost

LXG9F2PSP/SC - 13717110

2.700 €

Circolazione acqua nell'invaso con troppopieno • Water circulation inside the depression with overflow • Circulation de l'eau dans le contour du logement avec trop-plein • Wasserzirkulation innerhalb der Gasmulde mit Überlaufstopfen


kW 20 kcal/h 17.196 Btu/h 68.242

 
cm 48x108 x58 h
m³ 0,30 - kg 52

SG9F2MPS
Cod. 13717600



10 kW
6 kW

2.842 €

Cucina a gas - griglia in ghisa • Gas cooker - cast iron grill • Fourneau à gaz - grille en fonte • Gasherd - Gusseisen Rost

LXG9F2MSP/SC - 13717610


2.973 €



Circolazione acqua nell'invaso con troppopieno • Water circulation inside the depression with overflow • Circulation de l'eau dans le contour du logement avec trop-plein • Wasserzirkulation innerhalb der Gasmulde mit Überlaufstopfen

OPTIONAL

S1P DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

394 €


kW 16 kcal/h 13.757 Btu/h 54.594

 
cm 48x108 x125 h
m³ 0,65 - kg 62

SG9F2MPSP
Cod. 13717500



NEW

10 kW
10 kW

2.980 €

Cucina a gas - griglia in ghisa • Gas cooker - cast iron grill • Fourneau à gaz - grille en fonte • Gasherd - Gusseisen Rost

LXG9F2MSP/SC - 13717510


3.116 €



Circolazione acqua nell'invaso con troppopieno • Water circulation inside the depression with overflow • Circulation de l'eau dans le contour du logement avec trop-plein • Wasserzirkulation innerhalb der Gasmulde mit Überlaufstopfen

OPTIONAL

S1P DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

394 €


kW 20 kcal/h 17.196 Btu/h 68.242

 
cm 48x108 x125 h
m³ 0,65 - kg 62

LXG9F4PS
Cod. 13717400



6 kW 10 kW
6 kW 6 kW


4.285 €



Cucina a gas - griglia in ghisa • Gas cooker - cast iron grill • Fourneau à gaz - grille en fonte • Gasherd - Gusseisen Rost

LXG9F4PS/SC - 13717410

4.534 €


Circolazione acqua nell'invaso con troppopieno • Water circulation inside the depression with overflow • Circulation de l'eau dans le contour du logement avec trop-plein • Wasserzirkulation innerhalb der Gasmulde mit Überlaufstopfen


kW 28 kcal/h 24.075 Btu/h 95.539

 
cm 86x108 x58 h
m³ 0,54 - kg 92

LXG9F4PSP
Cod. 13717300

NEW



10 kW	10 kW
10 kW	10 kW

Cucina a gas - griglia in ghisa • Gas cooker - cast iron grill • Fourneau à gaz - grille en fonte • Gasherd - Gusseisen Rost

LXG9F4PSP/SC - 13717310

Circolazione acqua nell'invaso con troppopieno • Water circulation inside the depression with overflow • Circulation de l'eau dans le contour du logement avec trop-plein • Wasserzirkulation innerhalb der Gasmulde mit Überlaufstopfen

4.540 €

kW	kcal/h	Btu/h
40	34.393	136.485

4.798 €

cm 86x108 x58 h	kg 90
m³ 0,54	kg 92

SG9F4MPS
Cod. 13717800



6 kW	10 kW
6 kW	6 kW

Cucina a gas - griglia in ghisa • Gas cooker - cast iron grill • Fourneau à gaz - grille en fonte • Gasherd - Gusseisen Rost

SG9F4MPS/SC - 13717810

Circolazione acqua nell'invaso con troppopieno • Water circulation inside the depression with overflow • Circulation de l'eau dans le contour du logement avec trop-plein • Wasserzirkulation innerhalb der Gasmulde mit Überlaufstopfen

4.873 €

kW	kcal/h	Btu/h
28	24.075	95.539

5.122 €

cm 86x108 x125 h	kg 104
m³ 1,16	kg 114

SG9F4MPSP
Cod. 13717700

NEW



10 kW	10 kW
10 kW	10 kW

Cucina a gas - griglia in ghisa • Gas cooker - cast iron grill • Fourneau à gaz - grille en fonte • Gasherd - Gusseisen Rost

SG9F4MPSP/SC - 13717710

Circolazione acqua nell'invaso con troppopieno • Water circulation inside the depression with overflow • Circulation de l'eau dans le contour du logement avec trop-plein • Wasserzirkulation innerhalb der Gasmulde mit Überlaufstopfen

5.149 €

kW	kcal/h	Btu/h
40	34.393	136.485

5.398 €

cm 86x108 x125 h	kg 104
m³ 1,16	kg 114

SG9F6MPS
Cod. 13718000



10 kW	6 kW	10 kW
6 kW	6 kW	6 kW

Cucina a gas - griglia in ghisa • Gas cooker - cast iron grill • Fourneau à gaz - grille en fonte • Gasherd - Gusseisen Rost

SG9F6MPS/SC - 13718010

Circolazione acqua nell'invaso con troppopieno • Water circulation inside the depression with overflow • Circulation de l'eau dans le contour du logement avec trop-plein • Wasserzirkulation innerhalb der Gasmulde mit Überlaufstopfen

6.745 €

kW	kcal/h	Btu/h
44	37.832	150.134

7.086 €

cm 129x108 x125 h	kg 140
m³ 1,74	kg 150

SG9F6MPSP
Cod. 13717900

NEW



10 kW	10 kW	10 kW
10 kW	10 kW	10 kW

Cucina a gas - griglia in ghisa • Gas cooker - cast iron grill • Fourneau à gaz - grille en fonte • Gasherd - Gusseisen Rost

SG9F6MPSP/SC - 13717910

Circolazione acqua nell'invaso con troppopieno • Water circulation inside the depression with overflow • Circulation de l'eau dans le contour du logement avec trop-plein • Wasserzirkulation innerhalb der Gasmulde mit Überlaufstopfen

7.121 €

kW	kcal/h	Btu/h
60	51.590	204.728

7.476 €

cm 129x108 x125 h	kg 140
m³ 1,74	kg 150

875 €

SG9F4PS+FG
Cod. 13718200



6 kW	10 kW
6 kW	6 kW



GN 2/1
530 x 650 mm x 4 pos.

con FIAMMA PILOTA
with PILOT FLAME
avec VEILLEUSE
mic ZUNDFLAMME

7.138 €

Cucina a gas - griglia in ghisa • Gas cooker - cast iron grill • Fourneau à gaz - grille en fonte • Gasherd - Gusseisen Rost

SG9F4PS+FG/SC - 13718210

Circolazione acqua nell'invaso con troppopieno • Water circulation inside the depression with overflow • Circulation de l'eau dans le contour du logement avec trop-plein • Wasserzirkulation innerhalb der Gasmulde mit Überlaufstopfen

7.575 €

kW	kcal/h	Btu/h
35,8	30.782	122.154



cm 86x108 x125 h
m³ 1,16 - kg 176

SG9F4PSP+FG
Cod. 13718100



NEW

10 kW	10 kW
10 kW	10 kW



GN 2/1
530 x 650 mm x 4 pos.

con FIAMMA PILOTA
with PILOT FLAME
avec VEILLEUSE
mic ZUNDFLAMME

7.499 €

Cucina a gas - griglia in ghisa • Gas cooker - cast iron grill • Fourneau à gaz - grille en fonte • Gasherd - Gusseisen Rost

SG9F4PSP+FG/SC - 13718110

Circolazione acqua nell'invaso con troppopieno • Water circulation inside the depression with overflow • Circulation de l'eau dans le contour du logement avec trop-plein • Wasserzirkulation innerhalb der Gasmulde mit Überlaufstopfen

7.954 €

kW	kcal/h	Btu/h
47,8	41.100	163.100




cm 86x108 x125 h
m³ 1,16 - kg 176

SG9F4PS+FE2
Cod. 13718500



6 kW	10 kW
6 kW	6 kW



GN 1/1
530 x 325 mm x 3 pos.



7.638 €

Cucina a gas - griglia in ghisa • Gas cooker - cast iron grill • Fourneau à gaz - grille en fonte • Gasherd - Gusseisen Rost

SG9F4PS+FE2/SC - 13718510

Circolazione acqua nell'invaso con troppopieno • Water circulation inside the depression with overflow • Circulation de l'eau dans le contour du logement avec trop-plein • Wasserzirkulation innerhalb der Gasmulde mit Überlaufstopfen

7.825 €

kW	kcal/h	Btu/h
28	24.075	95.539



380-415 V3N~ kW 4,68



cm 86x108 x125 h
m³ 1,16 - kg 176

OPTIONAL
V3/B Volts 220 - 240 3~


551 €

SG9F4PSP+FE2
Cod. 13718700



NEW

10 kW	10 kW
10 kW	10 kW



GN 1/1
530 x 325 mm x 3 pos.



8.017 €

Cucina a gas - griglia in ghisa • Gas cooker - cast iron grill • Fourneau à gaz - grille en fonte • Gasherd - Gusseisen Rost

SG9F4PSP+FE2/SC - 13718710

Circolazione acqua nell'invaso con troppopieno • Water circulation inside the depression with overflow • Circulation de l'eau dans le contour du logement avec trop-plein • Wasserzirkulation innerhalb der Gasmulde mit Überlaufstopfen

8.211 €

kW	kcal/h	Btu/h
40	34.393	136.485



380-415 V3N~ kW 4,68



cm 86x108 x125 h
m³ 1,16 - kg 176


OPTIONAL
V3/B Volts 220 - 240 3~

551 €

SG9F4PS+FE
Cod. 13718400



6 kW	10 kW
6 kW	6 kW



GN 2/1
530 x 650 mm x 4 pos.

7.392 €

Cucina a gas - griglia in ghisa • Gas cooker - cast iron grill • Fourneau à gaz - grille en fonte • Gasherd - Gusseisen Rost

SG9F4PS+FE/SC - 13718410

Circolazione acqua nell'invaso con troppopieno • Water circulation inside the depression with overflow • Circulation de l'eau dans le contour du logement avec trop-plein • Wasserzirkulation innerhalb der Gasmulde mit Überlaufstopfen

7.819 €

kW	kcal/h	Btu/h
28	24.075	95.539



380-415 V3N~ kW 7,5



cm 86x108 x125 h
m³ 1,16 - kg 176

OPTIONAL
2TL 2 termostati di lavoro • 2 working thermostat • 2 thermostat de travail • 2 betriebsthermostat

305 €

V3/B Volts 220 - 240 3~


551 €

SG9F4PSP+FE
Cod. 13718300

NEW



10 kW	10 kW
10 kW	10 kW



GN 2/1
530 x 650 mm x 4 pos.

7.763 €

Cucina a gas - griglia in ghisa • Gas cooker - cast iron grill • Fourneau à gaz - grille en fonte • Gasherd - Gusseisen Rost

SG9F4PSP+FE/SC - 13718310

Circolazione acqua nell'invaso con troppopieno • Water circulation inside the depression with overflow • Circulation de l'eau dans le contour du logement avec trop-plein • Wasserzirkulation innerhalb der Gasmulde mit Überlaufstopfen

8.206 €

OPTIONAL

2TL 2 termostati di lavoro • 2 working thermostat • 2 thermostat de travail • 2 betriebsthermostat

305 €

V3/B Volts 220 - 240 3~


551 €

kW 40 kcal/h 34.393 Btu/h 136.485
 380-415 V3N~ kW 7,5
 cm 86x108 x125 h m³ 1,16 - kg 176
 kg 158

SG9F6PS+FG
Cod. 13718600



10 kW	6 kW	10 kW
6 kW	6 kW	6 kW



GN 2/1
530 x 650 mm x 4 pos.

con FIAMMA PILOTA with PILOT FLAME avec VEILLEUSE mic ZUNDFLAMME

9.037 €

Cucina a gas - griglia in ghisa • Gas cooker - cast iron grill • Fourneau à gaz - grille en fonte • Gasherd - Gusseisen Rost

SG9F6PS+FG/SC - 13718610

Circolazione acqua nell'invaso con troppopieno • Water circulation inside the depression with overflow • Circulation de l'eau dans le contour du logement avec trop-plein • Wasserzirkulation innerhalb der Gasmulde mit Überlaufstopfen

9.521 €

OPTIONAL

S1P DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

394 €


kW 51,8 kcal/h 44.539 Btu/h 176.748
 380-415 V3N~ kW 7,5
 cm 86x108 x125 h m³ 1,16 - kg 176
 kg 158
 kW 51,8 kcal/h 44.539 Btu/h 176.748
 380-415 V3N~ kW 7,5
 cm 129x108 x125 h m³ 1,74 - kg 210
 kg 202

SG9F6PSP+FG
Cod. 13718800

NEW



10 kW	10 kW	10 kW
10 kW	10 kW	10 kW



GN 2/1
530 x 650 mm x 4 pos.

con FIAMMA PILOTA with PILOT FLAME avec VEILLEUSE mic ZUNDFLAMME

9.501 €

Cucina a gas - griglia in ghisa • Gas cooker - cast iron grill • Fourneau à gaz - grille en fonte • Gasherd - Gusseisen Rost

SG9F6PSP+FG/SC - 13718810

Circolazione acqua nell'invaso con troppopieno • Water circulation inside the depression with overflow • Circulation de l'eau dans le contour du logement avec trop-plein • Wasserzirkulation innerhalb der Gasmulde mit Überlaufstopfen

10.004 €

OPTIONAL

S1P DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür


394 €

kW 67,8 kcal/h 58.297 Btu/h 231.343
 380-415 V3N~ kW 7,5
 cm 129x108 x125 h m³ 1,74 - kg 210
 kg 202
 kW 67,8 kcal/h 58.297 Btu/h 231.343
 380-415 V3N~ kW 7,5
 cm 129x108 x125 h m³ 1,74 - kg 210
 kg 202

SG9F6PS+FE2
Cod. 13719100



10 kW	6 kW	10 kW
6 kW	6 kW	6 kW



GN 1/1
530 x 325 mm x 3 pos.

CONVECTION

9.448 €

Cucina a gas - griglia in ghisa • Gas cooker - cast iron grill • Fourneau à gaz - grille en fonte • Gasherd - Gusseisen Rost

SG9F6PS+FE2/SC - 13719110

Circolazione acqua nell'invaso con troppopieno • Water circulation inside the depression with overflow • Circulation de l'eau dans le contour du logement avec trop-plein • Wasserzirkulation innerhalb der Gasmulde mit Überlaufstopfen

9.780 €

OPTIONAL

S1P DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

394 €

V3/B Volts 220 - 240 3~

551 €


kW 44 kcal/h 37.832 Btu/h 150.134
 380-415 V3N~ kW 4,68
 cm 129x108 x125 h m³ 1,74 - kg 218
 kg 210
 kW 44 kcal/h 37.832 Btu/h 150.134
 380-415 V3N~ kW 4,68
 cm 129x108 x125 h m³ 1,74 - kg 218
 kg 210

SG9F6PSP+FE2
Cod. 13719200

NEW



10 kW	10 kW	10 kW
10 kW	10 kW	10 kW



GN 1/1
530 x 325 mm x 3 pos.

CONVECTION

9.927 €

Cucina a gas - griglia in ghisa • Gas cooker - cast iron grill • Fourneau à gaz - grille en fonte • Gasherd - Gusseisen Rost

SG9F6PSP+FE2/SC - 13719210

Circolazione acqua nell'invaso con troppopieno • Water circulation inside the depression with overflow • Circulation de l'eau dans le contour du logement avec trop-plein • Wasserzirkulation innerhalb der Gasmulde mit Überlaufstopfen

10.272 €

OPTIONAL

S1P DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

394 €

V3/B Volts 220 - 240 3~


551 €

kW 60 kcal/h 51.590 Btu/h 204.728
 380-415 V3N~ kW 4,68
 cm 129x108 x125 h m³ 1,74 - kg 218
 kg 210
 kW 60 kcal/h 51.590 Btu/h 204.728
 380-415 V3N~ kW 4,68
 cm 129x108 x125 h m³ 1,74 - kg 218
 kg 210

SG9F6PS+FE
Cod. 13719000



10 kW	6 kW	10 kW
6 kW	6 kW	6 kW



GN 2/1
530 x 650 mm x 4 pos.

9.240 €

Cucina a gas - griglia in ghisa • Gas cooker - cast iron grill • Fourneau à gaz - grille en fonte • Gasherd - Gusseisen Rost

SG9F6PS+FE/SC - 13719010

Circolazione acqua nell'invaso con troppopieno • Water circulation inside the depression with overflow • Circulation de l'eau dans le contour du logement avec trop-plein • Wasserzirkulation innerhalb der Gasmulde mit Überlaufstopfen

9.725 €

OPTIONAL

2TL 2 termostati di lavoro • 2 working thermostat • 2 thermostat de travail

305 €

S1P DX 2 betriebsthermostat

394 €

V3/B 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

551 €

V3/B Volts 220 - 240 3~

kW	kcal/h	Btu/h
44	37.832	150.134


380-415 V3N~		kW 7,5

cm 129x108 x125 h	kg 210
m³ 1,74 - kg 218	

SG9F6PSP+FE
Cod. 13718900



10 kW	10 kW	10 kW
10 kW	10 kW	10 kW



GN 2/1
530 x 650 mm x 4 pos.

9.711 €

Cucina a gas - griglia in ghisa • Gas cooker - cast iron grill • Fourneau à gaz - grille en fonte • Gasherd - Gusseisen Rost

SG9F6PSP+FE/SC - 13718910

Circolazione acqua nell'invaso con troppopieno • Water circulation inside the depression with overflow • Circulation de l'eau dans le contour du logement avec trop-plein • Wasserzirkulation innerhalb der Gasmulde mit Überlaufstopfen

10.216 €

OPTIONAL

2TL 2 termostati di lavoro • 2 working thermostat • 2 thermostat de travail

305 €

S1P DX 2 betriebsthermostat

394 €

V3/B 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

551 €


V3/B Volts 220 - 240 3~

kW	kcal/h	Btu/h
60	51.590	204.728

380-415 V3N~		kW 7,5

cm 129x108 x125 h	kg 210
m³ 1,74 - kg 218	

LXG9TP
Cod. 13862500



13 kW	▶ 760x750 mm
-------	--------------

4.642 €

Tuttapietra a gas
Gas solid top
Plaque coup de feu à gaz
Glühplattenherd

kW	kcal/h	Btu/h
13	11.177	44.357

cm 86x108 x58 h	kg 145
m³ 0,54 - kg 147	

SG9TPM
Cod. 13862000



13 kW	▶ 760x750 mm
-------	--------------

5.020 €

Tuttapietra a gas
Gas solid top
Plaque coup de feu à gaz
Glühplattenherd

kW	kcal/h	Btu/h
13	11.177	44.357

OPTIONAL

S2P 400 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

788 €

cm 86x108 x125 h	kg 157
m³ 1,16 - kg 165	

SG9TP+FG
Cod. 13861000



13 kW	▶ 760x750 mm
-------	--------------



GN 2/1
530 x 650 mm x 4 pos.

7.313 €

Tuttapietra a gas
Gas solid top
Plaque coup de feu à gaz
Glühplattenherd

con FIAMMA PILOTA
with PILOT FLAME
avec VEILLEUSE
mic ZUNDFLAMME

kW	kcal/h	Btu/h
20,8	17.884	70.972


cm 86x108 x125 h	kg 198
m³ 1,16 - kg 214	

LXE9TP
Cod. 13880000

3,5 kW	3,5 kW
3,5 kW	3,5 kW

▶ 700x670 mm

Tuttappiastra elettrico - 4 zone di cottura
Electric radiant hotplate - 4 cooking zones
Plaque mijotage électrique - 4 zones de cuisson
Elektro glühplattenherd - 4 kochzonen



6.057 €



380-415 V3N~ kW 14



cm 86x108 x58 h
m³ 0,54 - kg 92



SE9TPM
Cod. 13880200

3,5 kW	3,5 kW
3,5 kW	3,5 kW

▶ 700x670 mm

Tuttappiastra elettrico - 4 zone di cottura
Electric radiant hotplate - 4 cooking zones
Plaque mijotage électrique - 4 zones de cuisson
Elektro glühplattenherd - 4 kochzonen



6.719 €



380-415 V3N~ kW 14



cm 86x108 x125 h
m³ 1,16 - kg 150





OPTIONAL
S2P 400 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

788 €

SE9TPM+FE2
Cod. 13880300

3,5 kW	3,5 kW
3,5 kW	3,5 kW

▶ 700x670 mm **FE2**  **GN 1/1** 530 x 325 mm x 3 pos.  **CONVECTION**

Tuttappiastra elettrico - 4 zone di cottura
Electric radiant hotplate - 4 cooking zones
Plaque mijotage électrique - 4 zones de cuisson
Elektro glühplattenherd - 4 kochzonen



9.095 €



380-415 V3N~ kW 18,68



cm 86x108 x125 h
m³ 1,16 - kg 212



SE9TPM+FE
Cod. 13880400

3,5 kW	3,5 kW
3,5 kW	3,5 kW

▶ 700x670 mm **FE**  **GN 2/1** 530 x 650 mm x 4 pos.

Tuttappiastra elettrico - 4 zone di cottura
Electric radiant hotplate - 4 cooking zones
Plaque mijotage électrique - 4 zones de cuisson
Elektro glühplattenherd - 4 kochzonen



8.520 €



380-415 V3N~ kW 21,5



cm 86x108 x125 h
m³ 1,16 - kg 212



OPTIONAL
2TL 2 termostati di lavoro • 2 working thermostat • 2 thermostat de travail • 2 betriebsthermostat

305 €

LXE9P2P/VTR
Cod. 13731000

4 kW
4 kW

▶ 270x270 mm

Cucina a infrarosso • Infrared stove • Fourneau infrarouge • Infrarotherd

STANDARD

Spia segnalazione calore residuo • Residual heat signal light • Voyant signalisation chaleur residuelle • Rest-hitze warnlampe



3.719 €



380-415 V3N~ kW 8



cm 48x108 x58 h
m³ 0,30 - kg 32



OPTIONAL
Bflex/1 Versione con comandi elettronici Bflex • Model with Bflex electronic controls • Modèle avec commandes électroniques Bflex • Modell mit Bflex Elektronische Steuerung

1.500 €

SE9P2MP/VTR
Cod. 13731500



4 kW ▶ 270x270 mm
4 kW

4.111 €

Cucina a infrarosso • Infrared stove • Fourneau infrarouge • Infrarotherd

STANDARD

Spia segnalazione calore residuo • Residual heat signal light • Voyant signalisation chaleur residuelle • Rest-hitze warnlampe

OPTIONAL

Bflex/1 Versione con comandi elettronici Bflex • Model with Bflex electronic controls • Modèle avec commandes électroniques Bflex • Modell mit Bflex Elektronische Steuerung **1.500 €**

S1P DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür **394 €**




380-415 V3N~ kW 8



cm 48x108 x125 h
m³ 0,65 - kg 40

LXE9P4P/VTR
Cod. 13734000



4 kW 4 kW ▶ 270x270 mm
4 kW 4 kW

6.119 €

Cucina a infrarosso • Infrared stove • Fourneau infrarouge • Infrarotherd

STANDARD

Spia segnalazione calore residuo • Residual heat signal light • Voyant signalisation chaleur residuelle • Rest-hitze warnlampe

OPTIONAL

Bflex/2 Versione con comandi elettronici Bflex • Model with Bflex electronic controls • Modèle avec commandes électroniques Bflex • Modell mit Bflex Elektronische Steuerung **3.000 €**



380-415 V3N~ kW 16



cm 86x108 x58 h
m³ 0,54 - kg 90

SE9P4MP/VTR
Cod. 13734200



4 kW 4 kW ▶ 270x270 mm
4 kW 4 kW

6.941 €

Cucina a infrarosso • Infrared stove • Fourneau infrarouge • Infrarotherd

STANDARD

Spia segnalazione calore residuo • Residual heat signal light • Voyant signalisation chaleur residuelle • Rest-hitze warnlampe

OPTIONAL

Bflex/2 Versione con comandi elettronici Bflex • Model with Bflex electronic controls • Modèle avec commandes électroniques Bflex • Modell mit Bflex Elektronische Steuerung **3.000 €**

S2P 400 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen **788 €**



380-415 V3N~ kW 16



cm 86x108 x125 h
m³ 1,16 - kg 105

SE9P4P/VTR+FE2
Cod. 13734400



4 kW 4 kW ▶ 270x270 mm
4 kW 4 kW

FE2



GN 1/1

530 x 325 mm x 3 pos.



CONVECTION

9.506 €

Cucina a infrarosso • Infrared stove • Fourneau infrarouge • Infrarotherd

STANDARD

Spia segnalazione calore residuo • Residual heat signal light • Voyant signalisation chaleur residuelle • Rest-hitze warnlampe

OPTIONAL

Bflex/3 Versione con comandi elettronici Bflex • Model with Bflex electronic controls • Modèle avec commandes électroniques Bflex • Modell mit Bflex Elektronische Steuerung **4.000 €**



380-415 V3N~ kW 20,68



cm 86x108 x125 h
m³ 1,16 - kg 121

SE9P4P/VTR+FE
Cod. 13734600



4 kW 4 kW ▶ 270x270 mm
4 kW 4 kW

FE



GN 2/1

530 x 650 mm x 4 pos.

9.363 €

Cucina a infrarosso • Infrared stove • Fourneau infrarouge • Infrarotherd

STANDARD

Spia segnalazione calore residuo • Residual heat signal light • Voyant signalisation chaleur residuelle • Rest-hitze warnlampe

OPTIONAL

Bflex/3 Versione con comandi elettronici Bflex • Model with Bflex electronic controls • Modèle avec commandes électroniques Bflex • Modell mit Bflex Elektronische Steuerung **4.000 €**

2TL 2 termostati di lavoro • 2 working thermostat • 2 thermostat de travail • 2 betriebsthermostat **305 €**



380-415 V3N~ kW 23,5



cm 86x108 x125 h
m³ 1,16 - kg 121

LXE9P2/IND
Cod. 13736500



5 kW ▶ 270x270 mm
5 kW

10.077 €

Cucina a induzione 2 zone cottura - area quadrata - comandi analogici
2 zones induction cooker - square area - analog controls
Fourneau à induction 2 zones - surface carrée - commandes analogiques
Induktion-herd 2 zones - quadratisch Fläche - Analog Steuerung

OPTIONAL Bflex/1 Versione con comandi elettronici Bflex • Model with Bflex electronic controls • Modèle avec commandes électroniques Bflex • Modell mit Bflex Elektronische Steuerung **1.500 €**

IMQ GS *gasprilje* Sicherheit

380-415 V3N~ kW 10

m³ kg

cm 48x108 x58 h
m³ 0,30 - kg 45

SE9P2M/IND
Cod. 13736000



5 kW ▶ 270x270 mm
5 kW

10.403 €

Cucina a induzione 2 zone cottura - area quadrata • 2 zones induction cooker - square area • Fourneau à induction 2 zones - surface carrée • Induktion-herd 2 zones - quadratisch Fläche

OPTIONAL Bflex/1 Versione con comandi elettronici Bflex • Model with Bflex electronic controls • Modèle avec commandes électroniques Bflex • Modell mit Bflex Elektronische Steuerung **1.500 €**

S1P DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür **394 €**


IMQ GS *gasprilje* Sicherheit

380-415 V3N~ kW 10

m³ kg

cm 48x108 x125 h
m³ 0,65 - kg 60

LXE9P4/IND
Cod. 13736700



5 kW 5 kW ▶ 270x270 mm
5 kW 5 kW

18.520 €

Cucina a induzione 4 zone cottura - area quadrata - comandi analogici
4 zones induction cooker - square area - analog controls
Fourneau à induction 4 zones - surface carrée - commandes analogiques
Induktion-herd 4 zones - quadratisch Fläche - Analog Steuerung

OPTIONAL Bflex/2 Versione con comandi elettronici Bflex • Model with Bflex electronic controls • Modèle avec commandes électroniques Bflex • Modell mit Bflex Elektronische Steuerung **3.000 €**

IMQ GS *gasprilje* Sicherheit

380-415 V3N~ kW 20

m³ kg

cm 86x108 x58 h
m³ 0,54 - kg 80

SE9P4M/IND
Cod. 13736200



5 kW 5 kW ▶ 270x270 mm
5 kW 5 kW

20.054 €

Cucina a induzione 4 zone cottura - area quadrata
4 zones induction cooker - square area
Fourneau à induction 4 zones - surface carrée
Induktion-herd 4 zones - quadratisch Fläche

OPTIONAL Bflex/2 Versione con comandi elettronici Bflex • Model with Bflex electronic controls • Modèle avec commandes électroniques Bflex • Modell mit Bflex Elektronische Steuerung **3.000 €**

S2P 400 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen **788 €**

IMQ GS *gasprilje* Sicherheit

380-415 V3N~ kW 20

m³ kg

cm 86x108 x125 h
m³ 1,16 - kg 105

LXE9TP2/IND
Cod. 13881000



7 kW ▶ 320x286 mm
7 kW

15.517 €

Tuttapiastria a induzione - comandi analogici • Induction radiant hotplate - analog controls • Plaque mijotage à induction - commandes analogiques • Induktion Glühplattenherd - Analog Steuerung

OPTIONAL Bflex/1 Versione con comandi elettronici Bflex • Model with Bflex electronic controls • Modèle avec commandes électroniques Bflex • Modell mit Bflex Elektronische Steuerung **1.500 €**

IMQ GS *gasprilje* Sicherheit

380-415 V3N~ kW 14

m³ kg

cm 48x108 x58 h
m³ 0,30 - kg 45

SE9TP2M/IND
Cod. 13882000



7 kW ▶ 320x286 mm
7 kW

15.858 €

Tuttapietra a induzione - comandi analogici • Induction radiant hotplate - analog controls • Plaque mijotage à induction - commandes analogiques • Induktion Glühplattenherd - Analog Steuerung

OPTIONAL Bflex/1 Versione con comandi elettronici Bflex • Model with Bflex electronic controls • Modèle avec commandes électroniques Bflex • Modell mit Bflex Elektronische Steuerung **1.500 €**


S1P DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür **394 €**

IMQ GS *geprüfte Sicherheit*

380-415 V3N~ kW 14

cm 48x108 x125 h
m³ 0,65 - kg 60

LXE9TP4/IND
Cod. 13881200



7 kW ▶ 320x286 mm
7 kW
7 kW
7 kW

30.038 €

Tuttapietra a induzione - comandi analogici
Induction radiant hotplate - analog controls
Plaque mijotage à induction - commandes analogiques
Induktion Glühplattenherd - Analog Steuerung

OPTIONAL Bflex/2 Versione con comandi elettronici Bflex • Model with Bflex electronic controls • Modèle avec commandes électroniques Bflex • Modell mit Bflex Elektronische Steuerung **3.000 €**

IMQ GS *geprüfte Sicherheit*

380-415 V3N~ kW 28

cm 86x108 x58 h
m³ 0,54 - kg 80

SE9TP4M/IND
Cod. 13882200



7 kW ▶ 320x286 mm
7 kW
7 kW
7 kW

30.444 €

Tuttapietra a induzione - comandi analogici
Induction radiant hotplate - analog controls
Plaque mijotage à induction - commandes analogiques
Induktion Glühplattenherd - Analog Steuerung

OPTIONAL Bflex/2 Versione con comandi elettronici Bflex • Model with Bflex electronic controls • Modèle avec commandes électroniques Bflex • Modell mit Bflex Elektronische Steuerung **3.000 €**

S2P 400 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen **788 €**

IMQ GS *geprüfte Sicherheit*

380-415 V3N~ kW 28

cm 86x108 x125 h
m³ 1,16 - kg 85

LXE9WOK/IND
Cod. 13738500



5 kW Ø 300 mm

7.189 €

Wok a induzione - comandi analogici • Induction wok - analog controls • Wok à induction - commandes analogiques • Induktion-wok - Analog Steuerung

OPTIONAL Bflex/1 Versione con comandi elettronici Bflex • Model with Bflex electronic controls • Modèle avec commandes électroniques Bflex • Modell mit Bflex Elektronische Steuerung **1.500 €**

WOK Pentola per wok • Wok pan • Marmite pour wok • Wok-pfanne **874 €**

IMQ GS *geprüfte Sicherheit*

380-415 V3N~ kW 5

cm 48x108 x58 h
m³ 0,30 - kg 40

SE9WOK/IND
Cod. 13738000



5 kW Ø 300 mm

7.243 €

Wok a induzione • Induction wok • Wok à induction • Induktion-wok

OPTIONAL Bflex/1 Versione con comandi elettronici Bflex • Model with Bflex electronic controls • Modèle avec commandes électroniques Bflex • Modell mit Bflex Elektronische Steuerung **1.500 €**

S1P DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür **394 €**

WOK Pentola per wok • Wok pan • Marmite pour wok • Wok-pfanne **874 €**

IMQ GS *geprüfte Sicherheit*

380-415 V3N~ kW 5

cm 48x108 x125 h
m³ 0,65 - kg 50

SE9P10I
Cod. 13833002






Pentola elettrica riscaldamento indiretto - 100 litri
Electric boiling pan indirect heating - 100 liters
Marmite électrique - chauffage indirect - 100 litres
Elektro-kochkessel indirekt beheizung - 100 Liter

11.080 €



STANDARD

Carico automatico intercapedine - coperchio doppia parete • Automatic water jacket charge - double-walled lid • Recharge matelas automatique - couvercle double paroi • Automatische Doppelwand ladung - Doppelwandiger Deckel



 380-415 V3N~ kW 16

 cm 86x108 x127 h kg 142
 m³ 1,18 - kg 171

SE9P10IA
Cod. 13833202






Pentola elettrica - autoclave - riscaldamento indiretto - 100 litri
Electric boiling pan - autoclave - indirect heating - 100 liters
Marmite électrique - autoclave - chauffage indirect - 100 litres
Elektro-kochkessel - druckkessel - indirekt beheizung - 100 Liter

12.731 €



STANDARD

Carico automatico intercapedine • Automatic water jacket charge • Recharge matelas automatique • Automatische Doppelwand ladung



 380-415 V3N~ kW 16

 cm 86x108 x127 h kg 142
 m³ 1,18 - kg 172

SE9P15I
Cod. 13843002






Pentola elettrica riscaldamento indiretto - 150 litri
Electric boiling pan indirect heating - 150 liters
Marmite électrique - chauffage indirect - 150 litres
Elektro-kochkessel indirekt beheizung - 150 Liter

11.875 €



STANDARD

Carico automatico intercapedine - coperchio doppia parete • Automatic water jacket charge - double-walled lid • Recharge matelas automatique - couvercle double paroi • Automatische Doppelwand ladung - Doppelwandiger Deckel



 380-415 V3N~ kW 18

 cm 86x108 x127 h kg 152
 m³ 1,18 - kg 171

SE9P15IA
Cod. 13843202






Pentola elettrica - autoclave - riscaldamento indiretto - 150 litri
Electric boiling pan - autoclave - indirect heating - 150 liters
Marmite électrique - autoclave - chauffage indirect - 150 litres
Elektro-kochkessel - druckkessel - indirekt beheizung - 150 Liter

12.856 €



STANDARD

Carico automatico intercapedine • Automatic water jacket charge • Recharge matelas automatique • Automatische Doppelwand ladung



 380-415 V3N~ kW 18

 cm 86x108 x127 h kg 152
 m³ 1,18 - kg 172

LXE9P15I
Cod. 13843102






Pentola elettrica riscaldamento indiretto - 150 litri
Electric boiling pan indirect heating - 150 liters
Marmite électrique - chauffage indirect - 150 litres
Elektro-kochkessel indirekt beheizung - 150 Liter

11.649 €



STANDARD

Carico automatico intercapedine - coperchio doppia parete • Automatic water jacket charge - double-walled lid • Recharge matelas automatique - couvercle double paroi • Automatische Doppelwand ladung - Doppelwandiger Deckel



 380-415 V3N~ kW 18

 cm 86x108 x127 h kg 147
 m³ 1,18 - kg 145

SG9P10I
Cod. 13831003







Pentola a gas riscaldamento indiretto - 100 litri
Gas boiling pan indirect heating - 100 liters
Marmite à gaz - chauffage indirect - 100 litres
Gas-kochkessel indirekt beheizung - 100 Liter

STANDARD

Carico automatico intercapedine - accensione elettrica - coperchio doppia parete • Automatic water jacket charge - electric ignition - double-walled lid • Recharge matelas automatique - allumage électrique - couvercle double paroi • Automatische Doppelwand ladung - Elektrozundung - Doppelwandiger Deckel

11.425 €


 kW 20,9 kcal/h 17.970 Btu/h 71.313

 220-240 V~ W 30
 
 cm 86x108 x125 h kg 157
 m³ 1,16 - kg 167

SG9P10IA
Cod. 13831203







Pentola a gas - autoclave - riscaldamento indiretto - 100 litri
Gas boiling pan - autoclave - indirect heating - 100 liters
Marmite à gaz - autoclave - chauffage indirect - 100 litres
Gas-kochkessel - druckkessel - indirekt beheizung - 100 Liter

STANDARD

Carico automatico intercapedine - accensione elettrica • Automatic water jacket charge - electric ignition • Recharge matelas automatique - allumage électrique • Automatische Doppelwand ladung - Elektrozundung

12.281 €


 kW 20,9 kcal/h 17.970 Btu/h 71.313

 220-240 V~ W 30
 
 cm 86x108 x125 h kg 157
 m³ 1,16 - kg 168

SG9P15I
Cod. 13841003







Pentola a gas riscaldamento indiretto - 150 litri
Gas boiling pan indirect heating - 150 liters
Marmite à gaz - chauffage indirect - 150 litres
Gas-kochkessel indirekt beheizung - 150 Liter

STANDARD

Carico automatico intercapedine - accensione elettrica - coperchio doppia parete • Automatic water jacket charge - electric ignition - double-walled lid • Recharge matelas automatique - allumage électrique - couvercle double paroi • Automatische Doppelwand ladung - Elektrozundung - Doppelwandiger Deckel

11.634 €


 kW 20,9 kcal/h 17.970 Btu/h 71.313

 220-240 V~ W 30
 
 cm 86x108 x125 h kg 144
 m³ 1,16 - kg 167

SG9P15IA
Cod. 13841203







Pentola a gas - autoclave - riscaldamento indiretto - 150 litri
Gas boiling pan - autoclave - indirect heating - 150 liters
Marmite à gaz - autoclave - chauffage indirect - 150 litres
Gas-kochkessel - druckkessel - indirekt beheizung - 150 Liter

STANDARD

Carico automatico intercapedine - accensione elettrica • Automatic water jacket charge - electric ignition • Recharge matelas automatique - allumage électrique • Automatische Doppelwand ladung - Elektrozundung

12.513 €


 kW 20,9 kcal/h 17.970 Btu/h 71.313

 220-240 V~ W 30
 
 cm 86x108 x125 h kg 144
 m³ 1,16 - kg 168

LXG9P15I
Cod. 13841103







Pentola a gas riscaldamento indiretto - 150 litri
Gas boiling pan indirect heating - 150 liters
Marmite à gaz - chauffage indirect - 150 litres
Gas-kochkessel indirekt beheizung - 150 Liter

STANDARD

Carico automatico intercapedine - coperchio doppia parete - accensione elettrica • Automatic water jacket charge - double-walled lid - electric ignition • Recharge matelas automatique - couvercle double paroi - allumage électrique • Automatische Doppelwand ladung - Doppelwandiger Deckel - Elektrozundung

11.404 €


 kW 20,9 kcal/h 17.970 Btu/h 71.313

 220-240 V~ W 30
 
 cm 86x108 x125 h kg 147
 m³ 1,16 - kg 152





LXE9BR4/FIX
Cod. 13823100



Brasiera elettrica multifunzione - vasca e fondo inox AISI 304 - 11,5 litri **6.726 €**
Electric bratt pan multifunction - AISI 304 stainless steel tank and bottom - 11,5 liters
Sauteuse électrique multifonction - cuve et fond inox AISI 304 - 11,5 litres
Elektro multibrater - Rostfreierstahl AISI 304 Becken und Boden - 11,5 Liter

OPTIONAL
Bflex/1 Versione con comandi elettronici Bflex • Model with Bflex electronic controls • **1.500 €**
Modèle avec commandes électroniques Bflex • Modell mit Bflex Elektronische Steuerung
V3/A Volts 220 - 240 3~ **338 €**

INSTALLABILE SOLO PER STRUTTURA A SBALZO • INSTALLABLE ONLY FOR CANTILEVER STRUCTURE • INSTALLABLE SEULEMENT POUR LA STRUCTURE À PLAN SUSPENDU • INSTALLATION MÖGLICH NUR FÜR FREIHALTEN STRUKTUR





IMQ GS *geprüfte Sicherheit* 

380-415 V3N~ kW 4,8
 
cm 48x108 x58 h kg 40
m³ 0,30 - kg 45

SE9BR4/FIX
Cod. 13823300



Brasiera elettrica multifunzione - vasca e fondo inox AISI 304 - 11,5 litri **7.209 €**
Electric bratt pan multifunction - AISI 304 stainless steel tank and bottom - 11,5 liters
Sauteuse électrique multifonction - cuve et fond inox AISI 304 - 11,5 litres
Elektro multibrater - Rostfreierstahl AISI 304 Becken und Boden - 11,5 Liter

OPTIONAL
Bflex/1 Versione con comandi elettronici Bflex • Model with Bflex electronic controls • **1.500 €**
Modèle avec commandes électroniques Bflex • Modell mit Bflex Elektronische Steuerung
V3/B Volts 220 - 240 3~ **551 €**

IMQ GS *geprüfte Sicherheit* 

380-415 V3N~ kW 4,8
 
cm 48x108 x125 h kg 67
m³ 0,65 - kg 72





LXE9BR8/FIX
Cod. 13823200



Brasiera elettrica multifunzione - vasca e fondo inox AISI 304 - 24 litri **8.047 €**
Electric bratt pan multifunction - AISI 304 stainless steel tank and bottom - 24 liters
Sauteuse électrique multifonction - cuve et fond inox AISI 304 - 24 litres
Elektro multibrater - Rostfreierstahl AISI 304 Becken und Boden - 24 Liter

OPTIONAL
Bflex/1 Versione con comandi elettronici Bflex • Model with Bflex electronic controls • **1.500 €**
Modèle avec commandes électroniques Bflex • Modell mit Bflex Elektronische Steuerung
V3/A Volts 220 - 240 3~ **338 €**

INSTALLABILE SOLO PER STRUTTURA A SBALZO • INSTALLABLE ONLY FOR CANTILEVER STRUCTURE • INSTALLABLE SEULEMENT POUR LA STRUCTURE À PLAN SUSPENDU • INSTALLATION MÖGLICH NUR FÜR FREIHALTEN STRUKTUR





IMQ GS *geprüfte Sicherheit* 

380-415 V3N~ kW 9,6
 
cm 86x108 x58 h kg 75
m³ 0,54 - kg 85

SE9BR8/FIX
Cod. 13823400



Brasiera elettrica multifunzione - vasca e fondo inox AISI 304 - 24 litri **9.177 €**
Electric bratt pan multifunction - AISI 304 stainless steel tank and bottom - 24 liters
Sauteuse électrique multifonction - cuve et fond inox AISI 304 - 24 litres
Elektro multibrater - Rostfreierstahl AISI 304 Becken und Boden - 24 Liter

OPTIONAL
Bflex/1 Versione con comandi elettronici Bflex • Model with Bflex electronic controls • **1.500 €**
Modèle avec commandes électroniques Bflex • Modell mit Bflex Elektronische Steuerung
V3/B Volts 220 - 240 3~ **551 €**

IMQ GS *geprüfte Sicherheit* 

380-415 V3N~ kW 9,6
 
cm 86x108 x125 h kg 111
m³ 1,16 - kg 121





SE9BR8/I+CDP
Cod. 13822504



Brasiera elettrica - ribaltabile - vasca e fondo inox AISI 304 - 80 litri **12.351 €**
Electric tilting bratt pan AISI 304 stainless steel tank and bottom - 80 liters
Sauteuse basculante électrique - cuve et fond inox AISI 304 - 80 litres
Elektro-kippbratpfanne - Rostfreierstahl AISI 304 Becken und Boden - 80 Liter

OPTIONAL
V3/B Volts 220 - 240 3~ **551 €**



IMQ GS *geprüfte Sicherheit* 

380-415 V3N~ kW 9,6
 
cm 86x108 x127 h kg 150
m³ 1,18 - kg 167

SE9BR8/I+RM+CDP
Cod. 13822704



Brasiera elettrica - ribaltabile - vasca e fondo inox AISI 304 - 80 litri
Electric tilting bratt pan AISI 304 stainless steel tank and bottom - 80 liters
Sauteuse basculante électrique - cuve et fond inox AISI 304 - 80 litres
Elektro-kippbratpfanne - Rostfreierstahl AISI 304 Becken und Boden - 80 Liter

STANDARD

Ribaltamento motorizzato • Motorized tilting • Renversement motorise • Motorgetriebene kippung

OPTIONAL

V3/B Volts 220 - 240 3~

13.837 €



380-415 V3N~ kW 9,6



cm 86x108 x127 h
m³ 1,18 - kg 170



LXE9BR8/I+RM+CDP
Cod. 13822804



Brasiera elettrica - ribaltabile - vasca e fondo inox AISI 304 - 80 litri
Electric tilting bratt pan AISI 304 stainless steel tank and bottom - 80 liters
Sauteuse basculante électrique - cuve et fond inox AISI 304 - 80 litres
Elektro-kippbratpfanne - Rostfreierstahl AISI 304 Becken und Boden - 80 Liter

STANDARD

Ribaltamento motorizzato • Motorized tilting • Renversement motorise • Motorgetriebene kippung

OPTIONAL

V3/B Volts 220 - 240 3~

13.837 €



380-415 V3N~ kW 9,6



cm 86x108 x127 h
m³ 1,18 - kg 155



SE9BR12/I+RM+CDP
Cod. 13823704



Brasiera elettrica - ribaltabile - vasca e fondo inox AISI 304 - 120 litri
Electric tilting bratt pan AISI 304 stainless steel tank and bottom - 120 liters
Sauteuse basculante électrique - cuve et fond inox AISI 304 - 120 litres
Elektro-kippbratpfanne - Rostfreierstahl AISI 304 Becken und Boden - 120 Liter

STANDARD

Ribaltamento motorizzato • Motorized tilting • Renversement motorise • Motorgetriebene kippung

OPTIONAL

V3/C Volts 220 - 240 3~

18.707 €



380-415 V3N~ kW 14,4



cm 129x108 x127 h
m³ 1,77 - kg 236



SG9BR8/I+CDP
Cod. 13821504



Brasiera a gas - ribaltabile - vasca e fondo inox AISI 304 - 80 litri
Gas tilting bratt pan AISI 304 stainless steel tank and bottom - 80 liters
Sauteuse basculante à gaz - cuve et fond inox AISI 304 - 80 litres
Gas kippbratpfanne - Rostfreierstahl AISI 304 Becken und Boden - 80 Liter

STANDARD

Accensione elettrica • Electric ignition • Allumage électrique • Elektrozündung

12.195 €



kW kcal/h Btu/h
20 17.196 68.242



220-240 V~ W 0.6



cm 86x108 x127 h
m³ 1,18 - kg 170

SG9BR8/I+RM+CDP
Cod. 13821704



Brasiera a gas - ribaltabile - vasca e fondo inox AISI 304 - 80 litri
Gas tilting bratt pan AISI 304 stainless steel tank and bottom - 80 liters
Sauteuse basculante à gaz - cuve et fond inox AISI 304 - 80 litres
Gas kippbratpfanne - Rostfreierstahl AISI 304 Becken und Boden - 80 Liter

STANDARD

Ribaltamento motorizzato - accensione elettrica • Motorized tilting - electric ignition • Renversement motorise - allumage électrique • Motorgetriebene kippung - Elektrozündung

13.285 €



kW kcal/h Btu/h
20 17.196 68.242



220-240 V~ W 400



cm 86x108 x127 h
m³ 1,18 - kg 173

LXG9BR8/I+RM+CDP
Cod. 13821804



Brasiera a gas - ribaltabile - vasca e fondo inox AISI 304 - 80 litri
Gas tilting bratt pan AISI 304 stainless steel tank and bottom - 80 liters
Sauteuse basculante à gaz - cuve et fond inox AISI 304 - 80 litres
Gas kippbratpfanne - Rostfreierstahl AISI 304 Becken und Boden - 80 Liter

STANDARD

Ribaltamento motorizzato - accensione elettrica • Motorized tilting - electric ignition • Renversement motorise - allumage électrique • Motorgetriebene kippung - Elektrozündung

13.155 €

kW 20 kcal/h 17.196 Btu/h 68.242

220-240 V~ W 400

cm 86x108 x127 h

m³ 1,18 - kg 155

SG9BR12/I+RM+CDP
Cod. 13824704



Brasiera a gas - ribaltabile - vasca e fondo inox AISI 304 - 120 litri
Gas tilting bratt pan AISI 304 stainless steel tank and bottom - 120 liters
Sauteuse basculante à gaz - cuve et fond inox AISI 304 - 120 litres
Gas kippbratpfanne - Rostfreierstahl AISI 304 Becken und Boden - 120 Liter

STANDARD

Ribaltamento motorizzato - accensione elettrica • Motorized tilting - electric ignition • Renversement motorise - allumage électrique • Motorgetriebene kippung - Elektrozündung

18.382 €

kW 30 kcal/h 25.795 Btu/h 102.364

220-240 V~ W 400

cm 129x108 x127 h

m³ 1,77 - kg 236

LXG9FL4/CPD
Cod. 13301300



Fry top a gas - piastra liscia compound - acciaio inox AISI 316
Gas fry top - smooth compound - stainless steel AISI 316
Grillade à gaz - plaque lisse compound - acier inox AISI 316
Gas bratplatte - glatt compound - Edelstahl AISI 316

OPTIONAL

PSFT40 Paraspruzzi • Splashguard • Ecran anti-eclaboussures • Spritzschutz
TPTO Tappo in teflon • Teflon stopper • Bouchon de teflon • Teflonpfropfen

4.411 €

kW 10 kcal/h 8.598 Btu/h 34.121

cm 48x108 x58 h

m³ 0,30 - kg 65

SG9FL4M/CPD
Cod. 13301800



Fry top a gas - piastra liscia compound - acciaio inox AISI 316
Gas fry top - smooth compound - stainless steel AISI 316
Grillade à gaz - plaque lisse compound - acier inox AISI 316
Gas bratplatte - glatt compound - Edelstahl AISI 316

OPTIONAL

PSFT40 Paraspruzzi • Splashguard • Ecran anti-eclaboussures • Spritzschutz
S1P DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür
TPTO Tappo in teflon • Teflon stopper • Bouchon de teflon • Teflonpfropfen

4.810 €

kW 10 kcal/h 8.598 Btu/h 34.121

cm 48x108 x125 h

m³ 0,65 - kg 83

LXG9FR4/CPD
Cod. 13301400



Fry top a gas - piastra rigata compound - acciaio inox AISI 316
Gas fry top - grooved plate compound - stainless steel AISI 316
Grillade à gaz - plaque nervurée compound - acier inox AISI 316
Gas bratplatte - gerillt compound - Edelstahl AISI 316

OPTIONAL

PSFT40 Paraspruzzi • Splashguard • Ecran anti-eclaboussures • Spritzschutz
TPTO Tappo in teflon • Teflon stopper • Bouchon de teflon • Teflonpfropfen

4.607 €

kW 10 kcal/h 8.598 Btu/h 34.121

cm 48x108 x58 h

m³ 0,30 - kg 65

SG9FR4M/CPD
Cod. 13301900






Fry top a gas - piastra rigata compound - acciaio inox AISI 316
Gas fry top - grooved plate compound - stainless steel AISI 316
Grillade à gaz - plaque nervurée compound - acier inox AISI 316
Gas bratplatte - gerillt compound - Edelstahl AISI 316


5.005 €

OPTIONAL
PSFT40 Paraspruzzi • Splashguard • Ecran anti-eclaboussures • Spritzschutz
S1P DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür
TPTO Tappo in teflon • Teflon stopper • Bouchon de teflon • Teflonpfropfen

131 €
394 €
281 €


kW 10 kcal/h 8.598 Btu/h 34.121
 
cm 48x108 x125 h kg 73
m³ 0,65 - kg 83

LXG9FL8-2/CPD
Cod. 13302300






Fry top a gas - piastra liscia compound - acciaio inox AISI 316
Gas fry top - smooth compound - stainless steel AISI 316
Grillade à gaz - plaque lisse compound - acier inox AISI 316
Gas bratplatte - glatt compound - Edelstahl AISI 316

7.079 €

OPTIONAL
PSFT80 Paraspruzzi • Splashguard • Ecran anti-eclaboussures • Spritzschutz
TPTO Tappo in teflon • Teflon stopper • Bouchon de teflon • Teflonpfropfen

231 €
281 €


kW 20 kcal/h 17.196 Btu/h 68.242
 
cm 86x108 x58 h kg 108
m³ 0,54 - kg 110

SG9FL8M-2/CPD
Cod. 13302800






Fry top a gas - piastra liscia compound - acciaio inox AISI 316
Gas fry top - smooth compound - stainless steel AISI 316
Grillade à gaz - plaque lisse compound - acier inox AISI 316
Gas bratplatte - glatt compound - Edelstahl AISI 316


7.537 €

OPTIONAL
PSFT80 Paraspruzzi • Splashguard • Ecran anti-eclaboussures • Spritzschutz
S2P 400 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen
TPTO Tappo in teflon • Teflon stopper • Bouchon de teflon • Teflonpfropfen

231 €
788 €
281 €


kW 20 kcal/h 17.196 Btu/h 68.242
 
cm 86x108 x125 h kg 122
m³ 1,16 - kg 140

LXG9FR8-2/CPD
Cod. 13302100






Fry top a gas - piastra rigata compound - acciaio inox AISI 316
Gas fry top - grooved plate compound - stainless steel AISI 316
Grillade à gaz - plaque nervurée compound - acier inox AISI 316
Gas bratplatte - gerillt compound - Edelstahl AISI 316

7.375 €

OPTIONAL
PSFT80 Paraspruzzi • Splashguard • Ecran anti-eclaboussures • Spritzschutz
TPTO Tappo in teflon • Teflon stopper • Bouchon de teflon • Teflonpfropfen

231 €
281 €


kW 20 kcal/h 17.196 Btu/h 68.242
 
cm 86x108 x58 h kg 108
m³ 0,54 - kg 110

SG9FR8M-2/CPD
Cod. 13302600






Fry top a gas - piastra rigata compound - acciaio inox AISI 316
Gas fry top - grooved plate compound - stainless steel AISI 316
Grillade à gaz - plaque nervurée compound - acier inox AISI 316
Gas bratplatte - gerillt compound - Edelstahl AISI 316


7.833 €

OPTIONAL
PSFT80 Paraspruzzi • Splashguard • Ecran anti-eclaboussures • Spritzschutz
S2P 400 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen
TPTO Tappo in teflon • Teflon stopper • Bouchon de teflon • Teflonpfropfen

231 €
788 €
281 €


kW 20 kcal/h 17.196 Btu/h 68.242
 
cm 86x108 x125 h kg 122
m³ 1,16 - kg 140


LXG9FM8-2/CPD
Cod. 13302200




Fry top a gas - piastra $\frac{2}{3}$ liscia e $\frac{1}{3}$ rigata compound - acciaio inox AISI 316
Gas fry top - $\frac{2}{3}$ smooth and $\frac{1}{3}$ grooved plate compound - stainless steel AISI 316
Grillade à gaz - plaque $\frac{2}{3}$ lisse et $\frac{1}{3}$ nervurée compound - acier inox AISI 316
Gas bratplatte - $\frac{2}{3}$ glatt und $\frac{1}{3}$ gerillt compound - Edelstahl AISI 316

OPTIONAL
PSFT80 Paraspruzzi • Splashguard • Ecran anti-eclaboussures • Spritzschutz
TPTO Tappo in teflon • Teflon stopper • Bouchon de teflon • Teflonpfropfen

7.286 €


kW 20 kcal/h 17.196 Btu/h 68.242


cm 86x108 x58 h m³ 0,54 - kg 110


SG9FM8M-2/CPD
Cod. 13302700



Fry top a gas - piastra $\frac{2}{3}$ liscia e $\frac{1}{3}$ rigata compound - acciaio inox AISI 316
Gas fry top - $\frac{2}{3}$ smooth and $\frac{1}{3}$ grooved plate compound - stainless steel AISI 316
Grillade à gaz - plaque $\frac{2}{3}$ lisse et $\frac{1}{3}$ nervurée compound - acier inox AISI 316
Gas bratplatte - $\frac{2}{3}$ glatt und $\frac{1}{3}$ gerillt compound - Edelstahl AISI 316

OPTIONAL
PSFT80 Paraspruzzi • Splashguard • Ecran anti-eclaboussures • Spritzschutz
S2P 400 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen
TPTO Tappo in teflon • Teflon stopper • Bouchon de teflon • Teflonpfropfen

7.744 €


kW 20 kcal/h 17.196 Btu/h 68.242


cm 86x108 x125 h m³ 1,16 - kg 140

LXE9FL4P/CPD
Cod. 13401400



Fry top elettrico - piastra liscia compound - acciaio inox AISI 316
Electric fry top - smooth compound - stainless steel AISI 316
Grillade électrique - plaque lisse compound - acier inox AISI 316
Elektro bratplatte - glatt compound - Edelstahl AISI 316

OPTIONAL
PSFT40 Paraspruzzi • Splashguard • Ecran anti-eclaboussures • Spritzschutz
TPTO Tappo in teflon • Teflon stopper • Bouchon de teflon • Teflonpfropfen

4.139 €





380-415 V3N~ kW 6,6


cm 48x108 x58 h m³ 0,30 - kg 65

SE9FL4MP/CPD
Cod. 13401900



Fry top elettrico - piastra liscia compound - acciaio inox AISI 316
Electric fry top - smooth compound - stainless steel AISI 316
Grillade électrique - plaque lisse compound - acier inox AISI 316
Elektro bratplatte - glatt compound - Edelstahl AISI 316

OPTIONAL
PSFT40 Paraspruzzi • Splashguard • Ecran anti-eclaboussures • Spritzschutz
S1P DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür
TPTO Tappo in teflon • Teflon stopper • Bouchon de teflon • Teflonpfropfen

4.538 €





380-415 V3N~ kW 6,6


cm 48x108 x125 h m³ 0,65 - kg 76

LXE9FR4P/CPD
Cod. 13401500



Fry top elettrico - piastra rigata compound - acciaio inox AISI 316
Electric fry top - grooved plate compound - stainless steel AISI 316
Grillade électrique - plaque nervurée compound - acier inox AISI 316
Elektro bratplatte - gerillt compound - Edelstahl AISI 316

OPTIONAL
PSFT40 Paraspruzzi • Splashguard • Ecran anti-eclaboussures • Spritzschutz
TPTO Tappo in teflon • Teflon stopper • Bouchon de teflon • Teflonpfropfen

4.333 €





380-415 V3N~ kW 6,6


cm 48x108 x58 h m³ 0,30 - kg 65

SE9FR4MP/CPD
Cod. 13402000



Fry top elettrico - piastra rigata compound - acciaio inox AISI 316
Electric fry top - grooved plate compound - stainless steel AISI 316
Grillade électrique - plaque nervurée compound - acier inox AISI 316
Elektro bratplatte - gerillt compound - Edelstahl AISI 316

OPTIONAL
PSFT40 Paraspruzzi • Splashguard • Ecran anti-eclaboussures • Spritzschutz
S1P DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür
TPTO Tappo in teflon • Teflon stopper • Bouchon de teflon • Teflonpfropfen

4.733 €



380-415 V3N~ kW 6,6



cm 48x108 x125 h
m³ 0,65 - kg 76

LXE9FL8P-2/CPD
Cod. 13402300



Fry top elettrico - piastra liscia compound - acciaio inox AISI 316
Electric fry top - smooth compound - stainless steel AISI 316
Grillade électrique - plaque lisse compound - acier inox AISI 316
Elektro bratplatte - glatt compound - Edelstahl AISI 316

OPTIONAL
PSFT80 Paraspruzzi • Splashguard • Ecran anti-eclaboussures • Spritzschutz
TPTO Tappo in teflon • Teflon stopper • Bouchon de teflon • Teflonpfropfen

6.446 €



380-415 V3N~ kW 13,2



cm 86x108 x58 h
m³ 0,54 - kg 110

SE9FL8MP-2/CPD
Cod. 13402900



Fry top elettrico - piastra liscia compound - acciaio inox AISI 316
Electric fry top - smooth compound - stainless steel AISI 316
Grillade électrique - plaque lisse compound - acier inox AISI 316
Elektro bratplatte - glatt compound - Edelstahl AISI 316

OPTIONAL
PSFT80 Paraspruzzi • Splashguard • Ecran anti-eclaboussures • Spritzschutz
S2P 400 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen
TPTO Tappo in teflon • Teflon stopper • Bouchon de teflon • Teflonpfropfen

6.876 €



380-415 V3N~ kW 13,2



cm 86x108 x125 h
m³ 1,16 - kg 130

LXE9FR8P-2/CPD
Cod. 13402400



Fry top elettrico - piastra rigata compound - acciaio inox AISI 316
Electric fry top - grooved plate compound - stainless steel AISI 316
Grillade électrique - plaque nervurée compound - acier inox AISI 316
Elektro bratplatte - gerillt compound - Edelstahl AISI 316

OPTIONAL
PSFT80 Paraspruzzi • Splashguard • Ecran anti-eclaboussures • Spritzschutz
TPTO Tappo in teflon • Teflon stopper • Bouchon de teflon • Teflonpfropfen

6.767 €



380-415 V3N~ kW 13,2



cm 86x108 x58 h
m³ 0,54 - kg 110

SE9FR8MP-2/CPD
Cod. 13401700



Fry top elettrico - piastra rigata compound - acciaio inox AISI 316
Electric fry top - grooved plate compound - stainless steel AISI 316
Grillade électrique - plaque nervurée compound - acier inox AISI 316
Elektro bratplatte - gerillt compound - Edelstahl AISI 316

OPTIONAL
PSFT80 Paraspruzzi • Splashguard • Ecran anti-eclaboussures • Spritzschutz
S2P 400 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen
TPTO Tappo in teflon • Teflon stopper • Bouchon de teflon • Teflonpfropfen

7.171 €




380-415 V3N~ kW 13,2



cm 86x108 x125 h
m³ 1,16 - kg 130

LXE9FM8P-2/CPD
Cod. 13402500



Fry top elettrico - piastra 2/3 liscia e 1/3 rigata compound - acciaio inox AISI 316
Electric fry top - 2/3 smooth and 1/3 grooved plate compound - stainless steel AISI 316
Grillade électrique - plaque 2/3 lisse et 1/3 nervurée compound - acier inox AISI 316
Elektro bratplatte - 2/3 glatt und 1/3 gerillt compound - Edelstahl AISI 316

OPTIONAL
PSFT80 Paraspruzzi • Splashguard • Ecran anti-eclaboussures • Spritzschutz
TPTO Tappo in teflon • Teflon stopper • Bouchon de teflon • Teflonpfropfen

6.654 €



380-415 V3N~ kW 13,2



cm 86x108 x58 h
m³ 0,54 - kg 110

SE9FM8MP-2/CPD
Cod. 13401800



Fry top elettrico - piastra 2/3 liscia e 1/3 rigata compound - acciaio inox AISI 316
Electric fry top - 2/3 smooth and 1/3 grooved plate compound - stainless steel AISI 316
Grillade électrique - plaque 2/3 lisse et 1/3 nervurée compound - acier inox AISI 316
Elektro bratplatte - 2/3 glatt und 1/3 gerillt compound - Edelstahl AISI 316

OPTIONAL
PSFT80 Paraspruzzi • Splashguard • Ecran anti-eclaboussures • Spritzschutz
S2P 400 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen
TPTO Tappo in teflon • Teflon stopper • Bouchon de teflon • Teflonpfropfen

7.085 €



380-415 V3N~ kW 13,2



cm 86x108 x125 h
m³ 1,16 - kg 130

LXE9CG40
Cod. 13155000



Griglia elettrica
Electric grill
Grille électrique
Elektro grill

STANDARD
Spatola rigata per griglia elettrica • Grooved scarper for electric grill • Raclette nervurée pour grille électrique • Gerillt spachtel für Elektro grill

OPTIONAL
Bflex/1 Versione con comandi elettronici Bflex • Model with Bflex electronic controls • Modèle avec commandes électroniques Bflex • Modell mit Bflex Elektronische Steuerung

6.294 €



380-415 V3N~ kW 5,4



cm 48x108 x127,4 h
m³ 0,66 - kg 52

SE9CG40M
Cod. 13155100



Griglia elettrica
Electric grill
Grille électrique
Elektro grill

STANDARD
Spatola rigata per griglia elettrica • Grooved scarper for electric grill • Raclette nervurée pour grille électrique • Gerillt spachtel für Elektro grill

OPTIONAL
S1P DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür
Bflex/1 Versione con comandi elettronici Bflex • Model with Bflex electronic controls • Modèle avec commandes électroniques Bflex • Modell mit Bflex Elektronische Steuerung

6.986 €




380-415 V3N~ kW 5,4



cm 48x108 x125 h
m³ 0,65 - kg 70

LXE9CG80
Cod. 13155500



Griglia elettrica
Electric grill
Grille électrique
Elektro grill

STANDARD
Spatola rigata per griglia elettrica • Grooved scarper for electric grill • Raclette nervurée pour grille électrique • Gerillt spachtel für Elektro grill

OPTIONAL
Bflex/2 Versione con comandi elettronici Bflex • Model with Bflex electronic controls • Modèle avec commandes électroniques Bflex • Modell mit Bflex Elektronische Steuerung

8.619 €



380-415 V3N~ kW 10,8



cm 86x108 x127,4 h
m³ 1,18 - kg 94

SE9CG80M
Cod. 13155600



Griglia elettrica
Electric grill
Grille électrique
Elektro grill

STANDARD

Spatola rigata per griglia elettrica • Grooved scraper for electric grill • Raclette nervurée pour grille électrique • Gerillt spachtel für Elektro grill

OPTIONAL

S2P 400 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

Bflex/2 Versione con comandi elettronici Bflex • Model with Bflex electronic controls • Modèle avec commandes électroniques Bflex • Modell mit Bflex Elektronische Steuerung

9.541 €



380-415 V3N~ kW 10,8



cm 86x108 x125 h
m³ 1,16 - kg 99

LXG9WG40
Cod. 13070500



Griglia a gas con acqua
Gas water grill
Grille d'eau à gaz
Gas wasser grill

STANDARD

Griglia in ghisa - Spatola rigata per griglia a gas • Cast iron grill - Grooved scraper for gas grill • Grille en fonte - Raclette nervurée pour grille à gaz • Gusseisen Rost - Gerillt spachtel für gas Grill

4.444 €



kW 12 kcal/h 10.318 Btu/h 40.945



cm 48x108 x127,4 h
m³ 0,66 - kg 55

SG9WG40M
Cod. 13070600



Griglia a gas con acqua
Gas water grill
Grille d'eau à gaz
Gas wasser grill

STANDARD

Griglia in ghisa - Spatola rigata per griglia a gas • Cast iron grill - Grooved scraper for gas grill • Grille en fonte - Raclette nervurée pour grille à gaz • Gusseisen Rost - Gerillt spachtel für gas Grill

OPTIONAL

S1P DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

4.585 €



kW 12 kcal/h 10.318 Btu/h 40.945



cm 48x108 x125 h
m³ 0,65 - kg 70

LXG9WG80
Cod. 13130500



Griglia a gas con acqua
Gas water grill
Grille d'eau à gaz
Gas wasser grill

STANDARD

Griglia in ghisa - Spatola rigata per griglia a gas • Cast iron grill - Grooved scraper for gas grill • Grille en fonte - Raclette nervurée pour grille à gaz • Gusseisen Rost - Gerillt spachtel für gas Grill

6.402 €



kW 24 kcal/h 20.636 Btu/h 81.891



cm 86x108 x127,4 h
m³ 1,18 - kg 97

SG9WG80M
Cod. 13130600



Griglia a gas con acqua
Gas water grill
Grille d'eau à gaz
Gas wasser grill

STANDARD

Griglia in ghisa - Spatola rigata per griglia a gas • Cast iron grill - Grooved scraper for gas grill • Grille en fonte - Raclette nervurée pour grille à gaz • Gusseisen Rost - Gerillt spachtel für gas Grill

OPTIONAL

S2P 400 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

6.565 €



kW 24 kcal/h 20.636 Btu/h 81.891



cm 86x108 x125 h
m³ 1,16 - kg 115

LXG9PL40/G
Cod. 13050100



Griglia pietralavica a gas
Gas lava char grill
Grille pierre de lave à gaz
Gas lavastein-grill

STANDARD

Griglia in ghisa - Spatola rigata per griglia a gas • Cast iron grill - Grooved scraper for gas grill • Grille en fonte - Raclette nervurée pour grille à gaz • Gusseisen Rost - Gerillt spachtel für gas Grill

3.929 €

kW	kcal/h	Btu/h
9	7.738	30.709

cm 48x108 x58 h	kg 50
m³ 0,30 - kg 55	

SG9PL40M/G
Cod. 13050600



Griglia pietralavica a gas - vano a giorno
Standing gas lava char grill
Grille pierre de lave à gaz - sur placard
Stand-gas-lavastein-grill

STANDARD

Griglia in ghisa - Spatola rigata per griglia a gas • Cast iron grill - Grooved scraper for gas grill • Grille en fonte - Raclette nervurée pour grille à gaz • Gusseisen Rost - Gerillt spachtel für gas Grill

OPTIONAL


S1P DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

4.545 €

kW	kcal/h	Btu/h
9	7.738	30.709

cm 48x108 x125 h	kg 60
m³ 0,65 - kg 70	

LXG9PL80/G
Cod. 13110100



Griglia pietralavica a gas
Gas lava char grill
Grille pierre de lave à gaz
Gas lavastein-grill

STANDARD

Griglia in ghisa - Spatola rigata per griglia a gas • Cast iron grill - Grooved scraper for gas grill • Grille en fonte - Raclette nervurée pour grille à gaz • Gusseisen Rost - Gerillt spachtel für gas Grill

5.545 €

kW	kcal/h	Btu/h
18	15.477	61.418

cm 86x108 x58 h	kg 92
m³ 0,54 - kg 95	

SG9PL80M/G
Cod. 13110600



Griglia pietralavica a gas - vano a giorno
Standing gas lava char grill
Grille pierre de lave à gaz - sur placard
Stand-gas-lavastein-grill

STANDARD

Griglia in ghisa - Spatola rigata per griglia a gas • Cast iron grill - Grooved scraper for gas grill • Grille en fonte - Raclette nervurée pour grille à gaz • Gusseisen Rost - Gerillt spachtel für gas Grill

OPTIONAL

S2P 400 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

6.530 €

kW	kcal/h	Btu/h
18	15.477	61.418

cm 86x108 x125 h	kg 105
m³ 1,16 - kg 115	

SG9CP40
Cod. 13190000



Cuocipasta a gas - vasca inox AISI 316 - 1/1 GN - 40 litri
Gas pasta cooker - stainless steel tank AISI 316 - 1/1 GN - 40 liters
Cuiser à pâte à gaz - cuve en acier inox AISI 316 - 1/1 GN - 40 litres
Gas nudelkocher - becken Edelstahl AISI 316 - 1/1 GN - 40 Liter

STANDARD

Piano di appoggio con funzione sgocciolatoio • Draining board • Plan d'appui avec fonction d'égouttoir • Ablage mit abtropffunktion

CESTI NON IN DOTAZIONE • WITHOUT BASKETS • SANS PANIERS • OHNE KORBE

4.835 €

kW	kcal/h	Btu/h
12	10.318	40.945

cm 48x108 x125 h	kg 57
m³ 0,65 - kg 66	

SG9CP80
Cod. 13220000



Cuocipasta a gas - vasca inox AISI 316 - 2/1 GN - 40+40 litri
Gas pasta cooker - stainless steel tank AISI 316 - 2/1 GN - 40+40 liters
Cuiser à pâte à gaz - cuve en acier inox AISI 316 - 2/1 GN - 40+40 litres
Gas nudelkocher - becken Edelstahl AISI 316 - 2/1 GN - 40+40 Liter

7.396 €

STANDARD

Piano di appoggio con funzione sgocciolatoio • Draining board • Plan d'appui avec fonction d'égouttoir • Ablage mit abtropffunktion

CESTI NON IN DOTAZIONE • WITHOUT BASKETS • SANS PANIERS • OHNE KORBE

kW	kcal/h	Btu/h
24	20.636	81.891

cm 86x108 x125 h	kg 94
m³ 1,16	kg 108

LXG9CP40
Cod. 13190500



Cuocipasta a gas - vasca inox AISI 316 - 1/1 GN - 40 litri
Gas pasta cooker - stainless steel tank AISI 316 - 1/1 GN - 40 liters
Cuiser à pâte à gaz - cuve en acier inox AISI 316 - 1/1 GN - 40 litres
Gas nudelkocher - becken Edelstahl AISI 316 - 1/1 GN - 40 Liter

4.835 €

STANDARD

Piano di appoggio con funzione sgocciolatoio • Draining board • Plan d'appui avec fonction d'égouttoir • Ablage mit abtropffunktion

CESTI NON IN DOTAZIONE • WITHOUT BASKETS • SANS PANIERS • OHNE KORBE

kW	kcal/h	Btu/h
12	10.318	40.945

cm 48x108 x127,4 h	kg 50
m³ 0,66	kg 55

SE9CP40
Cod. 13250000



Cuocipasta elettrico - vasca inox AISI 316 - 1/1 GN - 40 litri
Electric pasta cooker - stainless steel tank AISI 316 - 1/1 GN - 40 liters
Cuiser à pâte électrique - cuve en acier inox AISI 316 - 1/1 GN - 40 litres
Elektro nudelkocher - becken Edelstahl AISI 316 - 1/1 GN - 40 Liter

5.144 €

STANDARD

Piano di appoggio con funzione sgocciolatoio • Draining board • Plan d'appui avec fonction d'égouttoir • Ablage mit abtropffunktion

OPTIONAL

Bflex/1 Versione con comandi elettronici Bflex • Model with Bflex electronic controls • Modèle avec commandes électroniques Bflex • Modell mit Bflex Elektronische Steuerung

1.500 €

CESTI NON IN DOTAZIONE • WITHOUT BASKETS • SANS PANIERS • OHNE KORBE



380-415 V3N~	kW 10

cm 48x108 x125 h	kg 57
m³ 0,65	kg 66

LXE9CP40
Cod. 13250500



Cuocipasta elettrico - vasca inox AISI 316 - 1/1 GN - 40 litri
Electric pasta cooker - stainless steel tank AISI 316 - 1/1 GN - 40 liters
Cuiser à pâte électrique - cuve en acier inox AISI 316 - 1/1 GN - 40 litres
Elektro nudelkocher - becken Edelstahl AISI 316 - 1/1 GN - 40 Liter

4.781 €

STANDARD

Piano di appoggio con funzione sgocciolatoio • Draining board • Plan d'appui avec fonction d'égouttoir • Ablage mit abtropffunktion

OPTIONAL

Bflex/1 Versione con comandi elettronici Bflex • Model with Bflex electronic controls • Modèle avec commandes électroniques Bflex • Modell mit Bflex Elektronische Steuerung

1.500 €

CESTI NON IN DOTAZIONE • WITHOUT BASKETS • SANS PANIERS • OHNE KORBE



380-415 V3N~	kW 10

cm 48x108 x127,4 h	kg 50
m³ 0,66	kg 55

S9GL18MI
Cod. 13550000



Friggitrice a gas - 18 litri - riscaldamento indiretto
Gas fryer - 18 liters - indirect heating
Friteuse à gaz - 18 litres - chauffage indirect
Gas friteuse - 18 Liter - indirekt beheizung

5.486 €

STANDARD

Cesto unico • One basket • Panier entier • Groß Korb

OPTIONAL

9IC2/18 2 mezzi cestri • 2 twin baskets • 2 demi paniers • 2 halbkörben

200 €

Bflex/1 Versione con comandi elettronici Bflex • Model with Bflex electronic controls • Modèle avec commandes électroniques Bflex • Modell mit Bflex Elektronische Steuerung

1.500 €

kW	kcal/h	Btu/h
14	12.037	47.769

220-240 V~	W 10

cm 48x108 x125 h	kg 56
m³ 0,65	kg 65

S9GL18+18MI
Cod. 13550200



Friggitrice a gas - 18+18 litri - riscaldamento indiretto
Gas fryer - 18+18 liters - indirect heating
Friteuse à gaz - 18+18 litres - chauffage indirect
Gas friteuse - 18+18 Liter - indirekt beheizung

9.360 €

STANDARD

2 cesti unici • 2 baskets • 2 paniers entiers • 2 Großen Körben

OPTIONAL

9IC2/18 2 mezzi cesti • 2 twin baskets • 2 demi paniers • 2 halbkörben

200 €

9IC4/18 4 mezzi cesti • 4 twin baskets • 4 demi paniers • 4 halbkörben

400 €

Bflex/2 Versione con comandi elettronici Bflex • Model with Bflex electronic controls •
Modèle avec commandes électroniques Bflex • Modell mit Bflex Elektronische
Steuerung

3.000 €

kW 28 kcal/h 24.075 Btu/h 95.539

220-240 V~ W 10

cm 86x108 x125 h m³ 1,16 - kg 108

kg 98

LX9GL18I
Cod. 13560700



Friggitrice a gas - 18 litri - riscaldamento indiretto
Gas fryer - 18 liters - indirect heating
Friteuse à gaz - 18 litres - chauffage indirect
Gas friteuse - 18 Liter - indirect beheizung

5.486 €

STANDARD

Cesto unico • One basket • Panier entier • Groß Korb

OPTIONAL

9IC2/18 2 mezzi cesti • 2 twin baskets • 2 demi paniers • 2 halbkörben

200 €

Bflex/1 Versione con comandi elettronici Bflex • Model with Bflex electronic controls •
Modèle avec commandes électroniques Bflex • Modell mit Bflex Elektronische
Steuerung

1.500 €

kW 14 kcal/h 12.037 Btu/h 47.769

220-240 V~ W 10

cm 48x108 x127,4 h m³ 0,65 - kg 58

kg 54

S9GL20M
Cod. 13460000



Friggitrice a gas - 20 litri
Gas fryer - 20 liters
Friteuse à gaz - 20 litres
Gas friteuse - 20 Liter

5.151 €

STANDARD

Cesto unico • One basket • Panier entier • Groß Korb

OPTIONAL

9IC2/18 2 mezzi cesti • 2 twin baskets • 2 demi paniers • 2 halbkörben

200 €

Bflex/1 Versione con comandi elettronici Bflex • Model with Bflex electronic controls •
Modèle avec commandes électroniques Bflex • Modell mit Bflex Elektronische
Steuerung

1.500 €

kW 17,5 kcal/h 15.047 Btu/h 59.712

cm 48x108 x125 h m³ 0,65 - kg 66

kg 56

S9GL20+20M
Cod. 13480000



Friggitrice a gas - 20+20 litri
Gas fryer - 20+20 liters
Friteuse à gaz - 20+20 litres
Gas friteuse - 20+20 Liter

7.929 €

STANDARD

2 cesti unici • 2 baskets • 2 paniers entiers • 2 Großen Körben

OPTIONAL

9C2/20 2 mezzi cesti • 2 twin baskets • 2 demi paniers • 2 halbkörben

200 €

9C4/20 4 mezzi cesti • 4 twin baskets • 4 demi paniers • 4 halbkörben

400 €

Bflex/2 Versione con comandi elettronici Bflex • Model with Bflex electronic controls •
Modèle avec commandes électroniques Bflex • Modell mit Bflex Elektronische
Steuerung

3.000 €

kW 35 kcal/h 30.094 Btu/h 119.424

cm 86x108 x125 h m³ 1,16 - kg 108

kg 98

LX9GL20
Cod. 13460300



Friggitrice a gas - 20 litri
Gas fryer - 20 liters
Friteuse à gaz - 20 litres
Gas friteuse - 20 Liter

5.151 €

STANDARD

Cesto unico • One basket • Panier entier • Groß Korb

OPTIONAL

9C2/20 2 mezzi cesti • 2 twin baskets • 2 demi paniers • 2 halbkörben

200 €

Bflex/1 Versione con comandi elettronici Bflex • Model with Bflex electronic controls •
Modèle avec commandes électroniques Bflex • Modell mit Bflex Elektronische
Steuerung

1.500 €

kW 17,5 kcal/h 15.047 Btu/h 59.712

cm 48x108 x127,4 h m³ 0,65 - kg 58

kg 54


SE9F18-4M
Cod. 13505600






Friggitrice elettrica - 18 litri • Electric fryer - 18 liters • Friteuse électrique - 18 litres • Elektro friteuse - 18 Liter **4.800 €**

STANDARD
Cesto unico • One basket • Panier entier • Groß Korb

OPTIONAL
9CE2/18 2 mezzi cesti • 2 twin baskets • 2 demi paniers • 2 halbkörben **200 €**
Bflex/1 Versione con comandi elettronici Bflex • Model with Bflex electronic controls • Modèle avec commandes électroniques Bflex • Modell mit Bflex Elektronische Steuerung **1.500 €**
V3/A Volts 220 - 240 3~ **338 €**

IMQ GS *geprüfte Sicherheit* 

 380-415 V3N~ kW 18

 
cm 48x108 x125 h kg 57
m³ 0,65 - kg 62


LXE9F18-4
Cod. 13506200






Friggitrice elettrica - 18 litri • Electric fryer - 18 liters • Friteuse électrique - 18 litres • Elektro friteuse - 18 Liter **4.800 €**

STANDARD
Cesto unico • One basket • Panier entier • Groß Korb

OPTIONAL
9CE2/18 2 mezzi cesti • 2 twin baskets • 2 demi paniers • 2 halbkörben **200 €**
Bflex/1 Versione con comandi elettronici Bflex • Model with Bflex electronic controls • Modèle avec commandes électroniques Bflex • Modell mit Bflex Elektronische Steuerung **1.500 €**
V3/A Volts 220 - 240 3~ **338 €**

IMQ GS *geprüfte Sicherheit* 

 380-415 V3N~ kW 18

 
cm 86x108 x127,4 h kg 51
m³ 1,18 - kg 56


LXE9F22-4S
Cod. 13505400






Friggitrice elettrica - potenziata - 22 litri • Electric fryer - powered version - 22 liters • Friteuse électrique - modèle performant - 22 litres • Elektro friteuse - verstärkte modell - 22 Liter **4.906 €**

STANDARD
Cesto unico • One basket • Panier entier • Groß Korb

OPTIONAL
9CE2/22 2 mezzi cesti • 2 twin baskets • 2 demi paniers • 2 halbkörben **200 €**
Bflex/1 Versione con comandi elettronici Bflex • Model with Bflex electronic controls • Modèle avec commandes électroniques Bflex • Modell mit Bflex Elektronische Steuerung **1.500 €**

IMQ GS *geprüfte Sicherheit* 

 380-415 V3N~ kW 22

 
cm 48x108 x127,4 h kg 51
m³ 0,65 - kg 56


SE9F22-4MS
Cod. 13515700






Friggitrice elettrica - potenziata - 22 litri • Electric fryer - powered version - 22 liters • Friteuse électrique - modèle performant - 22 litres • Elektro friteuse - verstärkte modell - 22 Liter **4.906 €**

STANDARD
Cesto unico • One basket • Panier entier • Groß Korb

OPTIONAL
9CE2/22 2 mezzi cesti • 2 twin baskets • 2 demi paniers • 2 halbkörben **200 €**
Bflex/1 Versione con comandi elettronici Bflex • Model with Bflex electronic controls • Modèle avec commandes électroniques Bflex • Modell mit Bflex Elektronische Steuerung **1.500 €**

IMQ GS *geprüfte Sicherheit* 

 380-415 V3N~ kW 22

 
cm 48x108 x125 h kg 57
m³ 0,65 - kg 62


SE9F22-8MS
Cod. 13516700






Friggitrice elettrica - potenziata - 22+22 litri • Electric fryer - powered version - 22+22 liters • Friteuse électrique - modèle performant - 22+22 litres • Elektro friteuse - verstärkte modell - 22+22 Liter **7.986 €**

STANDARD
2 cesti unici • 2 baskets • 2 paniers entiers • 2 Großen Körben

OPTIONAL
9CE2/22 2 mezzi cesti • 2 twin baskets • 2 demi paniers • 2 halbkörben **200 €**
9CE4/22 4 mezzi cesti • 4 twin baskets • 4 demi paniers • 4 halbkörben **400 €**
Bflex/2 Versione con comandi elettronici Bflex • Model with Bflex electronic controls • Modèle avec commandes électroniques Bflex • Modell mit Bflex Elektronische Steuerung **3.000 €**

IMQ GS *geprüfte Sicherheit* 

 380-415 V3N~ kW 22x2

 
cm 86x108 x125 h kg 98
m³ 1,16 - kg 102

SE9BM4M
Cod. 13801500



Bagnomaria elettrico - 1x 1/1 GN + 1x 1/3 GN
Electric bain-marie - 1x 1/1 GN + 1x 1/3 GN
Bain-marie électrique - 1x 1/1 GN + 1x 1/3 GN
Elektro-wasserbad - 1x 1/1 GN + 1x 1/3 GN

3.967 €



220-240 V~ kW 1,6



cm 48x108 x125 h
m³ 0,65 - kg 33

LXE9BM4
Cod. 13801000



Bagnomaria elettrico - 1x 1/1 GN + 1x 1/3 GN
Electric bain-marie - 1x 1/1 GN + 1x 1/3 GN
Bain-marie électrique - 1x 1/1 GN + 1x 1/3 GN
Elektro-wasserbad - 1x 1/1 GN + 1x 1/3 GN

3.832 €



220-240 V~ kW 1,6



cm 48x108 x127,4 h
m³ 0,65 - kg 33

LXN9-2
Cod. 13902100



Piano neutro singolo - 200 mm
Neutral unit single - 200 mm
Element neutre single - 200 mm
Arbeitsstisch einzel - 200 mm

919 €



cm 48x108 x58 h
m³ 0,15 - kg 15

SN9-2M
Cod. 13902000




Piano neutro singolo - 200 mm
Neutral unit single - 200 mm
Element neutre single - 200 mm
Arbeitsstisch einzel - 200 mm

1.286 €



cm 48x108 x125 h
m³ 0,65 - kg 30

LXN9-4
Cod. 13903100



Piano neutro singolo
Neutral unit single
Element neutre single
Arbeitsstisch einzel

1.201 €

LXN9-4C - Cod. 13910000

Versione con cassetto estraibile • Model with extractable drawer •
Modèle avec tiroir extractible • Modell mit schubleade

2.071 €



cm 48x108 x58 h
m³ 0,30 - kg 30

SN9-4M
Cod. 13903000



Piano neutro singolo - vano a giorno
Neutral unit single - open stand
Element neutre single - placard neutre
Arbeitsstisch einzel - Offener Unterbau

1.734 €

SN9-4MC - Cod. 13901500

Versione con cassetto estraibile • Model with extractable drawer •
Modèle avec tiroir extractible • Modell mit schubleade

2.667 €

OPTIONAL

S1P DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür
S1P SX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür


394 €
394 €



cm 48x108 x125 h
m³ 0,65 - kg 48

kg 37

LXN9-8
Cod. 13901100



Piano neutro
Neutral unit
Element neutre
Arbeitsstisch

1.637 €

LXN9-8C - Cod. 13901300

Versione con cassetto estraibile • Model with extractable drawer •
Modèle avec tiroir extractible • Modell mit schubleade

2.547 €



cm 86x108 x58 h
m³ 0,54 - kg 47

kg 45

SN9-8M
Cod. 13901000



Piano neutro - vano a giorno
Neutral unit - open stand
Element neutre - placard neutre
Arbeitsstisch - Offener Unterbau

2.232 €

SN9-8MC - Cod. 13901700

Versione con cassetto estraibile • Model with extractable drawer •
Modèle avec tiroir extractible • Modell mit schubleade

3.151 €

OPTIONAL

S2P 400 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen


788 €



cm 86x108 x125 h
m³ 1,16 - kg 73

kg 58

LXN9-8+S
Cod. 13902600



Piano neutro con supporto
Neutral unit with support
Element neutre avec support
Arbeitsstisch mit Traeger

2.388 €



cm 86x108 x85 h
m³ 0,79 - kg 60

kg 58

SN9-8M+S
Cod. 13902500



Piano neutro con supporto
Neutral unit with support
Element neutre avec support
Arbeitsstisch mit Traeger

3.081 €

OPTIONAL

S2P 400 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen


788 €



cm 86x108 x125 h
m³ 1,16 - kg 82

kg 72

9SF2P120
Cod. 13385500



Base refrigerata - 2 porte - Capacità vano 170 litri (-2°C ÷ 8°C)
Refrigerated base - 2 doors - Stand capacity 170 liters (-2°C ÷ 8°C)
Soubassement réfrigéré - 2 portes - capacité 170 litres (-2°C ÷ 8°C)
Kühlunterbau - 2 türen - Standinhalt 170 Liter (-2°C ÷ 8°C)

STANDARD

2 griglie GN1/1 • 2 GN1/1 grid • 2 grille GN1/1 • 2 Rost GN1/1

9SF2C120 - 13385000

Versione con 2 cassetti • Model with 2 drawers •
Modèle avec 2 tiroirs • Modell mit 2 Schubladen



9SF4C120 - 13387500

Versione con 4 cassetti • Model with 4 drawers •
Modèle avec 4 tiroirs • Modell mit 4 Schubladen



6.184 €



6.914 €

220-240 V~

W 280

7.562 €




cm 129x79 x79 h
m³ 0,81 - kg 103



kg 84

9SF3P160
Cod. 13386500



Base refrigerata - 3 porte - Capacità vano 265 litri (-2°C ÷ 8°C)
Refrigerated base - 3 doors - Stand capacity 265 liters (-2°C ÷ 8°C)
Soubassement réfrigéré - 3 portes - capacité 265 litres (-2°C ÷ 8°C)
Kühlunterbau - 3 türen - Standinhalt 265 Liter (-2°C ÷ 8°C)

STANDARD

3 griglie GN1/1 • 3 GN1/1 grid • 3 grille GN1/1 • 3 Rost GN1/1

9SF3C160 - 13386000

Versione con 3 cassetti • Model with 3 drawers •
Modèle avec 3 tiroirs • Modell mit 3 Schubladen



9SF6C160 - 13388500

Versione con 6 cassetti • Model with 6 drawers •
Modèle avec 6 tiroirs • Modell mit 6 Schubladen



7.335 €



8.427 €

220-240 V~

W 550

9.411 €




cm 169x79 x79 h
m³ 1,05 - kg 127



kg 108

9SC2P120
Cod. 13385700



Base congelatore - 2 porte - Capacità vano 170 litri (-15°C ÷ -18°C)
Freezer base - 2 doors - Stand capacity 170 liters (-15°C ÷ -18°C)
Soubassement congélateur - 2 portes - capacité 170 litres (-15°C ÷ -18°C)
Tiefkühl Unterbau - 2 türen - Standinhalt 170 Liter (-15°C ÷ -18°C)

STANDARD

2 griglie GN1/1 • 2 GN1/1 grid • 2 grille GN1/1 • 2 Rost GN1/1

9SC2C120 - 13385200

Versione con 2 cassetti • Model with 2 drawers •
Modèle avec 2 tiroirs • Modell mit 2 Schubladen



7.060 €



7.790 €

220-240 V~

W 280




cm 129x79 x79 h
m³ 0,81 - kg 103



kg 84

9SC3P160
Cod. 13386700



Base congelatore - 3 porte - Capacità vano 265 litri (-15°C ÷ -18°C)
Freezer base - 3 doors - Stand capacity 265 liters (-15°C ÷ -18°C)
Soubassement congélateur - 3 portes - capacité 265 litres (-15°C ÷ -18°C)
Tiefkühl Unterbau - 3 türen - Standinhalt 265 Liter (-15°C ÷ -18°C)

STANDARD

3 griglie GN1/1 • 3 GN1/1 grid • 3 grille GN1/1 • 3 Rost GN1/1

9SC3C160 - 13386200

Versione con 3 cassetti • Model with 3 drawers •
Modèle avec 3 tiroirs • Modell mit 3 Schubladen



8.214 €



9.313 €

220-240 V~

W 550



cm 169x79 x79 h
m³ 1,05 - kg 127



kg 108

9SG40H2
Cod. 04937000

Supporto in acciaio inox a giorno - Vano igienico H2
Open stainless steel support - Rounded edges H2
Support en acier inoxydable à jour - Bords arrondis H2
Struktur aus rostfreiem Stahl - Abgerundete Kanten H2

1.567 €



OPTIONAL
S1P DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

394 €

9SG80H2
Cod. 04947000

Supporto in acciaio inox a giorno - Vano igienico H2
Open stainless steel support - Rounded edges H2
Support en acier inoxydable à jour - Bords arrondis H2
Struktur aus rostfreiem Stahl - Abgerundete Kanten H2

1.966 €




OPTIONAL
S2P 400 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

788 €

9SG120H2
Cod. 04967000

Supporto in acciaio inox a giorno - Vano igienico H2
Open stainless steel support - Rounded edges H2
Support en acier inoxydable à jour - Bords arrondis H2
Struktur aus rostfreiem Stahl - Abgerundete Kanten H2

2.292 €



OPTIONAL
S2P 600 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

875 €

9SG40
Cod. 04937500

Supporto in acciaio inox a giorno
Open stainless steel support
Support en acier inoxydable à jour
Struktur aus rostfreiem Stahl

680 €



OPTIONAL
S1P DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

394 €

9SGC40
Cod. 04937600

Supporto in acciaio inox con cassetti removibili
Stainless steel support with removable drawers
Support en acier inoxydable avec des tiroirs amovibles
Struktur aus rostfreiem Stahl mit entfernbaren Schubladen

1.800 €



9SG80
Cod. 04947500

Supporto in acciaio inox a giorno
Open stainless steel support
Support en acier inoxydable à jour
Struktur aus rostfreiem Stahl

920 €



OPTIONAL
S2P 400 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

788 €

9SGC80
Cod. 04947600

Supporto in acciaio inox con cassetti removibili
Stainless steel support with removable drawers
Support en acier inoxydable avec des tiroirs amovibles
Struktur aus rostfreiem Stahl mit entfernbaren Schubladen


3.267 €



9SG120
Cod. 04967500

Supporto in acciaio inox a giorno
Open stainless steel support
Support en acier inoxydable à jour
Struktur aus rostfreiem Stahl


1.120 €



OPTIONAL
S2P 600 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

875 €

STRUTTURA PORTANTE MONOFRONTA, completa di tutte le componenti indicate di seguito
SINGLE-FRONT BEARING STRUCTURE, complete with all the following components
STRUCTURE PORTANTE A FACE UNIQUE, comprenant tous les composants indiqués ci-après
EINSEITIGE AUSFÜHRUNG STRUKTUR, komplett mit allen Nachfolgend angegebenen Bauteilen




STMC20	Cod. 13012000	Lunghezza • Lenght • Longueur • Länge	2000 mm	11.510 €
STMC24	Cod. 13012400	Lunghezza • Lenght • Longueur • Länge	2400 mm	12.500 €
STMC28	Cod. 13012800	Lunghezza • Lenght • Longueur • Länge	2800 mm	13.491 €
STMC32	Cod. 13013200	Lunghezza • Lenght • Longueur • Länge	3200 mm	14.480 €
STMC36	Cod. 13013600	Lunghezza • Lenght • Longueur • Länge	3600 mm	15.472 €
STMC40	Cod. 13014000	Lunghezza • Lenght • Longueur • Länge	4000 mm	17.823 €

Misure oltre i 4 metri disponibili su richiesta • Measurements of more than 4 meters available on request • Mesures supérieures a 4 mètres disponibles sur demande • Abmessungen über 4 Meter auf anfrage erhältlich

OPTIONAL

GRIGLIA POSATEGAMI per struttura portante monofronte
OVERHEAD PAN RACK for single-front bearing structure
GRILLE PORTE-CASSEROLES pour structure portante à face unique
TOPFABSTELLGITTER für tragender Struktur, einseitige Ausführung




PMM20/PU	Cod. 38STM200	Lunghezza • Lenght • Longueur • Länge	2000 mm	4.762 €
PMM24/PU	Cod. 38STM240	Lunghezza • Lenght • Longueur • Länge	2400 mm	5.190 €
PMM28/PU	Cod. 38STM280	Lunghezza • Lenght • Longueur • Länge	2800 mm	5.381 €
PMM32/PU	Cod. 38STM320	Lunghezza • Lenght • Longueur • Länge	3200 mm	5.714 €
PMM36/PU	Cod. 38STM360	Lunghezza • Lenght • Longueur • Länge	3600 mm	6.190 €
PMM40/PU	Cod. 38STM400	Lunghezza • Lenght • Longueur • Länge	4000 mm	6.667 €

Misure oltre i 4 metri disponibili su richiesta • Measurements of more than 4 meters available on request • Mesures supérieures a 4 mètres disponibles sur demande • Abmessungen über 4 Meter auf anfrage erhältlich

STRUTTURA • STRUCTUR • STRUCTURE • STRUKTUR

STRUTTURA PORTANTE AD ISOLA, completa di tutte le componenti indicate di seguito
SUPPORTING ISLAND STRUCTURE, complete with all the following components
STRUCTURE PORTEUSE A ILE, comprenant tous les composants indiqués ci-après
TRAGENDE STRUKTUR, INSEL, komplett mit allen Nachfolgend angegebenen Bauteilen




STBC20	Cod. 13002000	Lunghezza • Lenght • Longueur • Länge	2000 mm	12.517 €
STBC24	Cod. 13002400	Lunghezza • Lenght • Longueur • Länge	2400 mm	13.676 €
STBC28	Cod. 13002800	Lunghezza • Lenght • Longueur • Länge	2800 mm	14.835 €
STBC32	Cod. 13003200	Lunghezza • Lenght • Longueur • Länge	3200 mm	15.993 €
STBC36	Cod. 13003600	Lunghezza • Lenght • Longueur • Länge	3600 mm	17.153 €
STBC40	Cod. 13004000	Lunghezza • Lenght • Longueur • Länge	4000 mm	20.049 €

Misure oltre i 4 metri disponibili su richiesta • Measurements of more than 4 meters available on request • Mesures supérieures a 4 mètres disponibles sur demande • Abmessungen über 4 Meter auf anfrage erhältlich

OPTIONAL

GRIGLIA POSATEGAMI per struttura portante ad isola
OVERHEAD PAN RACK for island bearing structure
GRILLE PORTE-CASSEROLES pour structure portante à île
TOPFABSTELLGITTER für tragender Struktur, insel-Ausführung



PMB20/PU	Cod. 38STB200	Lunghezza • Lenght • Longueur • Länge	2000 mm	9.524 €
PMB24/PU	Cod. 38STB240	Lunghezza • Lenght • Longueur • Länge	2400 mm	9.762 €
PMB28/PU	Cod. 38STB280	Lunghezza • Lenght • Longueur • Länge	2800 mm	10.000 €
PMB32/PU	Cod. 38STB320	Lunghezza • Lenght • Longueur • Länge	3200 mm	10.238 €
PMB36/PU	Cod. 38STB360	Lunghezza • Lenght • Longueur • Länge	3600 mm	10.476 €
PMB40/PU	Cod. 38STB400	Lunghezza • Lenght • Longueur • Länge	4000 mm	10.714 €

Misure oltre i 4 metri disponibili su richiesta • Measurements of more than 4 meters available on request • Mesures supérieures a 4 mètres disponibles sur demande • Abmessungen über 4 Meter auf anfrage erhältlich

OPTIONAL

PMFSM SX Cod. 38080100	Mensola sinistra per struttura a sbalzo monofronte Left shelf for cantilever single-front bearing structure Étagère de gauche pour structure plan suspendu à face unique Linke Regal für freitragende Einseitigestructur		3.546 €	
PMFSM DX Cod. 38080200	Mensola destra per struttura a sbalzo monofronte Right shelf for cantilever single-front bearing structure Étagère de droite pour structure plan suspendu à face unique Rechte Regal für freitragende Einseitigestructur		3.546 €	
PIED Cod. 38082000	Piedone regolabile in acciaio inox AISI 304 Stainless steel AISI 304 adjustable fixing leg Barre de fixation réglable en acier inoxydable AISI 304 Edelstahl AISI 304 Regelbar Fuss		977 €	
PRRB Cod. 38085000	Predisposizione per impianto rubinetto acqua Preparation for tap installation Prédisposition pour l'installation du robinet Vorbereitung für obere Wasserhahn System		2.428 €	
PRSA Cod. 38085200	Predisposizione per porta-Salamandra Preparation for Salamander support Prédisposition pour le support de la Salamandre Vorbereitung fuer installation Salamander-Regal		1.943 €	
PRSK Cod. 38085400	Presa elettrica 230 V monofase Electric socket 230 V single phase Prise électrique monophasé 230 V Einphasige 230 V-Steckdose		581 €	
PMFSB Cod. 38080000	Mensola per struttura a isola Island structure shelf Étagère pour structure à île Regal für Inselstruktur		5.246 €	
Maniglione corrimano distanziatore • Handrail shackle spacer • Poignée main courante entretoise • Handlauf Griffe Abstandsstueck				
SMCD 80	Cod. 38999200	800 x 140 mm	548 €	
SMCD 120	Cod. 38999300	1.200 x 140 mm	708 €	
SMCD 160	Cod. 38999400	1.600 x 140 mm	843 €	
SMCD 200	Cod. 38999500	2.000 x 140 mm	1.051 €	
ZCT	Zoccolatura in acciaio inox - Fornitura su misura - Prezzo al metro Stainless steel baseboard - Made-to-measure supply - Price per meter Plinthe en acier inoxydable - Commande sur mesure - Prix par mètre Edelstahlsockel - Nach mass Hergestellt - Meter-Preis		310 €/m	

BOC 1 Cod. 38806500	Borchia di chiusura doppia Double Closing stud Cabochon de fermeture double Doppel Endabdeckung Schrauben	60 €	
BOC 2 Cod. 38806400	Borchia di chiusura doppia - fine linea Double Closing stud - end of line Cabochon de fermeture double - fin ligne Einzel Endabdeckung Schrauben	60 €	
BOC 3 Cod. 38806300	Borchia di chiusura singola Single Closing stud Cabochon de fermeture single Einzel Endabdeckung Schrauben	60 €	
BOC 4 Cod. 38806200	Borchia di chiusura - fine linea Single Closing stud - end of line Cabochon de fermeture single - fin ligne Einzel Endabdeckung Schrauben	60 €	
BOC 5 Cod. 38806100	Borchia di chiusura - fine linea Single Closing stud - end of line Cabochon de fermeture single - fin ligne Einzel Endabdeckung Schrauben	60 €	
BOC 6 Cod. 38806000	Borchia di chiusura doppia per struttura a isola Double closing stud for island structure Cabochon de fermeture double pour structure à île Einzel Endabdeckung Schrauben für Insel-Ausführung	60 €	
BOC 7 Cod. 38805900	Borchia di chiusura doppia per struttura ad isola con mensole Double closing stud for island structure with shelves Cabochon de fermeture double pour structure à île avec étagères Einzel Endabdeckung Schrauben für Insel-Ausführung mit Konsolenplatte	60 €	
SPC 1 DX Cod. 38793800	Pannello di chiusura in acciaio inox AISI 304, 20/10 Closing's panel made of stainless steel AISI 304, 20/10 Panneau de fermeture en acier inoxydable AISI 304, 20/10 Schliessungsplatte aus Edelstahl AISI 304, 20/10	505 €	
SPC 1 SX Cod. 38794000	Pannello di chiusura in acciaio inox AISI 304, 20/10 Closing's panel made of stainless steel AISI 304, 20/10 Panneau de fermeture en acier inoxydable AISI 304, 20/10 Schliessungsplatte aus Edelstahl AISI 304, 20/10	505 €	
KPC Cod. 38808400	Kit 2 pannelli di chiusura in acciaio inox AISI 304, 20/10 e copri giunto per installazione centrale 2 closing's panels kit made of stainless steel AISI 304, 20/10 and joint cover for central installation Composants 2 panneaux de fermeture en acier inoxydable AISI 304, 20/10 et cache-joint pour installation centrale Edelstahl AISI 304, 20/10 Bestandteile 2 Schliessungsplatte und Abdeckverbindung fuer zentral anlage	3.090 €	
CG 20 CG 200	Copri giunto per installazione centrale - Fornitura su misura - Prezzo al metro Joint cover for central installation - Made-to-measure supply - Price per meter Cache-joint pour installation centrale - Commande sur mesure - Prix par mètre Abdeckverbindung fuer zentral anlage - Nach mass Hergestellt - Meter-Preis	103 €/m 113 €/m	
Personalizzazione logo del cliente con incisione al laser Laser engraving with customer logo Gravure laser avec le logo du client Lasergravur mit Kundenlogo		580 €	

S1P DX Cod. 13920000	1 porta - 1 door - 1 porte - 1 Tür	400 mm	394 €	
S1P SX Cod. 13920100	1 porta - 1 door - 1 porte - 1 Tür	400 mm	394 €	
S2P 400 Cod. 13920200	2 porte - 2 doors - 2 portes - 2 Türen	400 + 400 mm	788 €	
S2P 600 Cod. 13920300	2 porte - 2 doors - 2 portes - 2 Türen	600 + 600 mm	875 €	
CRUN	Cruscotto unico • Single panel • Tableau de bord unique • Einteilige Bedienblende	388 €/m		
Supplemento colore • Surcharge for color • Supplément pour couleur • Aufpreis für color	525 €/m			
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> RS RAL 3020 </div> <div style="text-align: center;"> BL RAL 5005 </div> <div style="text-align: center;"> NE RAL 9005 </div> <div style="text-align: center;"> AV RAL 1015 </div> </div>	840 €/m			
Supplemento colore personalizzato • Surcharge for custom color • Supplément pour couleur personnalisé • Aufpreis für eigene farb	840 €/m			
Lunghezza massima 4 metri - lunghezze maggiori in composizione • Lenght max 4 meters - greater lengths available with compositions • Longueur max 4 mètres - longueurs superieures dans les compositions • Maximale Länge 4 Meter - grössere längen als kombination				
CA/1 Cod. 35201000	Colonnina orientabile a canna snodabile Adjustable column with orizontal tap and adjustable spout Colonne orientable avec rubinet horizontal à bec mobile Drehbare saule mit horizontal gelenkige wasser hahn	563 €		
CA/2 Cod. 35200800	Colonnina orientabile "KWC" a canna snodabile con drip-stop "KWC" swivel column with articulated barrel with drip-stop Colonne orientable "KWC" articulé avec drip-stop Schwenkbare säule "KWC" mit Beweglichem Schlauch mit Drip-stop	1.949 €		
KRF Cod. 31870000	Kit 4 ruote girevoli con fermo 4 wheels (2 turning with brake + 2 fixed) Set de 4 roues pivotantes avec freins Kit 4 Drehbare Reifen mit Bremse	550 €		


CUCINA • COOKERS • FOURNEAU • HERD


GRC 2/1 GN Cod. 31856800	Griglia per forno cucina 2/1 GN Oven's grid 2/1 GN Grille pour fourneau 2/1 GN Rost für Backofen 2/1 GN	650 x 530 mm	75 €	
------------------------------------	--	--------------	-------------	---

KRV Cod. 31843400	Kit riscaldamento per vani Electric heating unit for cupboards Kit chauffage pour les placards Heizungseinheit vom Räumen	0,6 kW 220 - 240 V~ 342 x 604 x 60 (h) mm	454 €	
-----------------------------	--	---	--------------	---

KGFE2	Kit grill per forni FE2 Grill kit for FE2 ovens Kit grill pour fours électriques FE2 Grillheizstab-Set für Backöfen FE2	2,3 kW 220 - 240 V~ 200 x 300 mm	600 €	
--------------	--	--	--------------	---

CUCINA A GAS • GAS COOKERS • FOURNEAU GAZ • GASHERD

9PLR Cod. 35642800	Piastra liscia radiante HIGH/MAX POWER Smooth plate for cooker HIGH/MAX POWER Plaque lisse pour fourneau HIGH/MAX POWER Fortkochplatte glatt für kocher HIGH/MAX POWER	390 x 390 mm	364 €	
------------------------------	---	--------------	--------------	---

9PRB Cod. 35643300	Piastra rigata radiante HIGH/MAX POWER Grooved plate for cooker HIGH/MAX POWER Plaque nervuree pour fourneau HIGH/MAX POWER Fortkochplatte gerillt für kocher HIGH/MAX POWER	390 x 390 mm	364 €	
------------------------------	---	--------------	--------------	--


RID Cod. 22643700	Riduttore fuochi Flame reducer Reducteur feux Flammenreduzierer		47 €	
-----------------------------	--	--	-------------	---


CUCINA A INDUZIONE • INDUCTION COOKER • CUISINE À INDUCTION • INDUKTION-HERD


WOK Cod. 22645000	Pentola per wok Wok pan Marmite pour wok Wok-pfanne		874 €	
-----------------------------	--	--	--------------	---

PENTOLA • BOILING PAN • MARMITE • KOCHKESSEL


GVP Cod. 27885500	Grasso per il rubinetto di scarico delle pentole Grease for the discharge valve Graisse pour robinet de chasse d'eau Schmiermittel für kochkessel	1 Kg	247 €	
-----------------------------	--	------	--------------	---

RS-ECH Cod. 35274940	Kit rubinetto di scarico da 2" "ECHTERMANN" in acciaio inox Stainless steel discharge valve kit of 2" "ECHTERMANN" Kit robinet d'évacuation 2" "ECHTERMANN" en acier inoxydable Edelstahl Auslasshahn-Kit 2" "ECHTERMANN"		1.931 €	
--------------------------------	--	--	----------------	---

9CP10/1 Cod. 35615200	Cesto forato - 100 Litri • Basket - 100 Liters • Panier - 100 Litres • Korb - 100 Liter	Ø 560 mm h 300 mm	602 €	
---------------------------------	--	----------------------	--------------	---


9CP15/1 Cod. 35615300	Cesto forato - 150 Litri • Basket - 150 Liters • Panier - 150 Litres • Korb - 150 Liter	Ø 560 mm h 370 mm	632 €	
---------------------------------	--	----------------------	--------------	---

9CP10/2 2 cesti forati 1/2 - 100 Litri • 2 baskets 1/2 - 100 Liters • Ø 560 mm 862 €
 Cod. 35615400 2 paniers 1/2 - 100 Litres • 2 Korbe 1/2 - 100 Liter h 300 mm



9CP15/2 2 cesti forati 1/2 - 150 Litri • 2 baskets 1/2 - 150 Liters • Ø 560 mm 901 €
 Cod. 35615500 2 paniers 1/2 - 150 Litres • 2 Korbe 1/2 - 150 Liter h 370 mm

9CP10/3 3 cesti forati 1/3 - 100 Litri • 3 baskets 1/3 - 100 Liters • Ø 560 mm 999 €
 Cod. 35615700 3 paniers 1/3 - 100 Litres • 3 Korbe 1/3 - 100 Liter h 300 mm



9CP15/3 3 cesti forati 1/3 - 150 Litri • 3 baskets 1/3 - 150 Liters • Ø 560 mm 1.058 €
 Cod. 35615800 3 paniers 1/3 - 150 Litres • 3 Korbe 1/3 - 150 Liter h 370 mm

BRASIERA • BRATT PAN • SAUTEUS • BRÄTER

CU-P Lubrificante al rame per brasiere 50 €
 Cod. 27885100 Grease copper for tilting bratt pans
 Graisse de cuivre pour sauteuse basculante
 Kupfer-schmiermittel für kippbrätpfanne



FRY TOP • GRIDDLES • GRILLADE • BRATPLATTE

PSFT40 Paraspruzzi 390 x 530 x 85 (h) mm 131 €
 Cod. 38900200 Splashguard
 Ecran anti-éclaboussures
 Spritzschutz




PSFT80 Paraspruzzi 790 x 530 x 85 (h) mm 231 €
 Cod. 38900400 Splashguard
 Ecran anti-éclaboussures
 Spritzschutz




PSFT120 Paraspruzzi 1158 x 530 x 85 (h) mm 275 €
 Cod. 38900450 Splashguard
 Ecran anti-éclaboussures
 Spritzschutz




SPL Spatola liscia per fry top 86 €
 Cod. 22975000 Griddle smooth scraper
 Raclette lisse pour grillade
 Glatte spachtel für Bratplatte



SPR Spatola rigata per fry top 86 €
 Cod. 22974900 Griddle grooved scraper
 Raclette nervurée pour grillade
 Gerillte spachtel für Bratplatte



TPTO Tappo in teflon ovale 281 €
 Cod. 31976600 Oval teflon stopper
 Bouchon de teflon oval
 Oval teflonpfropfen



GRIGLIA A GAS • GAS GRILL • GRILLE A GAZ • GAS GRILL


SPWGG Cod. 22975100	Spatola per griglia a gas Scraper for gas grill Raclette pour grille à gaz Spachtel für Gas Grill	105 €	
-------------------------------	--	--------------	---


CPL Cod. 31803600	Confezione di pietralavica Bag lava stones Sac de pierres de lave Sack lavastein	70 €	
-----------------------------	---	-------------	---


CUOCIPASTA • PASTA COOKER • CUISEUR • NUDELKOCHER


9CST 1/6 Cod. 35615100	Cesto 1/6 Basket 1/6 Panier 1/6 Körb 1/6	Ø 150 x 200 (h) mm 97 €	
----------------------------------	---	-----------------------------------	---


9CS 1/1 Cod. 35614700	Cesto 1/1 Basket 1/1 Panier 1/1 Körb 1/1	290 x 490 x 200 (h) mm 285 €	
---------------------------------	---	--	---


9CS 1/2 Cod. 35614600	Cesto 1/2 Basket 1/2 Panier 1/2 Körb 1/2	290 x 240 x 200 (h) mm 182 €	
---------------------------------	---	--	--

9CS 1/3 Cod. 35614800	Cesto 1/3 Basket 1/3 Panier 1/3 Körb 1/3	290 x 160 x 200 (h) mm 142 €	
---------------------------------	---	--	---

9CS 1/6 DX Cod. 35614900	Cesto 1/6 Basket 1/6 Panier 1/6 Körb 1/6	140 x 140 x 200 (h) mm 97 €	
------------------------------------	---	---------------------------------------	---

9CS 1/6 SX Cod. 35616000	Cesto 1/6 Basket 1/6 Panier 1/6 Körb 1/6	140 x 140 x 200 (h) mm 97 €	
------------------------------------	---	---------------------------------------	---

9CS 2/3 Cod. 35615000	Cesto 2/3 Basket 2/3 Panier 2/3 Körb 2/3	290 x 290 x 200 (h) mm 227 €	
---------------------------------	---	--	---

9CSA 1/3 Cod. 35618200	Cesto 1/3 per alzacesti Basket 1/3 for basket lifter Panier 1/3 pour le lève-panier Körb 1/3 für Nudelkocker	280 x 140 x 200 (h) mm 250 €	
----------------------------------	---	--	---


9CSA 1/6 DX Cod. 35618000	Cesto 1/6 per alzacesti Basket 1/6 for basket lifter Panier 1/6 pour le lève-panier Körb 1/6 für Nudelkocker	140 x 140 x 200 (h) mm 175 €	
-------------------------------------	---	--	---

9CSA 1/6 SX
Cod. 35618100

Cesto 1/6 per alzacesti
Basket 1/6 for basket lifter
Panier 1/6 pour le lève-panier
Korb 1/6 für Nudelkocker

140 x 140 x 200 (h) mm


175 €



9CPT
Cod. 35613700

Combinazione 6 Cesti 1/6
Combination 6 Baskets 1/6
Combinaison 6 Paniers 1/6
Kombination 6 Körbe 1/6


582 €



9CP1
Cod. 35614700

Combinazione 1 Cesto 1/1
Combination 1 Basket 1/1
Combinaison 1 Panier 1/1
Kombination 1 Korb 1/1


285 €



9CP2
Cod. 35613800

Combinazione 2 Cesti 1/2
Combination 2 Baskets 1/2
Combinaison 2 Paniers 1/2
Kombination 2 Körbe 1/2


364 €



9CP3
Cod. 35613900

Combinazione 3 Cesti 1/3
Combination 3 Baskets 1/3
Combinaison 3 Paniers 1/3
Kombination 3 Körbe 1/3


426 €



9CP4
Cod. 35614100

Combinazione 6 Cesti 1/6
Combination 6 Baskets 1/6
Combinaison 6 Paniers 1/6
Kombination 6 Körbe 1/6


582 €



9CP5
Cod. 35614200

Combinazione 1 Cesto 2/3 + 1 Cesto 1/3
Combination 1 Basket 2/3 + 1 Basket 1/3
Combinaison 1 Panier 2/3 + 1 Panier 1/3
Kombination 1 Korb 2/3 + 1 Korb 1/3


370 €



9CP6
Cod. 35614300

Combinazione 1 Cesto 2/3 + 2 Cesti 1/6
Combination 1 Basket 2/3 + 2 Baskets 1/6
Combinaison 1 Panier 2/3 + 2 Paniers 1/6
Kombination 1 Korb 2/3 + 2 Körbe 1/6


421 €



9CP7
Cod. 35614400

Combinazione 2 Cesti 1/3 + 2 Cesti 1/6
Combination 2 Baskets 1/3 + 2 Baskets 1/6
Combinaison 2 Paniers 1/3 + 2 Paniers 1/6
Kombination 2 Körbe 1/3 + 2 Körbe 1/6


479 €



9CP8
Cod. 35614500

Combinazione 1 Cesto 1/3 + 4 Cesti 1/6
Combination 1 Basket 1/3 + 4 Baskets 1/6
Combinaison 1 Panier 1/3 + 4 Paniers 1/6
Kombination 1 Korb 1/3 + 4 Körbe 1/6

530 €




SFV
Cod. 358318A0

Supporto forato per vaporiera
Perforated steam tray
Support percé pour cuiseur vapeur
Abdeckungsplatte mit Lochung für Dampfgarer

710 x 360 mm

450 €




FRIGGITRICE A GAS • GAS FRYER • FRITEUSE A GAZ • GAS FRITTEUSE

18 L	Cod. 35503600 Cesto per friggitrice a gas Basket for gas fryer Panier pour friteuse à gaz Korb für Gas fritteuse	275 x 285 x135 (h) mm	240 €	
	Cod. 35503700 Mezzo cesto per friggitrice a gas Half-basket for gas fryer Demi-panier pour friteuse à gaz Halbkorb für Gas fritteuse	130 x 285 x135 (h) mm	150 €	
20 L	Cod. 35501600 Cesto per friggitrice a gas Basket for gas fryer Panier pour friteuse à gaz Korb für Gas fritteuse	255 x 335 x 125 (h) mm	240 €	
	Cod. 35501700 Mezzo cesto per friggitrice a gas Half-basket for gas fryer Demi-panier pour friteuse à gaz Halbkorb für Gas fritteuse	125 x 335 x 125 (h) mm	150 €	
	Cod. 35501800 Mezzo cesto per friggitrice a gas S9GL20MFA Half-basket for gas fryer S9GL20MFA Demi-panier pour friteuse à gaz S9GL20MFA Halbkorb für Gas fritteuse S9GL20MFA	125 x 335 x 125 (h) mm	150 €	

FRIGGITRICE ELETTRICA • ELECTRIC FRYER • FRITEUSE ELECTRIQUE • ELEKTRO FRITTEUSE

7 L	Cod. 35501500 Cesto per friggitrice elettrica Basket for electric fryer Panier pour friteuse électrique Korb für Elektro fritteuse	115 x 280 x 135 (h) mm	150 €	
18 L	Cod. 35501900 Cesto per friggitrice elettrica Basket for electric fryer Panier pour friteuse électrique Korb für Elektro fritteuse	265 x 345 x150 (h) mm	240 €	
	Cod. 35502000 Mezzo cesto per friggitrice elettrica Half-basket for electric fryer Demi-panier pour friteuse électrique Halbkorb für Elektro fritteuse	130 x 345 x 150 (h) mm	150 €	
22 L	Cod. 35504000 Cesto per friggitrice elettrica Basket for electric fryer Panier pour friteuse électrique Korb für Elektro fritteuse	260 x 400 x150 (h) mm	240 €	
	Cod. 35502800 Mezzo cesto per friggitrice elettrica Half-basket for electric fryer Demi-panier pour friteuse électrique Halbkorb für Elektro fritteuse	130 x 400 x150 (h) mm	150 €	
	Cod. 35502900 Mezzo cesto per friggitrice elettrica SE9F22-4MSFA Half-basket for electric fryer SE9F22-4MSFA Demi-panier pour friteuse électrique SE9F22-4MSFA Halbkorb für Elektro fritteuse SE9F22-4MSFA	130 x 390 x150 (h) mm	150 €	

ATTREZZATURE A GAS • GAS APPLIANCES • APPAREILS A GAZ • GAS GERÄTE

<p>MP Cod. 23524900</p>	<p>Manometro Pressure-gauge Manomètre Druckmesser</p>	<p>110 €</p>	
<p>REG GPL Cod. 22508000</p>	<p>Regolatore pressione GPL LPG pressure regulator Détendeur de pression GPL Druckregler Flüssiggas</p>	<p>94 €</p>	